


TUNGCUT タング・カット

Tungaloy Report No. 391S4-J

TungModular シリーズに外径溝用・端面溝用 アダプタを大幅拡充






製品情報はここから

- 新高剛性クランプ機構の採用により、切削力が不安定な端面溝加工でも安定した加工を実現！
- 主に内部給油式を設定することで、切りくず排出性が向上！
- アダプタ交換によるダウンタイムと工具費の低減提案が可能。



端面用（内部給油）




一般外径用（外部給油）



CAER/L-CHP

TUNG ^{MODULAR} SYSTEM

モジュラ形、高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ




形番	CW	シートサイズ	CDX	H	B	LF	WF ⁽¹⁾
New CAER/L-8T25-CHP	8	8	25	33	7.2	51.1	8.3

(1) WFの値は、同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

CAER/L-MD

TUNG ^{MODULAR} SYSTEM



モジュラ形、外径溝入れ・突切り用アダプタ



形番	CW	シートサイズ	CDX	H	B	LF	WF ⁽¹⁾
CAER/L-2T16-MD	2	2	16	33	7.2	41.5	7.3
CAER/L-3T16-MD	3	3	16	33	7.2	41.5	7.4
CAER/L-4T16-MD	4	4	16	33	7.2	41.5	7.7
CAER/L-5T20-MD	5	5	20	33	7.2	46.3	7.8
CAER/L-6T20-MD	6	6	20	33	7.2	46.3	7.8
CAER/L-8T25-MD	8	8	25	33	7.2	51.1	8.3

(1) WFの値は、同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

New



本図は右勝手(R)を示す。

形 番	CW	DAXMIN	DAXX	シートサイズ	CDX	LF	WF ⁽¹⁾
CAFR/L-3T12-040055-CHP	3	40	55	3	12	43	7.5
CAFR/L-3T12-055075-CHP	3	55	75	3	12	43	7.5
CAFR/L-3T12-075100-CHP	3	75	100	3	12	43	7.5
CAFR/L-3T12-100140-CHP	3	100	140	3	12	43	7.5
CAFR/L-3T12-140200-CHP	3	140	200	3	12	43	7.5
CAFR/L-4T16-050070-CHP	4	50	70	4	16	43	8
CAFR/L-4T16-070100-CHP	4	70	100	4	16	43	8
CAFR/L-4T16-100150-CHP	4	100	150	4	16	43	8
CAFR/L-4T16-150250-CHP	4	150	250	4	16	43	8
CAFR/L-5T20-055080-CHP	5	55	80	5	20	47	8.5
CAFR/L-5T20-080120-CHP	5	80	120	5	20	47	8.5
CAFR/L-5T20-120180-CHP	5	120	180	5	20	47	8.5
CAFR/L-5T20-180300-CHP	5	180	300	5	20	47	8.5
CAFR/L-5T20-300000-CHP	5	300	∞	5	20	47	8.5
CAFR/L-6T25-060090-CHP	6	60	90	6	25	52	9
CAFR/L-6T25-090150-CHP	6	90	150	6	25	52	9
CAFR/L-6T25-150250-CHP	6	150	250	6	25	52	9
CAFR/L-6T25-250400-CHP	6	250	400	6	25	52	9

- 溝深さがインサート全長-1.5 mmを越える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。
 - DTFインサート使用時、最大溝深さは15 mmとなります。
 - DTFインサートは右勝手ホルダ(R)に右勝手インサート(R)が取り付けます。
 - DTFインサートシートサイズは 3, 4 のみとなります。
- (1) WFの値は、同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

アダプタとホルダの勝手選択

ホルダ	ブレード			
	CAER...	CAEL...	CAFR...	CAFL...
CHSR...	●			●
CHSL...		●	●	
CHFVR...		●	●	
CHFVL...	●			●

● : 適用可

インサート	溝幅	端面溝入れ 最小加工径 DAXMIN
	CW	
DGM / DGS / SGN / DGL	3	92
DGM / DGS / SGN / DGL	4	37
DGM / DGS / DGL	5	60
DGM / DGS / DGL	6	57
DTE / DGG / DTM	3	62
DTE / DGG / DTM	4	42
DTE / DGG / DTM	5	64
DTE / DGG / DTM	6	61
DTR	3	44
DTR	4	32
DTR	5	48
DTR	6	48
DTX	3	22
DTX	4	20
DTX	5	20
DTX	6	23
DTF	3	20
DTF	4	20

■ 本社	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8501	FAX 0246(36)8542
● 営業本部	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8520	FAX 0246(36)8538
● 東部支店				
東京営業所	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 (友泉新横浜一丁目ビル)	☎ 045(470)8195	FAX 045(470)8562
新潟営業所	〒950-0950	新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26 (ウェルズ21とやのみなみB-3)	☎ 025(281)1121	FAX 025(281)1123
富士営業所	〒416-0952	静岡県富士市青葉町542 (瀬尾ビル2階)	☎ 0545(60)6311	FAX 0545(60)6313
高崎営業所	〒370-0849	群馬県高崎市八島町17 (イシビル6階)	☎ 027(327)5597	FAX 027(323)8719
東北営業所	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 (松栄宮城野ビル)	☎ 022(297)1911	FAX 022(293)0272
いわき営業所	〒970-1144	福島県いわき市好間工業団地11-1	☎ 0246(36)8155	FAX 0246(36)8156
長野営業所	〒386-0014	長野県上田市材木町2-9-4 (産業振興ビル3階A)	☎ 0268(26)3870	FAX 0268(26)3872
● 中部支店				
名古屋営業所	〒470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	☎ 052(805)6012	FAX 052(805)6025
三河営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町1-9-2 (第2東祥ビル2階)	☎ 0566(73)9110	FAX 0566(73)9355
金沢営業所	〒920-0856	石川県金沢市昭和町16-1 (ヴィサージュ)	☎ 076(222)2727	FAX 076(222)2730
浜松営業所	〒435-0013	静岡県浜松市東区天竜川町1036 (グリーンビル)	☎ 053(422)6266	FAX 053(422)6264
トヨタ営業所	〒470-0124	愛知県日進市浅田町茶園77-1	☎ 052(805)6011	FAX 052(805)6083
● 西部支店				
大阪営業所	〒559-0034	大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO's 棟北館6階	☎ 06(7668)4501	FAX 06(7668)4519
京都営業所	〒600-8357	京都府京都市下京区柿本町579 (五条堀川ビル)	☎ 075(371)6110	FAX 075(371)6777
神戸営業所	〒673-0892	兵庫県明石市本町2-1-26 (ニッセイ明石ビル)	☎ 078(911)9901	FAX 078(911)9898
岡山営業所	〒700-0971	岡山県岡山市北区野田3-13-39 (野田センタービル)	☎ 086(245)2915	FAX 086(245)2912
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町2-11-2 (グランドビル大手町)	☎ 082(541)0541	FAX 082(541)0540
福岡営業所	〒839-0801	福岡県久留米市宮ノ陣3-7-57	☎ 0942(37)1326	FAX 0942(37)1346

⚠ 安全上の注意点

- ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
- 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
- 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
- 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

■ TAC フリーコール 切削技術相談

ヨーイ コーグ
 **0120-401-509** 受付時間は平日の9:00～17:00です



www.tungaloy.co.jp

タンガロイ公式アカウント

facebook.com/tungaloyjapan

twitter.com/tungaloyjapan

製品動画はこちら



www.youtube.com/tungaloycorporation

製品のお問い合わせは



ダウンロード
Dr.Carbide App



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



友だち追加は
こちらから。

または @tungaloy_official で ID 検索をしてください。

FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com



AS9100 認証取得
登録番号 78006
登録日 2015.11.04
ISO 14001 認証取得
登録番号 EC97J1123
登録日 1997.11.26

資源保護のため再生紙を使用しています。

May. 2021 (TJ)