


材種



材種

コーティング／ CVD

A002

コーティング／ PVD

A003

セラミック

A005

サーメット

A005

超高压焼結体／ T-CBN

A006

超高压焼結体／ T-DIA

A007

超硬合金

A007

各社比較被削材

A008

各社比較ブレーカ

A020

CVD - コーティング

コーティング層		用途	特徴	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
材種名	主構成						
New	T9205 P01 - P10 K10 - K20	微細等方柱状結晶 Ti 系化合物 +Al ₂ O ₃	18	P K	- 耐摩耗性に優れる材種 - 高速切削において、優れた性能を発揮 - 加工にも適用可能		
New	T9215 P10 - P20	微細等方柱状結晶 Ti 系化合物 +Al ₂ O ₃	18	P M K	- 耐摩耗性と耐チップング性のバランスに優れる - 鋼加工における第一推奨材種 - 広範囲な加工に適用可能な高汎用材種		
New	T9225 P15 - P25	微細等方柱状結晶 Ti 系化合物 +Al ₂ O ₃	16	P	- 中〜荒加工における第一推奨材種 - 優れた耐欠損性を有する		
New	T9235 P30 - P40	微細等方柱状結晶 Ti 系化合物 +Al ₂ O ₃	16	P	- 鋳鉄 - 強連続切削において、高い耐欠損性を発揮		
	T9105 P01 - P10 K10 - K20	TiCN-Al ₂ O ₃	16	P K	- 耐摩耗性に優れる材種 - 高速切削において、優れた性能を発揮する		
	T9115 P10 - P20 K15 - K30	TiCN-Al ₂ O ₃	16	P K	- 耐摩耗性と耐チップング性のバランスに優れる材種 - 広範囲な加工に適用可能		
	T9125 P20 - P30	TiCN-Al ₂ O ₃	16	P	- 軽〜中連続加工における耐チップング性に優れる		
	T9135 P30 - P40	TiCN-Al ₂ O ₃	16	P	- 強連続切削において、高い耐欠損性を発揮		
	T6120 P10 - P20 M10 - M20	TiCN	6	P M	- 高速連続切削において、優れた耐摩耗性を発揮		
	T6130 P15 - P30 M15 - M30	TiCN	6	P M	- 中〜高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮 - ステンレス鋼加工における第一推奨材種		
	T515 K10 - K20	TiCN-Al ₂ O ₃	16	K	- 高速加工でも優れた耐摩耗性を実現 - 鋳鉄の荒加工における第一推奨材種		
	T5105 K05 - K15	TiCN-Al ₂ O ₃	16	K	- 高速連続切削において、優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮		
	T5115 K10 - K20	TiCN-Al ₂ O ₃	16	K	- 連続切削から連続・断続切削までの幅広い領域において、安定した加工を実現		
	T5125 K15 - K30	TiCN-Al ₂ O ₃	16	K	- 突発的な欠損を起こしにくい強靱な材種 - 強連続切削に強い		
	T313V -	TiCN-Al ₂ O ₃	3		ねじ加工専用 - 耐塑性変形性に優れるねじ加工用材種		
New	T3225 P20 - P35 M20 - M35	TiCN-Al ₂ O ₃	10	P M	- 耐チップング性と耐欠損性に優れる材種 - 鋼やステンレス鋼の転削加工に最適		
	T3130 P20 - P40 M20 - M40	TiCN-Al ₂ O ₃	6	P M	- 耐チップング性および耐摩耗性に優れる - 鋼やステンレス鋼の転削加工に最適		
	T1215 K10 - K25	TiCN-Al ₂ O ₃	10	K	- 耐摩耗性と耐チップング性に優れる材種 - 鋳鉄の転削加工に最適		
	T1115 K10 - K25	TiCN-Al ₂ O ₃	11	K	- 耐摩耗性に優れる材種 - 鋳鉄の転削加工に最適		

PVD - コーティング

材種

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツインシステム

ユーザガイド

索引

材種名	コーティング層		用途	特徴	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
	主構成	厚さ (μm)						
AH110 P05 - P15 M05 - M15 K10 - K25 S05 - S15	(Ti, Al)N	3	P M K S	- 優れた耐摩耗性を実現 - 鋼、鋳鉄、難削材の仕上げ加工に最適				
AH120 P15 - P25 M15 - M25 K15 - K30 S10 - S25	(Ti, Al)N	3	P M K S	- 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種 - 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適				
AH130 P25 - P40 M25 - M40	(Ti, Al)N	3	P M	- 高い耐チップング性、耐欠損性を誇る - オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適				
AH140 M30 - M45	(Ti, Al)N	3	M	- 耐欠損性に優れる材種 - ステンレス鋼の転削加工に最適				
AH170 P20 - P35 M20 - M35 K15 - K30	(Ti, Al)N	3	P M K	- 耐摩耗性に優れる - 炭素鋼、鋳鉄の穴あけ加工用材種				
AH180 P20 - P35 M20 - M35 K15 - K30	(Ti, Al)N	3	P M K	- 耐摩耗性に優れる - 炭素鋼、鋳鉄、ステンレスの穴あけ加工用材種				
AH330 P15 - P30	(Ti, Al)N	3	P	- 耐摩耗性に優れる				
AH630 P15 - P30 M15 - M30	(Ti, Al)N	5	P M	- ステンレス鋼加工の低～中速切削において、優れた耐摩耗性、耐欠損性を発揮				
AH645 P30 - P40 M30 - M40	(Ti, Al)N	5	P M	- ステンレス鋼加工において、優れた耐欠損性を発揮する				
AH710 P05 - P15 K05 - K15 H05 - H15	(Ti, Al)N	3	P K H	- 高い耐摩耗性を実現 - 鋳鉄と高硬度鋼の仕上げ加工に最適				
AH725 P15 - P30 M15 - M30 K25 - K30 S15 - S25	(Ti, Al)N	2	P M K S	- 耐摩耗性と耐チップング性のバランスに優れる材種 - 鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適				
New AH7025 P20 - P30 M20 - M30 S15 - S25	(Ti, Al)N	3.5	P M S	- 極めて優れた耐摩耗性と高い靱性 - 多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種				
AH730 P15 - P30	(Ti, Al)N	3	P	- 耐摩耗性と耐欠損性を両立				
AH740 P25 - P40	(Ti, Al)N	3	P	- 鋼加工における耐チップング性に優れる				
AH750 H15 - H30	(Ti, Al)N	3	H	- 耐摩耗性に優れる - 高硬度材転削加工用材種				
AH8005 M01 - M10 S01 - S10	(Al,Ti)N	3.5	M S H	- 優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種 - 耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮				
AH8015 M10 - M20 S10 - S20	(Al,Ti)N	3.5	P M K S H	- 耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計 - 耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種				
AH905 S01 - S10	(Al, Ti)N	1.5	S	- 刃先の耐凝着性および耐摩耗性を向上				

PVD - コーティング

材種名	コーティング層		用途	特徴	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
	主構成	厚さ (μm)						
New AH3225 P20 - P35 M20 - M35	(Ti, Al)N	5	P M	- 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる - 鋼・ステンレス鋼の加工に最適				
AH3035 P20 - P45 H20 - H30	(Ti, Al)N	5	P H	- 耐摩耗性と耐チップング性のバランスに優れる材種 - 高硬度鋼の高送り加工に適する				
AH3135 P30 - P40 M30 - M40	(Ti, Al)N	4	P M	- 高い耐欠損性を誇る - 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適				
AH4035 M30 - M45	(Ti, Al)N	5	M	- 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種 - 難削ステンレス鋼加工に最適				
AH6030 M25 - M35 S15 - S30	(Ti, Al)N	5	M S	- 優れた耐欠損性を実現 - ステンレス鋼や耐熱合金の汎用的な切削条件での穴あけ加工に最適				
AH9030 P15 - P35 K10 - K25	(Ti, Al)N	5	P K	- 高い耐摩耗性を誇る - 鋼や鋳鉄の高速穴あけ加工に最適				
New AH9130 P15 - P35 M25 - M35 K10 - K25 S15 - S30	(Ti, Al)SiCrN	4.5	P M K S	- 高い耐摩耗性を誇る - 多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種				
SH725 P20 - P30 M20 - M30	(Ti, Al)N	2	P M	- 高い耐摩耗性を発揮 - 鋼・ステンレス鋼加工用材種				
SH730 P20 - P35 M20 - M35 S05 - S15	(Ti, Al)N	1	P M S	- 耐摩耗性に優れる - 鋼・ステンレス鋼・難削材加工用材種				
GH110 K10 - K25 N05 - N15	Ti(C, N, O)	3	P M K N S	- 耐摩耗性に優れる				
GH130 P25 - P40 M25 - M40 K25 - K40	Ti(C, N, O)	3	P M K	- 高い耐チップング性、耐欠損性を誇る - 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄加工用材種				
GH330 P15 - P30 M15 - M30 K05 - K30	Ti(C, N, O)	3	P M K	- 耐摩耗性、耐欠損性に優れる材種 - 連続～中断続切削に最適				
GH730 P20 - P35 M20 - M35 K20 - K30	Ti(C, N, O)	3	P M K	- 高い耐摩耗性を実現 - 低速での旋削、溝入れ加工に最適				
J740 -	TiN	1	小型旋盤 用	- 超微粒子超硬合金に専用 PVD コーティング				
YH170 P20 - P35 M20 - M35	Ti(C, N)	1.5	P M	- 耐摩耗性、耐折損性に優れる - 炭素鋼、ステンレスの穴あけ加工用材種				
YH180 P20 - P35 M20 - M35	Ti(C, N)	1.5	P M	- 耐摩耗性に優れる - 炭素鋼、ステンレスの穴あけ加工用材種				
JM10 P20 - P35 M20 - M35	TiN	1	P M	- 耐摩耗性に優れる - 炭素鋼、ステンレスの穴あけ加工用材種				
DS1100 N05 - N20	DLC コーティング	薄膜	N	- 耐摩耗性に優れる材種 - アルミの仕上げ加工に最適				
DS1200 N10 - N25	DLC コーティング	薄膜	N	- 耐摩耗性と耐チップング性に優れる材種 - アルミの中仕上げ～仕上げ加工に最適				

セラミック

材種名	硬さ (HRA)	用途	特徴				
				旋削	溝入れ	転削	穴あけ
LX11	94.0	H	- アルミナ系セラミック - 高硬度材の連続加工に最適	■			
LX21	94.0	K	- アルミナ系セラミック - 鋳鉄の連続加工で抜群の耐チップング性を実現	■			
FX105	93.0	K	- 窒化ケイ素系セラミック - 鋳鉄の高速加工に最適			■	
CX710	92.9	K	- 窒化ケイ素系セラミック - 鋳鉄の高速加工に最適			■	
WG300	94.4	S H	- 耐熱合金・高硬度材の加工に適するウイスカー強化アルミナ系セラミック	■			
New FX510	94.0	S K N	- サイロン系セラミック - ニッケル基合金などの耐熱合金加工に最適			■	

サーメット

材種名	コーティング層		用途	特徴				
	主構成	厚さ (μm)			旋削	溝入れ	転削	穴あけ
New AT9530	(Ti,Al)N 積層コーティング	3	P	- 優れた耐摩耗性を実現 - 合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種	■			
GT9530	Ti(C, N, O)	3	P K	- 優れた耐摩耗性を実現 - 仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る	■			
J9530	TiN	1	小型旋盤用	- 小型部品加工に最適		■		
NS9530	コーティングなし	-	P K	- 高い欠損性を誇る材種 - 鋼の仕上げから中切削に最適	■			
NS740	コーティングなし	-	P	- 耐欠損性、耐熱裂性に優れる - 転削加工用高靱性材種			■	
NS520	コーティングなし	-	P K	- 耐摩耗性に優れる	■			
GT720	Ti(C, N, O)	3	P K	- 高速フライス加工で優れた耐摩耗性を実現	■			
X407	コーティングなし	-	P	- 乾式の仕上げ加工で優れた耐摩耗性を実現	■			
N308	コーティングなし	-	P	- 耐摩耗性に優れる			■	

CBN

材種名	硬さ (Hv)	抗折力 (GPa)	用途	特徴	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
New BXA20	3300 ~ 3500	1.30 ~ 1.50	H	- 焼入れ鋼加工において抜群の性能を発揮 / コーテッド T-CBN				
BXM10	2700 ~ 2900	0.80 ~ 0.90	H	- 焼入れ鋼の高速連続切削で優れた性能を発揮 / コーテッド T-CBN				
BXM20	3500 ~ 3700	1.35 ~ 1.50	H	- 幅広い加工条件に対応する、焼入れ鋼加工の第一推奨材種 / コーテッド T-CBN				
BXC50	3500 ~ 3700	1.15 ~ 1.30	H	- 連続～断続切削における優れた耐欠損性 / コーテッド T-CBN				
BX310	2700 ~ 2900	0.80 ~ 0.90	H	- 耐摩耗性に優れる - 焼入れ鋼高速連続加工用材種				
BX330	2800 ~ 3000	0.85 ~ 0.95	H	- 優れた刃立ち性 - 焼入れ鋼仕上げ加工用材種				
BX360	3200 ~ 3400	1.00 ~ 1.10	H	- 焼入れ鋼汎用加工用材種				
BX380	3500 ~ 3700	1.15 ~ 1.30	H	- 高い耐欠損性を実現 - 焼入れ鋼強断続加工用材種				
BX530	2800 ~ 3000	0.85 ~ 0.95	H	- 優れた加工面品位を実現する、焼入れ鋼仕上げ加工用材種				
BXC90 (BX90S)	3900 ~ 4100	1.80 ~ 1.90	K	- 鋳鉄の高速切削に最適 / コーテッド T-CBN				
BX910	2600 ~ 2800	0.80 ~ 0.90	K	- 高速加工で抜群の耐摩耗性を発揮 - 遠心鋳造鋳鉄加工用材種				
BX930	3000 ~ 3200	0.95 ~ 1.20	K	- ダクタイル鋳鉄加工用材種				
BX850	3300 ~ 3500	0.75 ~ 0.85	H	- 焼入れ鋼加工 - 小径エンドミル用材種				
BX870	3000 ~ 3200	0.95 ~ 1.20	K	- 優れた耐摩耗性 - 遠心鋳造鋳鉄加工用材種				
BX470	4100 ~ 4300	1.90 ~ 2.10	焼結金属	- 優れた刃立ち性 - 鉄系焼結金属の加工に最適				
BX480	4100 ~ 4300	1.90 ~ 2.10	焼結金属 K	- T-CBN の中で最高の硬さを誇る材種 - 鉄系焼結金属の加工に最適 - 鋳鉄の高速フライス加工に適する				
M714B	3000 ~ 3200	1.00 ~ 1.10	S	- 高い耐摩耗性と熱的安定性を誇る - インコネルの高速加工に最適				

PCD (T-DIA)

材種名	粒径 (μm)	硬さ (Hv)	抗折力 (GPa)	用途	特徴	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
New DX110	< 1	8500	1.8	N	- 刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現 - 非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種				
DX120	4.5	9000	1.8	N	- 非鉄金属、非金属の仕上げ加工に最適				
DX140	12.5	10000	1.7	N	- 高い耐摩耗性を発揮 - 非鉄金属、非金属加工用材種				
DX160	28	11000	1.6	N	- セラミック、超硬合金、非金属加工用材種				
DX180	45	12000	1.5	N	- 高い耐摩耗性を実現 - セラミック、超硬合金、非金属加工用材種				

超硬合金

材種名	硬さ (HRA)	抗折力 (GPa)	用途	旋削	溝入れ	転削	穴あけ	材種名	硬さ (HRA)	抗折力 (GPa)	用途	旋削	溝入れ	転削	穴あけ
UX30 P30 M30	91.1	2.3	P M					UM K10 - K25 N10 - N25	90.9	3.5	K N				
TH10 P10 M10 K10 N10	92.0	2.4	P M K N					G2 K10 - K25 N10 - N25	90.8	2.7	K N				
KS05F K05 S05 N05	93.0	2.9	K S N					G1F P10 - P25 K10 - K25	92	2.6	P K				
KS15F N15	91.5	3.0	N					MD10 P10 - P25 M10 - M25	92.8	3.4	P M				
KS20 K20 N20 S20	90.8	2.8	K S N					MD20 P20 - P35 M20 - M35	91.5	3.9	P M				
TH03 P05 M05 K05 N05	93.8	1.9	P M K N												
F	93.4	2.5	P K												
EM10 P10 - P25 K10 - K25	91.5	3.4	P K												

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●旋削用 CVDコーティング

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラディット
分類	記号															
P	P01	T9205 T9105	UE6105	AC810P	GC4305	CA510	HG8010	JC110V		TP0500 TP0501	KCP05	IC8150 IC9150 IC9015	TT8115	TN10P TN20K	WPP01 WPP05 WPP05S	
	P10	T9205 T9105 T9215 T9115	UE6105 MC6015	AC810P AC8015P	GC4305 GC4315	CA515	HG8010 GM8020	JC110V JC215V	CP7 CP5	TP0500 TP1500 TP0501 TP1501	KCP10	IC8150 IC9150 IC8080 IC9080 IC9015	TT8115	TN10P TN20K WP15CT	WPP05 WPP10 WAK20 WPP05S WPP10S	CTC3110 CTCK120
	P20	T9215 T9115 T9225 T9125	MC6015 MC6025	AC8015P AC8025P	GC4315 GC4325	CA515 CA525 CA025P	HG8025 GM8020 GM25	JC110V JC215V	CP7 CP5	TP1500 TP2500 TP1501 TP2501	KCP25	IC8150 IC9150 IC9015 IC8250 IC9250	TT8125 TT5100	TN10P TN15M WP25CT	WPP20 WPP20S	CTCP115 CTCP125 CTC1425
	P30	T9225 T9125 T9235 T9135 T6130	MC6025 MC6035	AC8025P AC8035P	GC4325 GC4335	CA530 CA025P	HG8025 GM8035 GM25	JC215V JC325V		TP2500 TP3500 TP2501 TP3501	KCP30	IC8080 IC656 IC9350	TT8125 TT5100 TT8135	TN30P TN30M WP35CT	WPP30 WAK30 WPP30S	CTCP125 CTC1425 CTC1135 CTC1435 CTC2135
	P40	T9235 T9135 T6130	MC6035	AC8035P AC630M	GC4335	CA530	GM8035 GX30	JC325V		TP3500 TP3501	KC9140 KC9240 KCP40	IC9350 IC635	TT8135 TT7100	TN30P TN30M	WPP30 WAK30 WPP30S	CTC1135 CTC1435 CTC2135
M	M10	T9215 T9115	MC7015	AC6020M	GC2015	CA6515		JC110V			KCM15	IC9250 IC520M	TT9215	TN15M WM15CT		CTCP115
	M20	T6120 T9215 T9115	MC7015 MC7025	AC6020M	GC2015 GC2025	CA6525	HG8025 GM25	JC110V		TM2000	KCM15 KCM25	IC9025 IC9350 IC4050	TT9215 TT9225	TN15M WM25CT		CTC1425 CTCP125 CTC1135
	M30	T6130	MC7025	AC6030M	GC2025	CA6525	GM8035 GM25 GX30	JC215V		TM2000 TM4000	KCM25 KCM35	IC9350 IC4050 IC635	TT9225 TT9235	TN30M WM35CT		CTC1435 CTC2135
	M40						GX30			TM4000	KCM35	IC635	TT9235			
K	K01	T5105	MC5005		GC3205	CA310	HX3505	JC050W JC105V	CP1	TK0501	KCK05	IC8080		WK05CT		
	K10	T5105 T515 T5115	MC5015	AC4010K	GC3210	CA315	HX3515 GM10 HG8010	JC105V JC110V	CP1	TK1501	KCK05 KCK15	IC9150 IC5100 IC4100	TT7005	WK05CT	WKK10S	CTC3110 CTC1425
	K20	T515 T5115 T5125	MC5015	AC4015K AC420K	GC3225	CA320	HX3515 GM8020	JC110V JC215V	CP1	TK2001	KCK15 KCK20	IC9150 IC5100 IC4100 IC9080	TT7310	WK20CT	WKK20S	CTC1435 CTCK120 CTCP115
	K30	T5125					HG8025	JC215V				IC520M IC4050			WKP30S	CTCP125

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

材種
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

インサート
外径用ホルダ
内径用ホルダ
ねじ切り工具
突切り溝入れ
小型旋盤用工具
フライス工具
エンドミル
穴あけ工具
ツインシステム
ユーザガイド
索引

各社材種対照表

●旋削用 PVDコーティング

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラテジット
分類	記号															
P	P01					PR1005										WXN10
	P10	AH710	VP10RT		GC1525	PR930 PR1005 PR1115 PR1215 PR1425	IP2000	JC5003 JC5030	VM1 DT4 DM4	TS2000 CP200	KC5010 KC5510 KCU10	IC507 IC807 IC907		WS10PT	WSM10 WSM21	
		AH120 AH725 AH730 SH725 SH730 J740	VP10RT VP15TF VP20MF VP20RT UP20M	AC520U	GC1525 GC1125	PR930 PR1025 PR1115 PR1215 PR1425 PR1225	IP2000 IP3000	JC5030 JC5040	VM1 DT4 DM4	TS2500 CP200	KC5025 KC5525 KCU25	IC507 IC807 IC907	TT9030	WS10PT WS25PT	WSM20 WSM21	
	P30	AH120 AH725 AH7025 SH725 AH730 GH730 GH330 J740	VP15TF VP20MF VP20RT UP20M	AC530U	GC1125	PR1025 PR1225	IP3000	JC5040	DT4 DM4 QM3	CP500	KC5025 KC5525 KCU25	IC328 IC928 IC3028	TT9030 TT8020	WS25PT	WSM30	CTP1235 CTP1625 CTP2235
		AH120 AH725 AH645		AC530U						CP500		IC328 IC3028	TT8020			CTP1235 CTP2235
M01												IC520			WXM10	
M	M10	AH8005 AH630	VP10RT		GC1105 GC1115 GC1525	PR1025 PR1215	IP100S IP050S	JC5003 JC8015	TM4 ZM3	TS2000 TS2500 CP200	KC5010 KC5510 KCU10	IC520 IC507 IC807 IC907		WS10PT	WSM10 WSM10S	
	M20	AH8015 AH630 AH120 AH7025 AH725 SH725 SH730	VP10RT VP15TF VP20MF VP20RT UP20M	AC520U	GC1115 GC1125 GC1525	PR930 PR1025 PR1125 PR1215 PR1425 PR1225	IP100S IP050S	JC5015 JC5030 JC8015	TM4 ZM3 DT4 DM4	TS2500 CP200 CP500	KC5025 KC5525 KCU25	IC520 IC507 IC807 IC907 IC308 IC3028	TT9030 TT8010	WS10PT WS25PT	WSM20 WSM21 WSM20S	CTP1235 CTP2120
		AH645 AH120 AH725 SH725 SH730 J740	VP15TF VP20MF VP20RT UP20M MP7035	AC530U AC6040M AC1030U	GC1125 GC2035	PR1125	IP100S	JC5015 JC5030 JC5040	TM4 ZM3 DT4 DM4	CP500	KC5025 KC5525 KCU25	IC3028 IC308 IC908 IC928	TT8020	WS25PT	WSM30 WSM30S	CTP1235 CTP2120 CTP2235 CTP1625
	M40	AH645	MP7035	AC530U AC6040M	GC2035								IC228 IC328			
K	K01	AH110										IC910				
	K10	GH110 AH110	VP10RT	AC510U		PR905 PR1215		JC5003 JC5015		TS2000 CP200	KC5010 KC5510 KCU10	IC910 IC308 IC508	TT9030	WS10PT		CTP6215
		AH120 AH7025	VP10RT VP20RT VP15TF				PR905 PR1215		JC5015		TS2500 CP200 CP250	KC5025 KC5525 KCU25	IC910 IC308 IC508 IC928 IC1008	TT9030	WS10PT WS25PT	
	K30	AH120 GH130	VP20RT VP15TF							CP500		IC928 IC1008	TT9030	WS25PT		CTP1625
S	S01	AH8005	VP05RT MP9005					JC8003							WSM10	
	S10	AH8005 AH8015	VP10RT MP9015	AC510U AC520U AC5015S	GC1105	PR1305 PR1310		JC8015 JC5015	DT4 DM4	TS2000 TS2500 CP200 CP500	KC5010 KC5510 KCU10	IC507 IC807 IC808 IC907 IC908	TT8010	WS10PT	WSM10 WSM10S	CTP2235
		AH8015 AH7025	VP15TF MP9015 VP20RT	AC520U AC1030U AC5025S	GC1115 GC1125	PR1310		JC8015 JC5015	DT4 DM4	TS2000 TS2500 CP200 CP500	KC5025 KC5525 KCU25	IC507 IC807 IC808 IC907 IC908	TT8020	WS10PT WS25PT	WSM20 WSM21 WSM20S	CTP2235
	S30	AH630 AH7025	VP15TF VP20RT	AC520U AC5025S	GC1125	PR1325						IC830 IC928		WS25PT	WSM30 WSM30S	

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●旋削用 サーマット

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット
分類	記号															
P	P01	NS520	AP25N VP25N	T110A T1000A		TN30 PV30 TN6010 PV7010		LN10	Q15 C7Z		KT1120		PV3010 CT3000			
	P10	AT9530 GT9530 J9530	AP25N VP25N NX2525	T1500Z T2000Z T1200A T1500A	CT5015	TN60 TN6010 PV7010 TN610 PV710	CZ25	CX50 PX75	C7Z Z15	TP1020 C15M	KT315	IC30N IC530N	PV3010 CT3000	TTI15	WCE10	TCC410 TCM10 TCM407
	P20	AT9530 GT9530 NS9530 J9530	AP25N VP25N VP45N NX2525 NX3025	T1200A T1500A T1500Z T2000Z	CT5015 GC1525	TN90 TN6020 PV7020 PV7025 TN620 PV720	CZ25 CH550	CX75 PX75 PX90	C7Z T15	TP1020 TP1030 C15M	KT5020	IC30N IC530N	PV3010 CT3000	TTI15	WCE10	TCC410 TCM10
	P30	NS9530	VP45N NX4545	T3000Z	GC1525			PX90	N40 C7X							
M	M10	NS520	AP25N VP25N NX2525	T1000A T2000Z	CT5015	TN60 TN6020 PV7020 PV7025		LN10 CX50	C7Z C7X	TP1020 TP1030	KT315 KT5020		PV3010 CT3000	TTI15		TCC410 TCM10 TCM407
	M20	AT9530 GT9530 NS9530 J9530	NX2525 AP25N VP25N	T1500A T2000Z	GC1525	TN90 TN6020 PV7020 PV7025	CZ25 CH550	CX75	C7Z C7X	C15M	KT5020	IC30N IC530N	PV3010 CT3000			
	M30	NS9530	NX4545	T3000Z												
K	K01	NS520	AP25N VP25N	T1000A		TN30 PV30 PV7005		LN10					PV3010 CT3000			TCC410
	K10	AT9530 GT9530 NS9530 J9530	AP25N VP25N NX2525	T1500A T2000Z	CT5015	TN60 TN6010 PV7005 PV7010	CZ25 CH550	LN10 CX75			KT315 KT5020	IC30N IC530N	CT3000	TTI15		TCC410 TCM10 TCM407
	K20	NS9530	AP25N VP25N NX2525	T3000Z				CX75			KT5020					TCM407

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

材種

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

インサート 外径用ホルダ 内径用ホルダ ねじ切り工具 突切り溝入れ 小型旋盤用工具 フライス工具 エンドミル 穴あけ工具 ツリングシステム ユーザガイド 索引

各社材種対照表

●旋削用 超硬合金

使用分類記号		タンガロイ	三菱マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラディジット	
分類	記号																	
P	P01																	
	P10	TH10		ST10P			WS10	SRT			P10	IC70		P10	TN15U			
	P20	KS20	UTi20T	ST20E	SMA H10F		EX35	SRT SR20	KM1	S10M	K125M TTM	IC70	P40	P20	TN15U			
	P30	KS15F UX30	UTi20T	A30 A30N	SM30 H10F	PW30	EX40	DX30 SR30	KM3	S25M	GK K600 TTR	IC28 IC54	P40	P30			S40T	
	P40	TX40		ST40E			EX45	SR30		S60M	G13	IC28 IC54		P40			S40T	
M	M01																	
	M10	TH10		U10E EH510	H10A		WA10B	UMN	KM1	890	K313	IC20		M10	TN15U WU10HT			
	M20	KS20	UTi20T	U2 EH520	H13A		EX35	DX25 UMS		HX 883	K68 KMF K125M TTM	IC20	IN30M	M20	TN15U WU10HT		CTW7120 H210T	
	M30	UX30	UTi20T	A30 A30N	H10F SM30		EX45	UMS			GK K600 TTR	IC28	IN30M					
	M40	TU40						UM40			G13	IC28	IN30M	M40			S40T	
K	K01	KS05F	HTi05T	H2 H1			WH01 WH05	KG03			K605			UF1	TN15U WU10HT			
	K10	TH10	HTi10	H1 EH10 EH510	H10	KW10	WH10	KG10 KT9 CR1	KM1	890	K313 K110M THM THM-U	IC20 IC09T	IN05S	K10	TN15U WU10HT		H210T H216T H10T	
	K20	KS15F KS20	UTi20T	G10E EH20 EH520	H13A H10F	KW10 GW15	WH20	KT9 CR1 KG20 FB15		890 HX 883	K715 KMF K600	IC20 IC09T	IN05S IN10K IN15K IN30M	K20	TN15U WU10HT		CTW7120 H210T H216T H10T	
	K30		UTi20T	G10E	H13A H10F	GW25		KG30			883 THR	IC28	IN10K IN15K IN30M	K30				
	K40										G13		IN30M					
N	N01	KS05F		H1	H10	KW10					K605	IC20						
	N10	TH10	HTi10	H1	H10 H10F	GW15	WH10	KT9 CR1	KM1	890 HX KX H15	K313 K110M THM THM-U	IC20 IC28	IN05S IN10K	K10	TN15U WU10HT	WK1 WK10	H210T H216T H10T	
	N20	KS15F			H10F H13A		WH20	KT9 CR1	KM1	890 HX KX 883	K715 KMF K600	IC20 IC28	IN10K IN15K	K20	TN15U WU10HT	WK1 WK10	CTW7120 H210T H216T H10T	
	N30									883 H25	G13 THR		IN15K IN30M			WK40 WMG40		
	S01		RT9005									IC20						
S	S10	KS05F TH10	RT9005 RT9010	EH510	H10 H10A	KW10	WH10	KG10	KM1	890 883	K10 K313 THM	IC20	IN05S IN10K	K10	TN15U WU10HT	WK1	H210T H216T H10T	
	S20	KS15F KS20	RT9010 TF15	EH520	H10F H13A	GW25	WH20	KG20	KM1	890 883 H25	K715 KMF	IC20 IC28	IN10K IN15K	K20	TN15U WU10HT	WK1 WMG40	CTW7120 H210T H216T H10T	
	S30		TF15							883	G13 K600 THR		IN15K IN30M			WMG40		
	H01							KG03				IC20						
H	H10	TH10			H13A			FZ05				IC20	IN10K	K10				
	H20							FZ15		890 HX 883			IN15K					

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●旋削用 超高压焼結体

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウィディア	ワルター	セラテジット	
分類	記号																
K	K01	BX930 BX910 BX870	MB710 MB5015	BN500 BNC500	CB7525 CB7050 CB50	KBN60M		B52		KB9610 KD120 KB1630	IB10K		KB90	WBH10C	WCB80	TA100 CTL3215	
	K10	BX470 BX480	MB730 MB4020	BN7000 BN7500	CB7050 CB7925 CB50	KBN60M	JBN795	B23 B30 B52	CBN200 CBN300 CBN400C CBN010	KB9640 KD120 KB1630	IB05S IB10S		KB90A	WBK40U	WCB80 WCB50	TA120 TA201 CTL3215	
	K20	BX480	MB730 MB4020	BN700 BN7000	CB7050	KBN60M		B23 B30 B52	CBN300 CBN500 CBN600 CBN010	KB1340 KB1345	IB90 IB25KD			WBK45U	WCB80	CTL3215	
	K30	BXC90 BX90S	BC8130	BNS800		KBN900		B16	CBN500 CBN600	KB1340 KB1345							
S	S01	M714B	MB730	BN350			JBN795	JP2	CBN170				KB90				
	S10	BX470 BX480		BN7500	CB7050	KBN65B KBN65M		B23 B30	CBN200	KB1630	IB05S IB10S		KB90A	WBK45U	WCB80	TA201	
H	H01	BXM10 BX310	BC8110 MBC010 MB810 BC8105	BNC100 BNC160 BNC2010 BNX10 BN1000	CB20 CB7105	KBN510 KBN05M KBN10M		B52 B5K	CBN10 CBN100 CBN160C CBN050C	KB1610 KB5610	IB05H IB10HC		KB50	WBH10C	WCB30		
	H10	BXM10 BX330 BX530	BC8110 MBC020 MB8025 BC8020 BC8120	BNC160 BNC200 BNC2020 BN250 BN1000	CB7015 CB20 CB50 CB7115	KBN525 KBN05M KBN25M	JBN245	B36 B52 B6K	CBN150 CBN200 CBN300 CBN060K CBN050C CBN160C CBN300P CBN400C	KB9610 KB1610 KB5610	IB50 IB55 IB10H IB10HC IB20H IB25HA		KB50 TB650	WBH10C WBH10P WBH10U	WCB30 WCB50	CTL3215 TA100	
	H20	BXM20 BXA20 BX360	MBC020 BC8120 MB8025 MB825 BC8020	BNC200 BNC2020 BN250 BNX20 BNX25 BN2000	CB7025 CB20 CB7035 CB7125	KBN525 KBN05M KBN10M KBN25M	JBN300 JBN330	B22 B36 B40 B6K	CBN150 CBN200 CBN300 CBN060K CBN160C CBN300P CBN400C	KB5625 KB1625	IB20H IB20HC IB25HA IB25HC		TB650	WBH25P	WCB50 WCB80	CTL3215 TA120	
	H30	BXC50 BX380	BC8130 MB835	BNC300 BN350 BNX25	CB7525 CB7135	KBN35M KBN900	JBN300 JBN330	B22 B40	CBN500	KB1630 KB9640	IB25HC			WBH40C			TA201
N	N01	DX160 DX180	MD205	DA90	CD10		JDA30 JDA735			KD1400 KD1405 KD100	ID5				WCD10	CTD4125	
	N10	DX140	MD220	DA150	CD10	KPD230	JDA715	PD1	PCD05 PCD10	KD100 KD1400 KD1425	ID5	IN90D	KP500	WDN25U	WCD10	CTD4125 CTD4110	
	N20	DX120	MD220	DA2200	CD10	KPD010	JDA715	PD1	PCD05 PCD20	KD1425		IN90D	KP300	WDN25U	WCD10	CTD4205	
	N30	DX110	MD230	DA1000		KPD001	JDA10		OVD20 PCD30 PCD30M				KP100				

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

材種

A

各社材種対照表

●旋削用 セラミック

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット	
分類	記号																	
K	K01	LX11 LX21		NB90S NB90M	CC6190 CC650	KA30 A65 KT66 PT600M			HC1 HW2 SE1 HC2		KY1310 KY1615			AW20 AB30 AS10	CW2015		CTN3105 CTS3105	
	K10	CX710 FX105			CC6190 CC650	A65 KT66 A66N PT600M			HC1 HW2 SE1 WA1 WA5		KY1310 KY1320 KY1615 KY3400		IN70N	AB30 AS10	CW2015 CW5025	WSN10	CTN3105 CTM3110 CTI3105 CTN3110 CTS3105	
	K20	FX105 CX710			CC6190	KS6000			SP9 SX1 SX8 SX9		KY1320 KY3400 KY3500 KY4300		IN70N	AS10	CW5025	WSN10	CTM3110 CTN3110	
S	S01								JX1		KY1525 KY2100							
	S10	WG300		WX120	CC670 CC6060 CC6065	CF1			WA1 WA5 SX9		KY1525 KY1540 KY2100 KY4300			AS20 TC430	CW3020			
H	H01	LX11		NB100C	CC6050 CC650	A65 KT66 A66N PT600M			ZC4 ZC7		KY4300			AW20	CW2015		CTS3105	
	H10	WG300		NB100C	CC6050 CC670 CC6190	A65 KT66 A66N PT600M			HC4 HC7 WA1		KY1615 KY4400			AB2010 AB20 AB30	CW2015		CTS3105	

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツイングシステム

ユーザガイド

索引

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●転削用 CVDコーティング

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット
分類	記号																
P	P01											IC9015 IC5400 IC8080 IC9080			TN2510		
	P10		FH7020	ACP100	GC4220 GC4230			JC730U		MP1500	KCPM20	IC9015 IC5400 IC8080 IC9080 IC4100 IC5100			TN2510 TN7525	WKP25	GM226+
	P20	T3225	FH7020 F7030	ACP100	GC4220 GC4230		GX2140 GX2160	JC730U		MP1500 MP2500 T25M	KCPM20 KCPK30 KCPM30 KC927M	IC8080 IC9080 IC4100 IC5100 IC9250 IC520M	IN6530	TT7800	TN7525 TN7535	WKP25 WKP35 WKP35S	GM226+
	P30	T3130 T3225	F7030	ACP100	GC4230 GC4240 GC2040		GX2140 GX2160			MP1500 MP2500 T350M T25M	KCPK30 KCPM30 KC927M	IC9250 IC520M IC4050 IC635	IN6530	TT7800	TN7525 TN7535	WKP25 WKP35 WKP35S	GM226+ GM246 GM43+
	P40				GC4230 GC4240 GC2040		GX2160			MM4500 T350M	KCPK30 KCPM30	IC4050 IC635	IN6530	TT7800	TN7535	WKP35 WKP35S	GM246 GM43+
M	M10			ACM200	GC2015			JC730U			KCPM20	IC9250 IC520M IC9350			TN7525		
	M20	T3225	F7030	ACM200	GC4230	CA6535		JC730U		MP2500 T350M T25M	KCPM20 KCPM30 KC927M	IC9250 IC520M IC9350 IC4050 IC635	IN6530	TT7800	TN7525 TN7535		CTC5235 GM226+
	M30	T3225 T3130	F7030	ACM200	GC2040 GC4230 GC4240 S40T	CA6535	GX2160	JC730U		MP2500 T350M T25M	KCPM30 KC927M	IC9350 IC4050 IC635	IN6530	TT7800	TN7525 TN7535		CTC5235 CTC5240 GM226+ GM246 GM43+
	M40				GC2040 GC4240 S40T	CA6535	GX2160			MM4500 T350M		IC635	IN6530		TN7535		CTC5235 CTC5240 GM246 GM43+
K	K01		MC5020	ACK200		CA420M		JC605W			KC907M	IC8080 IC4100 IC5100 IC9150			TN2510 TN5505	WKP15	CTC3215
	K10	T1215 T1115	MC5020	ACK200	GC3220	CA420M	GX2120	JC605W JC608X JC610		MK1500	KC907M KC914M KC917M KC924M KCK15	IC8080 IC4100 IC5100 IC9150 IC9080 IC520M		TT6800	TN2510 TN5505 TN5515 TN5520	WKP15 WKP25	CTC3215 SR216 SR226+
	K20	T1215	MC5020	ACK200	GC3220 GC3330 GC3040 GC4220 GC4230	CA420M	GX2120 GX2140	JC605W JC608X JC610		MK1500 MP1500	KC917M KC924M KCK15 KCPM20 KCPK30 KC927M	IC5100 IC9150 IC9080 IC520M IC4050	IN6515 IN6530	TT6800	TN5515 TN5520	WKP15 WKP25 WKP35 WKP35S	SR216 SR226+
	K30		MC5020		GC3330 GC3040 GC4220 GC4230 GC4240		GX2140	JC610		MK1500 MP1500	KCPM20 KCPK30 KC927M	IC520M IC4050	IN6515 IN6530			WKP25 WKP35 WKP35S	

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

材種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツリングシステム

ユーザガイド

索引

各社材種対照表

●転削用 PVDコーティング

使用分類記号		タンガロイ	三菱マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット	
分類	記号																	
P	P01	AH710 AH110			GC1010		ATH80D JP4105	JC8003			KC505M KC510M KC515M	IC903		TT2510 TT5505	TN2505 TN6505			
	P10	AH120 AH725	MP6120 VP15TF	ACP200	GC1010 GC1025	PR830 PR1225 PR1230 PR1525	ATH80D PN08M ATH10E PN15M JP4105 JP4115 JP4120	JC8003 JC8015 JC5015 JC5118	DM4		KC505M KC510M KC515M KC610M KC715M	IC903 IC907 IC950 IC908 IC910 IC380 IC900	IN2505	TT2510 TT5505 TT5515 TT7080	TN2505 TN2525 TN6425 TN6505	WHH15 WXM15		
	P20	AH120 AH725 AH3135 AH9030 AH3225 AH9130	MP6120 VP15TF MP6130 UP20M VP20RT	ACP200 ACP300	GC1025 GC1030 GC2030	PR830 PR1225 PR1230 PR1525	JP4120 JS4045 CY250	JC8015 JC5015 JC5118 JC5040		MP3000 F25M	KC522M KC525M KC527M KC530M KC537M KC610M KC620M KC635M KC715M KC720M KC730M	IC907 IC950 IC908 IC910 IC380 IC900 IC830 IC928 IC1008	IN2040 IN2505 IN4005 IN4030	TT2510 TT5505 TT5525 TT7080 TT9030 TT9080	TN2525 TN6425 TN6430 TN6525	WHH15 WXM15	CTP1235 CTP1625	
	P30	AH120 AH725 AH3135 AH130 AH6030 AH3225 AH9130	MP6120 VP15TF MP6130 UP20M VP20RT VP30RT	ACP200 ACP300	GC1025 GC1030 GC2030	PR830 PR1225 PR1230 PR1525	JS4045 CY250 JM4160	JC5118 JC5040 JC8050 JC7560		MP3000 F25M F30M F40M	KC525M KC527M KC530M KC537M KC610M KC620M KC720M KC725M KC730M KC735M	IC907 IC950 IC908 IC910 IC380 IC900 IC830 IC928 IC1008	IN2040 IN2505 IN2530 IN4005 IN4030	TT5525 TT7080 TT8020 TT8080 TT9030 TT9080	TN6430 TN6525 TN6540	WSP45 WSP46	CTP1235 CTP1625 CTP2235	
	P40	AH140	VP30RT	ACP300	GC1030 GC2030		JM4160	JC5118 JC5040 JC8050 JC7560		MP3000 F40M T60M	KC537M KC720M KC725M KC730M KC735M	IC830 IC928 IC1008	IN2040 IN2530 IN4005 IN4030	TT8020	TN6540	WSP45 WSP46	CTP1235 CTP2235	
	M	M01			ACM100 ACK300	GC1010		PCS08M		DM4			IC907 IC903					
M10		AH725	VP15TF	ACM100 ACK300 ACP300	GC1010 GC1025 GC1030 GC2030	PR830 PR1225 PR1525 PR1535	PCS08M CY150		DM4		KC515M KC610M KC635M KC720M	IC907 IC903	IN2505	TT5525 TT9030 TT9080	TN6425 TN6525	WXM15		
M20		AH725 AH3135 AH130 AH6030 AH3225 AH9130	VP15TF MP7130 MP7030 UP20M VP20RT	ACM300 ACP300	GC1025 GC1040 GC2030	PR830 PR1225 PR1525 PR1535	CY150 CY250	JC8015 JC5015 JC5118	DM4	MP3000 MS2050 F25M F30M F40M	KC522M KC525M KC530M KC537M KC610M KC635M KC720M KC730M	IC380 IC900 IC908 IC928 IC1008	IN2005 IN2505 IN2530 IN4005	TT8020 TT8080	TN6425 TN6525	WXM15 WSM35 WSM36	CTP1235 CTP1625	
M30		AH3135 AH130 AH9130	VP15TF MP7130 MP7030 UP20M VP20RT MP7140 VP30RT	ACM300	GC1040 GC2030	PR830 PR1225 PR1525 PR1535	CY250 JM4160	JC8015 JC5015 JC5118 JC8050 JC7560		MP3000 MS2050 F30M F40M	KC522M KC525M KC530M KC537M KC610M KC635M KC720M KC730M KC735M	IC380 IC900 IC908 IC928 IC1008 IC328 IC330	IN2005 IN2505 IN2530 IN4005 IN4030	TT8020 TT8080	TN6540	WSM35 WSM36 WSP45 WSP46	CTP1235 CTP2235	
M40		AH140	MP7140 VP30RT	ACM300	GC1040	PR1225 PR1525 PR1535	JM4160	JC5015 JC5118 JC8050 JC7560		MS2050 F40M	KC725M	IC1008 IC328 IC330	IN2005 IN2530 IN4005 IN4030	TT8020	TN6540	WSM35 WSM36 WSP45 WSP46	CTP2235	
K		K01	AH110	MP8010		GC1010	PR1510	ATH80D JP4105	JC8003				IC380 IC900		TT6080	TN2505 TN6405 TN6505		AMZ
	K10	AH110 AH120	MP8010 VP15TF		GC1010 GC1020	PR1210 PR1510	ATH80D JP4105 JP4120 CY150	JC8015		MK2050	KC514M KC515M KC520M KC620M	IC380 IC900 IC810 IC910	IN2015 IN2505 IN4015	TT6080	TN2505 TN6405 TN6505 TN6510	WHH15 WXM15 WKK25	AMZ CTP3220 CTP6215	
	K20	AH120 AH9030 AH9130	MP8010 VP15TF VP20RT	ACK300	GC1020	PR1210 PR1510	JP4120 CY150 CY250	JC8015 JC5015		MK2050	KC514M KC520M KC522M KC524M KC527M KC610M KC620M KC635M	IC810 IC910 IC950 IC350 IC830 IC928	IN2015 IN2505 IN4015 IN4030		TN2525 TN6510 TN6520 TN6525	WHH15 WXM15 WKK25	CTP3220 CTP1625	
	K30	AH120	VP15TF VP20RT	ACK300		PR1510	CY250	JC8015 JC5015		MK2050	KC522M KC524M KC527M KC537M KC610M KC620M KC635M	IC830 IC928 IC1008 IC808 IC908	IN2015 IN2505 IN4015 IN4030		TN6430 TN6525 TN6540	WKK25		

(注) 本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●転削用 PVDコーティング

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット	
分類	記号																	
N	N01										KC410M KC510M KC5410			TT6080	TN6501		AMZ	
	N10	DS1100		DL1000	GC1025 GC1030		SD5010 HD7010				KC410M KC510M KC5410 KC620M			TT6080 TT8020	TN6501 TN6502	WXN15	AMZ	
	N20	DS1200	LC15TF	DL1000	GC1025 GC1030		SD5010 HD7010			F15M	KC422M KC620M			TT8020		WXN15		
S	S01	AH110 AH710		ACM100 ACK300	GC1010	PR905 PR1210 PR1535		JC8003 JC8015			KC510M	IC808 IC907 IC908				TN6405		AMZ
	S10	AH120 AH725	MP9120 VP15TF MP9130 MP9030	ACM100 ACK300	S30T GC1010 GC1030 GC2030	PR905 PR1210 PR1535	PTH13S JS1025	JC8003 JC8015 JC5015 JC5118		MS2050	KC510M KC610M	IC808 IC907 IC908 IC903	IN2505 IN2530	TT9030 TT9080 TT8080	TN6405 TN6425		AMZ CTP1625	
	S20	AH725 AH130 AH6030	MP9120 VP15TF MP9130 MP9030	ACM300	S30T GC1030 GC1040 GC2030 GC2040	PR905 PR1210 PR1535	PTH13S JS1025	JC8015 JC5015 JC5118 JC8050 JC7560		MS2050 F40M	KC522M KC610M	IC300 IC900 IC830 IC928	IN2505 IN2530	TT8080 TT8020	TN6425	WSM35 WSM36	CTP1235 CTP1625	
	S30	AH130	MP9130 MP9030	ACM300	S30T GC1040 GC2040	PR1535		JC5118 JC8050 JC7560		MS2050 F40M	KC522M KC725M	IC830 IC928	IN2530	TT8020	TN6540	WSM35 WSM36 WSP45 WSP46	CTP1235 CTP2235	
H	H01	AH110 AH710	MP8010		GC1010			DH102 JC6102 JC8003 JC8008			KC510M	IC903		TT2510 TT5505	TN2505			
	H10	AH110 AH120 AH710	MP8010 VP15TF		GC1010 GC1025 GC1030		PTH08M JP4105	JC6102 JC8003 JC8008 JC8015 JC5118		MH1000 F15M	KC505M KC510M KC635M	IC903 IC808 IC907 IC908		TT5515 TT6080	TN2505 TN2525	WHH15	CTP6215	
	H20	AH120 AH725 AH9030	VP15TF		GC1025 GC1030		JP4105	JC8015 JC5118		F15M	KC635M	IC808 IC907 IC908 IC380 IC900		TT5515 TT6080	TN2525	WHH15	CTP6215	
	H30									MP3000 F30M		IC380 IC900 IC1008						

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

材種

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

各社材種対照表

●転削用 サーメット

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット	
分類	記号																	
P	P01			T250A	CT530	TN60 TN100M	MZ1000						IN0560	CT3000				TCC410
	P10	NS740	NX2525	T250A	CT530	TN60 TN100M TC60M	MZ1000 MZ2000 CH550	NIT CX75 CX90		MP1020	KTPK20	IC30N	IN0560 IN60C	CT3000 CT7000	TTI25			TCC410 TCM10
	P20	NS740	NX2525 NX4545	T250A T4500A		TN60 TN100M TC60M	MZ2000 MZ3000 CH500 CH7030	NIT CX75 CX90 SC30		MP1020	KTPK20	IC30N	IN60C	CT3000 CT7000	TTI25			TCM10
	P30		NX4545	T4500A			MZ3000 CH7035		C7X			IC30N	IN0545	CT7000				
M	M10	NS740	NX2525	T250A	CT530	TN60 TN100M TC60M	MZ1000 CH550	NIT CX75			KTPK20	IC30N	IN0560	CT3000 CT7000	TTI25			TCC410
	M20	NS740	NX2525 NX4545	T250A T4500A		TN60 TN100M TC60M	MZ2000 MZ3000 CH500 CH7030	NIT CX75 SC30	C7X	MP1020	KTPK20	IC30N		CT7000	TTI25			TCC410 TCM10
	M30		NX4545	T4500A			MZ3000 CH7035	SC30										
K	K01						MZ1000 CH550	NIT										TCC410
	K10	NS740	NX2525				MZ2000 MZ3000 CH500 CH7030	NIT CX75			KTPK20			CT7000				TCC410 TCM10
	K20						MZ2000 MZ3000 CH500 CH7030 CH7035	CX75			KTPK20							

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツイングシステム

ユーザガイド

索引

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

● 転削用 超硬合金

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット	
分類	記号																	
P	P01																	
	P10																	S26T
	P20		UTi20T	A30N			EX35				K125M	IC50M		P30	TTM			S26T
	P30	UX30	UTi20T	A30N	SM30		EX40				K125M	IC50M IC28		P30	TTM TTR			S26T
	P40				SM30							IC28			TTR			
M	M01																	
	M10											IC20 IC07 IC08						S26T
	M20		UTi20T		SM30							IC07 IC08			TTM			S26T
	M30		UTi20T	A30N	SM30							IC28			TTM TTR			S26T
	M40			A30N								IC28			TTR			
K	K01					KW10					K115M K313			K10	THM-F			
	K10	TH10	HTi10	G10E	H13A	KW10 GW25	WH10				K115M K313 K110M	IC20		K10	THM-F THM			CTW4615 H216T
	K20		HTi10 UTi20T	G10E	H13A	KW10 GW25				HX	KMF	IC20	IN10K		THM THR			CTW4615 H216T
	K30		UTi20T								KMF		IN10K		THR			
	K40												IN10K					
N	N01	KS05F	HTi10		H10	KW10					K115M				THM-U	WK10		
	N10	TH10	HTi10		H10 H13A H10F	KW10 GW25	WH10			H15	K115M K313 K110M	IC20 IC08		K10 UF10	THM-U THM-F THR-S	WK10		CTW4615 H216T
	N20	KS15F	HTi10 TF15	H1	H13A H10F	KW10 GW25				HX H15 H25	KMF K313 K110M	IC20 IC08 IC28		K10 UF10	THM-F THR-S THM	WMG40		CTW4615 H216T
	N30		TF15	H1						H25	KMF	IC28				WMG40		
S	S01					KW10					K313	IC20						
	S10			EH520	H13A	KW10 GW25		FZ15			K313 K110M	IC20 IC07 IC08			THM-F			
	S20	KS20		EH520	H10F H13A	KW10 GW25		FZ15		HX H25	KMF	IC20 IC07 IC08 IC28			THM			
	S30				H10F							IC07 IC08						
H	H01				H1P			FZ05										
	H10				H1P			FZ05 FZ15				IC20			THM-F			
	H20							FZ15										

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較被削材

各社材種対照表

●転削用 超高压焼結体

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット
分類	記号															
K	K10	BX480	MB710 MB730	BN700 BN7000 BN500	CB50	KBN475	JBN795 JBN500	B30 B52	CBN200		IB85	IN80B	KB90	WBK40U	WCB80	TA201
	K20	BXC90 BX90S	MBS140	BNS800					CBN300 CBN400C	KB1340						
H	H20	BX850					JBN245		CBN100							
	H30	BX940		BNX25	CB50					KB1340		IN80B			WCB80	TA201
N	N10	DX140	MD220		CD10	KPD230	JDA30 JDA735	PD1	PCD20 PCD30M	KD1415	ID5	IN90D		WDN25U	WCD10	CTD4205
	N20			DA2200		KPD010	JDA10			KD1425	ID8					
	N30	DX110		DA1000		KPD001			PCD05	KD1420						

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

●転削用 セラミック

使用分類記号		タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	サンドビック	京セラ	三菱日立 ツール	ダイジェット	日本特殊陶業	セコツールズ ジャパン	ケナメタル	イスカル	インガソル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラティジット
分類	記号																
K	K01	LX11 LX21		NB90S NB90M	CC6190 CC650	KA30 A65 KT66 PT600M			HC1 HW2 SE1 HC2		KY1310 KY1615			AW20 AB30 AS10	CW2015		CTN3105 CTS3105
	K10	CX710 FX105			CC6190 CC650	A65 KT66 A66N PT600M			HC1 HW2 SE1 WA1 WA5		KY1310 KY1320 KY1615 KY3400		IN70N	AB30 AS10	CW2015 CW5025	WSN10	CTN3105 CTM3110 CTI3105 CTN3110 CTS3105
	K20	FX105 CX710			CC6190	KS6000			SP9 SX1 SX8 SX9		KY1320 KY3400 KY3500 KY4300		IN70N	AS10	CW5025	WSN10	CTM3110 CTN3110
S	S01								JX1		KY1525 KY2100						
	S10	WG300		WX120	CC670 CC6060 CC6065	CF1			WA1 WA5 SX9		KY1525 KY1540 KY2100 KY4300			AS20 TC430	CW3020		
H	H01	LX11		NB100C	CC6050 CC650	A65 KT66 A66N PT600M			ZC4 ZC7		KY4300			AW20	CW2015		CTS3105
	H10	WG300		NB100C	CC6050 CC670 CC6190	A65 KT66 A66N PT600M			HC4 HC7 WA1		KY1615 KY4400			AB2010 AB20 AB30	CW2015		CTS3105

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較ブレーカ

各社ブレーカ対照表

●ネガティブインサート

使用 分類記号	切削領域	タンガロイ	三菱 マテリアル	住友電工	京セラ	サンドビック	三菱日立 ツール	ケナメタル	ダイジェット	イスカル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラテジット
P	精密 仕上げ切削	01 TF	PK FH	FA	DP	QF	FE	FS, LF	PF	SF, PP, TF	FA			
	仕上げ・ 軽切削	TS, TSF ZF 11, NS AS TQ NM CB C	SA FY C SH MP	SU FL SE, SX	PQ, VF CJ PQ GP, PP HQ GS CQ	PF, QF LC MF R/L-K	BE, BH AB, CT CE	FF, FN	UA, FT UR, UT	F3P NF, SF	FG VF, EA FC MC ML, MP	4 AP	NF3 NS6	CF, TF
	仕上げ・ 軽切削 (ワイパー 付き)	AFW, FW ASW, SW	SW	LUW SEW GUW	WP WQ	WL, WF WMX WM, WR		FW MW RW		WF WG	WS WT	FW MW	NF NM	TFQ TMQ
	中切削	TM, AM DM, ZM 全周, TA	MA MH, MP	GU GE, UX	HS, PT, GT CS, PS	PM, QM XM, XRM	AH AE, AY, B	P MN	PG, UB GN GNP	M3P, M3M PP, TF, GN	PC, MT MC, MG-	48	NMT, NM4	TMF, TMM M50
	中重切削	TH THS	RP, GH HZ, HL	MU, ME HG	PH 全周	HM, PR MR	RE	RN, RP MR	GG, UD	NR MR	RT	49	NM5, NM6 NM9	TM TRM
	重切削	TU TRS TUS	HM, HX HV	HG, HP HU, HW HF	PX	PR, MR HR, QR	TE, UE HX, HE H	RM RH	UC	R3P NM	HT, HD RX, RH HY, HZ		NR6 NRF NRR	TRR, TR R28, R58 R88
M	仕上げ・ 軽切削	SF, SA SS	GM, MS SH, LM	EX, EG SU, EF	GU MQ	MF, XF LC, R/L-K	MP BH, AB	FP	SF	TF, VL	EA, SF, SU FG		NF4 NMS	CF, F30, M34 F32, TF
	中切削	SM S, TA	MM, MA ES	GU HM	TK MU	MM, QM XM, XRM	PV, SE DE	MP, P UP, RP	SZ	M3M, PP	EM, ET		NM4	TMF, M42 M30, M52
	重切削	TH, SH TU	GH, RM, HZ	EM, MU	MS	MR HM, PR	AH, AE		SG	MR, MH		SR	NR4 NRT, NRS	TM, M60 TRM, TMR, TRR R80
K	仕上げ切削	CF, TA	LK, MA	UZ	C	KF, XF	Y, AH	FN		GN	FG			CF
	中切削	CM 全周	MK GK	GZ	ZS 全周	KM, QM XM, XRM	V, AE VA	RP, UN	PG		MT MG		NM5	M50
	重切削	CH ブレーカ なし	RK ブレーカ なし	ブレーカ なし	GC ブレーカ なし	KR ブレーカ なし	RE ブレーカ なし	ブレーカ なし	GG, UD ブレーカ なし		RT		ブレーカ なし	TMR, TR R28 R58, R88
N	非鉄金属 切削	P		AX	AH, A3	MF QM	ブレーカ なし	MS, MP MG		PP	ML			F32
S	仕上げ切削	HRF	FJ, LS	EF EX	MQ	SF 01		FS, LS MS			SF		NFT NF4	
	中切削	HRM HMM SA	MS RS, GJ	EG MU	TK, MS, MU	MM, QM SMR		UP, P, NGP RP		PP	SU	SM	NMS	M34, M52 NM4, NPS, NR4

(注) 本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

材種 - 各社比較ブレーカ

材種

インサート

外径用ホルダ

内径用ホルダ

ねじ切り工具

突切り溝入れ

小型旋盤用工具

フライス工具

エンドミル

穴あけ工具

ツインシステム

ユーザガイド

索引

各社ブレーカ対照表

●ポジティブインサート

使用分類記号	切削領域	タンガロイ	三菱マテリアル	住友電工	京セラ	サンドビック	三菱日立ツール	ケナメタル	ダイジェット	イスカル	テグテック	ウイディア	ワルター	セラテジット
P	精密仕上げ切削	01	FV, SMG	FC, FW	CF, CK		無記号 MP	UF		SF		2	PF2	F32
	仕上げ・軽切削	PSF, PF, SS, PS, PSS, TS, TSF	FP, FV, SV, LP	FP, FZ, LU, FK, SS, SC, SU, SK, SF, US	GQ, GK, GP, HQ, XP, XQ	R/L-K, PF, XF, UF, PM	JQ	11, GM, LF	FT	PF, SM, 14, 17, 19, XL	FA, FG	41	PF5, PF4, PS5	SF, SMF
		TSW, W08-20	SW, MW, R/L, R/L-FD, R/L-FS, R/L-MV, R/L-F, R/L-L	LUW, SDW, W, SD, FX, FY		WF, WK, WM				R/L, RF, LF	GF		PF, PM	SMQ, 25Q
		PM, TM, 23, 24, 全周, RS	MP, MV, 無記号	SU, MU, UJ, SC (G級を除く), RP	全周, VF, MF	PM, XM, UM, PR, XR, UR	JE	GM, MP, MR		DT, HQ	MT		PM5	SM
低切込み高送り	61	無記号				無印	WE		無記号 14	GG	MT, 無記号	43, 無記号		
M	仕上げ切削	PSF, SS	FM, FV, SV	FC		R/L-K, UF, MF	MP	GM, LF			FG	41		
	仕上げ・中切削	PSS, PS	LM, SV		MQ	MM, XM, UM	JQ	MF					PF4	SF, SMF
	中切削	PM	MM, MV	MU		MR, XR, UR	JE						PM5	F23, F43, SM
K	鑄鉄切削	CM, ブレーカなし	MK, ブレーカなし	ブレーカなし	ブレーカなし	KF, XF, KM, XM, UM, KR, XR	JQ, JE	ブレーカなし	ブレーカなし	19	MT, ブレーカなし		PS5, PM5, ブレーカなし	SF, 25P, 27, 29
N	非鉄金属切削	AL, PP	AZ	AG, AX, AY	AH, A3	AL		GT-HP		AS	FL	AL1, AL2, AL3	PF2, PM2	23P, 25P, 27, 29
		Ground	R/L-F, R/L											
S	仕上げ切削	PSF	FJ	FC	MQ	MF, UF, R/L-K								SF
	仕上げ・中切削	PSS, PS		FX, FY		MM, XM								F23
	中切削	全周		SI		UM, MR, UR, XR					FG		PF2, PF4	SM, 25P, 29
P, M, N, S	小型旋盤用	01, W08, W15, W20, J10	R/L-SR, R/L-SN, R/L-SS, FS, F	W, SD, FX, FY	R/L-F, R/L-FSF, ER/L-U, FR/L-U, R/L-U, FR/L-U, R/L-USF, MF, R/L-FSF	F, M	無記号		MF, MM, ALU, MM1, ASF, FT, ACB		GF, GW		PM5	
		JRP, JSP, JPP, TS, JTS, TSW, SS, JSS	SW, MW	LUW, SDW										
		JS		LU, FP, FK, SU, FB, LB, FC, SI, SC	GK, E-GK									
			SMG											

(注)本表は各社カタログや公開資料を基に作成したもので、各社の承認を得たものではありません。

MEMO

