

形番索引

旋削加工 溝入れ・突切り加工

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
06IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER115NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
06IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER115NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
06IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER115NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026
08IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER115NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
08IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
10ER/L□□□B	ポジティブインサート 後挽き用	B162, G091	16ER8NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
10ER/L300	ポジティブインサート 後挽き用	B162, G091	16ER8NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
11ER□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER8NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026
11ERA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER8RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
11ERA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
11IR/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER8UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
11IR/LA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8UNJ	ねじ切り加工用インサート UNJねじ	E028
11IR□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ER8UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
11IR□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IR□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16ERA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
11IR□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16ERA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
11IR□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16ERA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
11IR10MJ	ねじ切り加工用インサート MJねじ	E028	16ERAG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ERAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IRA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	16ERAG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
11IRA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	16ERAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
15GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145	16ERAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ELA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ERAG65	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	16ERAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER/L□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16ERAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER/LG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ERAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	16ERG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	16ERG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16ERG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16IR/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018
16ER□□NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	16IR/LA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
16ER□□NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16IR/LG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
16ER□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR□□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□PT-B	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR□□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□PT-M	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR□□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
16ER□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	16IR□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16IR□□NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
16ER□□UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	16IR□□NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
16ER□□UNJ	ねじ切り加工用インサート UNJねじ	E028	16IR□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□□UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	16IR□□PT-B	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□□W-B	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□PT-M	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□□W-M	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027
16ER□RD-B	ねじ切り加工用インサート 丸ねじ	E027	16IR□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021
16ER□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16IR□□UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
16ER□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
16ER10RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	16IR□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
16ER10RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	16IR□□W-B	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR□□W-M	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021
			16IR□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR10RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
			16IR10RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
			16IR115NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
16IR115NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW0602□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR115NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW0602□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR115NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR□□NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR14NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW09T3□□HC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR6RD-B	ねじ切り加工用インサート 丸ねじ	E027	2QP-CCGW09T3□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-CCGW09T3□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW09T3□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-CCMW0602...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR8RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-CCMW09T3...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	2QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IR8UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	2QP-CNGA1204□□-E	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□F	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
16IRA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□HC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
16IRAG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IRAG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-CNGA1204□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□-LT	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IRG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGM1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
16IRG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGM1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
16IRG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGM1204□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-16ER60-□□□-SP	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-CNGM1204□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGT060204-NS	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CNGM1204□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGT09T3□□-NS	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CNGM1204□□WL-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGW03X1...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B189	2QP-CNMA1204□□W	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
1QP-CCGW04T1...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B189	2QP-CPGW0802...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
1QP-CCMT060204	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CPGW0903...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
1QP-CCMT09T304	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-DCGT070204-HP	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-CNMM1204...	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211	2QP-DCGT070204-HS	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-DCGT070204-NS	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	2QP-DCGT11T3□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
1QP-DCGT11T3□□-NS	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	2QP-DCGT11T3□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
1QP-EPGW03X1...	CBNインサート 75°ひし形 ポジ	B195	2QP-DCGW0702...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-EPGW0401...	CBNインサート 75°ひし形 ポジ	B195	2QP-DCGW0702□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-TCMT110304	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	2QP-DCGW0702□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-TNMM1604..	PCDインサート 三角形 ネガ	B212	2QP-DCGW0702□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-VBG1604□□-NS	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B221	2QP-DCGW0702□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-VCGT1604□□-NS	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220	2QP-DCGW11T3...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER/LN60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DCGW11T3□□-E	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018, E019	2QP-DCGW11T3□□F	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	2QP-DCGW11T3□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DCGW11T3□□HC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-DCGW11T3□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	2QP-DCGW11T3□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	2QP-DCGW11T3□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER5BAPI	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E032	2QP-DCGW11T3□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ERN55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-DCGW11T304-LT	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ERN60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-DCMW0702...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
22IR/LN60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DCMW11T3...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
22IR□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-DNGA1504□□-E	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	2QP-DNGA1504□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
22IR□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	2QP-DNGA1504□□HC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
22IR5BAPI	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E032	2QP-DNGA1504□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR8RAPI-2T	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-DNGA1504□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
22IRN55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-DNGA1504□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IRN60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-DNGA1504□□-LT	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
27ER60ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1504□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
27ER60TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DNGA1504□□WJ	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
27ERZ60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DNGA1506...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
27IR60ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1506□□-H	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B175
27IRZ60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DNGA1506□□HC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B175
2D-DCMT□□□□□□-ZF	AddY-axisTurn インサート	C070	2QP-DNGA1506□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT060204-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGA1506□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT060204-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGA1506□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT09T3□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGA1506□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT09T3□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGT09T3□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGT09T3□□WL-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGW0602...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM1504□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGW0602□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM150608-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGW0602□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM150608-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175

形番索引

形番	名称	ページ
2QP-FNGA1504...	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-H	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-L	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-LC	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-LF	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1506...	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-H	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-L	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-LC	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-LF	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGG1504□□-HP	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGG1506□□-HP	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-GNGA1204...	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-H	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-HC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-L	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-LC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-LF	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□SR	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGG1204□□-HP	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGG1204□□-HS	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-H	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-L	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-LF	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□SR	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGN0903...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SPGN0903...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-SPGW09T3...	CBNインサート 正方形 ポジ	B195
2QP-SPGW1204...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-SPMN0903...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-VBGT1103□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGT1103□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGT1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VBGT1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VBGW1102...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-HC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBMW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VCGW0802...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-E	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-LT	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-HC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGM1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM160408-HF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM160408-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-YNGA1604...	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-L	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-LC	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-LF	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGG1604□□-HP	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
30S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
3C-TCMT□□□□□-TM	AddMultiTurn, AddY-axisTurnインサート	C066, C069
3QP-TCGW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B197
3QP-TCGW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TCGW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□F	CBNインサート 三角形 ネガ	B182

形番	名称	ページ
3QP-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
3QP-TNGA1604□□-HC	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
3QP-TNGA1604□□-L	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA1604□□-LC	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□-LF	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA1604□□SR	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□WG	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA160408-E	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA160408-LT	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGM1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HP	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HS	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TPGN1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGN1603...	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
3QP-TPGT1103□□-HP	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGT1103□□-HS	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW0802...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TPGW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPGW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPGW1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-F	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-HC	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-L	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-LC	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-LF	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□SR	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1603...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-TPGW1604...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGW1604□□-H	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-TPMN1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPMN1603...	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
3QP-TPMW080204	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TPMW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPMW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPMW1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPMW1303...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-TPMW1604...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPMW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-L	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408WL	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
40D□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
40S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
4QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QP-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QP-CNGG1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QP-CNGG1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QP-CNMA1204□□W	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QP-DNGA1204...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
4QP-DNGA1504□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
4QP-DNGG1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QP-DNGG1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QP-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QP-SNGA1204□□-H	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QP-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QP-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QP-VNGG160408-HF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QP-VNGG160408-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QS-CNGA1204□□-HC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QS-CNGA1204□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QS-CNGA1204□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QS-CNGG1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGA1504□□-H	CBNインサート マルチコーナタイプ	B173

形番	名称	ページ
4QS-DNGA1504□□HC	CBNインサート マルチコーナタイプ	B173
4QS-DNGA1504□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGA1504□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
4QS-DNGA1504□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGG1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QS-SNGA1204□□SR	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QS-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□HC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGG1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-VNGG1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-VNGG1604□□-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
50D□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
50S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
6GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
6C-TOMG□□□□□M-TM	AddMultiTurn インサート	C065
6GMR...	内径溝入れ用インサート	F161
6GMR100-015	内径溝入れ用インサート	G144
6IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017
6IR18NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
6IR19PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
6IR19W	ねじ切り加工用インサート ヴィットねじ	E023
6IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
6IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
6QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QP-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QP-TNGG1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QP-TNGG1604□□-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QP-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QS-TNGA1604□□HC	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QS-TNGA1604□□-LC	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGA1604□□-LF	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
6QS-TNGA1604□□SR	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGG1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG1604□□-HP	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG1604□□-HS	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG1604□□-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408WL	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WXGQ0403□□SPR/L	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B210
6QS-WXGU0403□□R/L-HP	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B210
6V-TOMG□□□□□F-TSF	AddMultiTurn インサート	C065
7GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
7GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144
8GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
8GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144
9GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
9GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144

A

A/E□□□-SNGR□□-D...	内径溝入れ用バイト	F159, G142
A/E□□□-STCIR/L□□-D...	AddInternalCut 内径溝入れ用バイト	F120, G140
A□□□-ACLNR/L0904-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D030
A□□□-ACLNR/L12-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D030
A□□□-ADUNR/L1104-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D072
A□□□-ADUNR/L□□-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D072
A□□□-ASKNR/L12-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D044
A□□□-ATFNR/L16-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D051
A□□□-AVUNR/L16-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D075
A□□□-AWLNR/L□□-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D033
A□□□-AWLNR/L0604-...	ダブルクランプ式内径用バイト 鋼	D033
A□□□-PCLNR/L□□-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D025
A□□□-PDUNR/L...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D069
A□□□-PDZNR/L15-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D088
A□□□-PSKNR/L12-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D043
A□□□-PTFNR/L1104-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D049

形番	名称	ページ
A□□□-PTFNR/L16-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D049
A□□□-PTUNR/L□□-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
A□□□-PTUNR/L1104-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
A□□□-PVUNR/L1204-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D074
A□□□-PVUNR/L16-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D074
A□□□-PWLNR/L□□-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D031
A□□□-PWLNR/L0604-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D031
A□□□-SCLCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D014
A□□□-SCLPR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D018
A□□□-SCLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D021
A□□□-SDQCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D076
A□□□-SDQPR/L07-...	スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼	D078
A□□□-SDUCR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D056
A□□□-SDUPR/L07-...	スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼	D058
A□□□-SDXZR/L07-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D036
A□□□-SDZCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D085
A□□□-SDZXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D086
A□□□-SEXPR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D034
A□□□-SEZPR/L03-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D084
A□□□-SNGR□□-D...	内径溝入れ用バイト	G142
A□□□-SSKPR□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D041
A□□□-STCIR/L□□-D...	AddInternalCut 内径溝入れ用バイト	G140
A□□□-STFCR/L1103-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D045
A□□□-STFPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D046
A□□□-STUPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D053
A□□□-SVJBR/L11-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D038
A□□□-SVJCR/L08-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D039
A□□□-SVQBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D079
A□□□-SDZCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D081
A□□□-SVUBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D059
A□□□-SVUCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D061
A□□□-SVZBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D087
A□□□-SWLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D023
A□□□-SWUBR/L03-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D052
A□□□-SXUOR/L□□-D...	TungBoreMini スクリーオン式内径用バイト	D065
A□□□-SYQBR/L11-...	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼	D083
A□□M-FLEER/L3	TungT-Clamp 内径溝入れ・ねじ切り用バイト	E064, F152
A070□□-SEXPR...	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
A07055-SEZPR03-3	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
A12M-SVZCR/L08-D160	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D088
A16Q-SYUBR/L11-D200	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼	D064
A32S-PTUNR/L16	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
ACLNR/L□□□X-□□-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C019
ACLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C015
ADJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C034
ADJNR/L□□□X-15-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C038
ADPNN...	ダブルクランプ式バイト	C108
ADQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C092
ARGNR/L2525M12-A	ダブルクランプ式バイト	C060
ASBNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C101
ASDNN...	ダブルクランプ式バイト	C074
ASKNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C084
ASSNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C080
ATFNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C088
ATGNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C057
ATJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C032
ATQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C091
ATXOR/L...	AddMultiTurn ダブルクランプ式バイト	C065
AVC-SET...	BoreMeister 芯高調整用治具	E059, D092
AVJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C041
AVQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C094
AVVNN...	ダブルクランプ式バイト	C050
AWLNR/L□□□X-08-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C027
AWLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C024

B

B-CER/L□□□16	小型旋盤用外径ねじ切りバイト	E039, F093, G163
BC-SER12K16	小型旋盤用外径ねじ切りバイト	E040, G163
BLM□□-...	内径バイト用標準スリーブ 丸シャンクタイプ	D095
BLM□□□-...	内径バイト用標準スリーブ 丸シャンクタイプ	D093, D095
BLM□□-...	内径バイト用標準スリーブ 丸シャンクタイプ	D093, D095
BLS16-□□C	内径バイト用標準スリーブ 角シャンクタイプ(ショートタイプ)	D094
BLS16-...	内径バイト用標準スリーブ 角シャンクタイプ	D094
B-SER□□□16	小型旋盤用外径ねじ切りバイト	E039, G163

形番索引

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
C					
C□□□-CTFPR/L...	クランプオン式内径用バイト 超硬シャンク	D047	CCGT□□-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112
C□ACLNN...	ダブルクランプバイト	C016	CCGT□□N-N	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112
C□ACLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C016	CCGT□□R/L	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□ADJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C034	CCGT□□R/L-W08	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114
C□ADNNN...	ダブルクランプバイト	C071	CCGT□□R/L-W15	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114
C□ADQNR/L...	ダブルクランプバイト	C092	CCGT□□R/L-W20	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□ADUNR/L...	ダブルクランプバイト	C109	CCGW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□AVJNR/L...	ダブルクランプバイト	C042	CCGW0602□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□AWLNR/L...	ダブルクランプバイト	C024	CCGW09T3□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□CER/L□□□□□-16ER	TungCap外径ねじ切りバイト	E036	CCH32-...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード	F256
C□CER/L□□□□□-16ERN	TungCut外径ねじ切りバイト	E036	CCH32-W...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード	F252
C□CHFVN□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ、横型	F024, F049, F063, F178, F203	CCLNR/L...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C022
C□CHFVR/L□□□□□N	TungCut アダプタ用TungCapホルダ、横型	F027, F181	CCMT□□-23	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□CHSN□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ	F024, F049, F063, F178, F203	CCMT□□-24	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□CHSR/L□□□□□N	TungCut アダプタ用TungCapホルダ	F027, F181	CCMT□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PCLNR/L...	レバーロック式バイト	C017	CCMT□□-PF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PCLNR/L...-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C021	CCMT□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□PDJNR/L□□□□□-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C039	CCMT□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PDJNR/L□□□□□-15-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C039	CCMT□□-PSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PDJNR/L...	レバーロック式バイト	C038	CCMT□□-PSS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PVJNR/L□□□□□-1204-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C044	CCMT□□-SW	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□PVJNR/L□□□□□-16-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C044	CCMT□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PWLNR/L□□□□□-0604-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C028	CCMT□□-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PWLNR/L□□□□□-08-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C028	CCMT0602□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□-SH-D□□-...	PSC ホルダ	F123	CCMT09T3□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□-SH-D□□-5D-E-CHP	BoreMeiser PSC アダプタ (超硬)	E058	CCMW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□STCFL□□□□□-18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F050	CDJNR/L...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C040
C□STCR/L□□□□□-18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	E043, F050	CDNNN2525M1507-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C072
C□SVJCR/L...	スクリーオン式バイト	C048	CER/L□□□□□-DT	外径ねじ切りバイト	E036, F093
C□SVVCN...	スクリーオン式バイト	C052	CER□□□□□-DT	外径ねじ切りバイト	E036, F093
C3CEL18065-16ERB-CHP	TungCap外径ねじ切りバイト	E037	CGD...	My-T Series 溝入れ用インサート	F119
C3CEL22040-16ERN-B	TungCap外径ねじ切りバイト	E037	CGER/L□□□□□-DT...	TungCut 外径深溝入れ・突切り用バイト	F020, G179
C3PTUNL□□□□□-16-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C110	CGEUR/L□□□□□-DT...	TungCut 外径45°めすみ加工バイト	F262
C3SCLCL180□□-09-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C031	CGIUR/L□□□□□-D□□□	TungCut 内径45°めすみ加工用バイト	F263
C3SDJCR/L22040-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C046	CGIUR/L□□□□□-D□□□-15A	TungCut アルミホイル削り加工用バイト	F263
C3SDUCL□□□□□-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C111	CGP□□-□D	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C3STCFL18□□□□-18-CHP	高圧クーラント対応 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E043, F050	CGP□□-□S	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C3SVUCL18065-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C112	CGP...	TungCut 深溝入れ・突切り用ブレード	G180
C4ATJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C032	CGP32-□D-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径深溝入れ・突切り用ブレード	F231
C4AVQNR/L27050-16N	ダブルクランプ式バイト	C094	CGP32-8S-CL	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C4PTJNR/L27050-1104N	レバーロック式バイト	C033	CGSSR/L□□□□□-□□...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト	F080
C4-SH-D□□-2.5D-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 鋼	D091, E058, F123	CGSSR/L□□□□□-□□D	My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト	F080
C4-SH-D40-3D-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 鋼	E058, D091	CGWSR/L...	My-T Series アダプタ用共通シャンク	F081, F216
C4STCR/L27050-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F064	CGWSR/L□□□□□-□□GR/L	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F079
C6ACMNN...	ダブルクランプバイト	C105	CGWSR/L□□□□□-CGDR/L...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト	F118
C6-D□□-L□□□□-9D-C	BoreMeister 防振機構付きPSC ホルダ L/D=9	D090, E059, F123	CGWSR/L□□□□□-FLR/L□□GP	My-T Series 外径溝入れ用バイト	F115
C6PCLNL17100-12-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト	D026	CGWSR/L□□□□□-FLR/L5TP	My-T Series 端面溝入れ・横送り用バイト	F223
C6PCMNN00130-12-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C106	CGWSR/L□□□□□-W...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト	F077
C6PDMNL00130-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C107	CGWSR/L□□□□□-W□□GR/L	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F078
C6PDUNL17100-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト	D071	CGWSR/L□□□□□-W□□L	My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト	F077
C6SDNCN00125-13-Y-CHP	AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト	C070	CGWSR□□□□□-8	My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト	F118
C6-SH-D□□-5D-E-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 超硬	D091	CGWTR/L...	My-T Series アダプタ用共通シャンク 横型	F081, F216
C6STECN00125-29-Y-CHP	AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト	C069	CGWTR/L□□□□□-□□GL/R	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F079
C6TBK-32R/L	突切り用ブレード用TungCapホルダ	F225, F230	CGWTR/L0040-FLL/R3NP	内径溝入れ・横送り用バイト	F167
CAEFR/L-□□T04-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径・端面溝入れ用アダプタ	F021, F175	CGXR/L...	内径溝入れ用バイト	F164
CAER/L-□□T...	TungCut 外径溝入れ・横送り用アダプタ	F025	CGXR/L16SC	内径溝入れ用バイト	F164
CAER/L-□□T□□-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ	F021	CHFVR/L...	TungCut アダプタ用シャンク、横型	F026, F180
CAER/L-□□T□□-MD	TungCut 外径溝入れ・突切り用アダプタ	F021	CHFVR/L□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型	F023, F048, F062, F177, F202
CAFR/L-□□T□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用アダプタ	F179	CHGP□□-□T	TungCut 突切り、外径溝入れ用ブレード	F234, G180
CAFR/L-□□T□□□□□□□-CHP	TungCut 高圧クーラント対応端面溝入れ・横送り用アダプタ	F175	CHGP...	TungCut 深溝入れ・突切り用アダプタ	G180
CCBS□□-32	My-T Series CCHブレード用ツールブロック	F252, F256	CHP-CONNECTOR...	自動盤用コネクタ (シールワッシャ付)	C115
CCGT...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116	CHP-COPPER-SEAL...	銅シールワッシャ	C115, F266
CCGT□□-01	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-ELBOW-90-□□□□UNF	コネクタ (90°)	F266
CCGT□□-AL	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116	CHP-ELBOW-90-...	コネクタ (90°)	C115
CCGT□□F-01	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-HOSE-□□□□□-...	TungTurn-Jet 接続ホース	C115, F266
CCGT□□F-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF	コネクタ	C115, F266
CCGT□□FN-JP	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHSNR2525M0507-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C083
CCGT□□FN-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHSR/L...	TungCut アダプタ用シャンク	F026, F180
CCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113	CHSR/L□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク	F022, F047, F061, F176, F201
CCGT□□FR/L-W08	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114	CHSR/L□□□□□-CHP-MC	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク	F022, F047, F061, F176, F201

形番	名称	ページ
CHTBR/L□□□□-...	QSG, CHGPブレード用ツールブロック	F226, F235
CHTBR/L2020-...	AddForceCut QSGブレード用ツールブロック	G192
CLVOR-□□□□...	チェザー用外径ねじ切りバイト	E053
CNGA...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B064
CNGA-10R-3E	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CNGA1204□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211
CNGA1204□□-QBN	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B171
CNGA-5B75-3E	チェザーインサート APIバットレスねじ	E033
CNGA-8R-3E	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CNGD...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGG□□-28	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNGG□□-01	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNGG□□R/L-C	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNGG□□R/L-P	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNGN...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN12□□-E/T1	セラミックインサート	B065, C023
CNGN□□-A-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN□□-T1-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN□□-T□A-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGR/L□□□□15	内径溝入れ用バイト	F160
CNGR/L...	内径溝入れ用バイト	G143
CNMA...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMA□□W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B064
CNMG...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-11	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-17	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-27	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-28	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-33	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-37	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-38	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-AFW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-AM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-AS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ASW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-CB	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-CF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-CH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-DM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□E-FW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□E-SM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B59
CNMG□□E-SS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□E-SW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□E-TF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-TM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□E-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-ZF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-ZM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-FW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-HMM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-HRF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-HRM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-NM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-NS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□R/L-S	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-SA	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-SDM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-SF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-SH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-SM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-SS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-SW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-TA	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-TF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-TH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-THS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-TQ	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-TS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ZF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ZM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMM□□-57	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMM□□-65	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062

形番	名称	ページ
CNMM□□-TRS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMM□□-TU	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMM□□-TUS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMM1204□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211
CNMN...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNR/L...	クランプオン式ねじ切りバイト	E056
CNR/L□□□□□□16	クランプオン式ねじ切りバイト	E056, F154
CPGA0902□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
CPGA0902□□-QBN	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
CPGT□□R/L-W15	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPGT□□R/L-W20	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPMT□□-24	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CPMT□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT□□-PF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
CPMT□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CPMT□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT□□-PSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
CPMT□□-PSS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPMT□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
CPMT□□-TUF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT120408	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CR-10R-3E	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CR-10R-3I	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CR-11.5NPT-4E	チェザーインサート NPTねじ	E026
CR-11.5NPT-4I	チェザーインサート NPTねじ	E026
CR-5B75-2I-W24	チェザーインサート APIバットレスねじ	E034
CR-5B75-3E #...	チェザーインサート APIバットレスねじ	E034
CR-5B75-3I	チェザーインサート APIバットレスねじ	E033
CR-5B75-4E	チェザーインサート APIバットレスねじ	E033
CR-8NPT-4E	チェザーインサート NPTねじ	E026
CR-8NPT-4I	チェザーインサート NPTねじ	E026
CR-8R-3E	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CR-8R-3E #...	チェザーインサート APIラウンドねじ	E032
CR-8R-3I	チェザーインサート APIラウンドねじ	E031
CSSNR/L2525M1207-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C082
CTBF□□-45	TungCut CGPブレード用ツールブロック	F230
CTBU□□-...	QSP, CGPブレード用ツールブロック	F225, F230, G181, G191
CTBU□□-□□□□-□-CHP	EasyMulti-Cut 高圧クレーン/ノズル付きツールブロック	F169
CTBU...	TungCut CGPブレード用ツールブロック	G181, G191
CTBU25-32-CHP	TungCut 高圧クレーン対応 CGP-CHPブレード用ツールブロック	F231, G182
CTD...	溝入れ用インサート	F117
CTEFR/L□□□□□-□T04	TungCut 外径端面溝入れバイト	F017, F174
CTER/L□□□□□-□T...	TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト	F014
CTER/L□□□□□-□T□□-□-CHP	TungCut 高圧クレーン対応外径溝入れ用バイト	F016
CTER/L□□□□□-6T□□□-15A	TungCut アルミホイール削り加工用バイト	F262
CTFR/L2525-□T□□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 縦型	F172
CTFVR/L2525-□T□□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 横型	F173
CTIFR/L□□□-□T05-D...	TungCut 端面/内径端面溝入れ用バイト	F182
CTIR/L□□□-□T□□□-D...	TungCut 内径溝入れ用バイト	F126
CTWR/L□□□□□-...	外径溝入れ・突切り用バイト	F117
CVVNN...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C051
CXMU□□R/L-TS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120

D

D□□-L□□□□-□□D-C	旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー	E057, F122
D□□-L□□□□-...	BoreMeister 防振バー	D090
D□□-L□□□□-10D-C	BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応	E057
D□□-L□□□□-4D-SH	BoreMeister 内径加工用鋼シャンク、内部給油対応	D091, E057, F123
D□□-L□□□□-7D-C	BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応	E057
DCET□□MFN-JSP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCET□□MFR/L-JPP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCET□□MFR/L-JRP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCGT...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□-01	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□-AL	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□F-01	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FN-JP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FN-JS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□JN-JS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□R/L	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□R/L-W10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□R/L-W15	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□R-L-J10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122

形番索引

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
DCGW...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-HRM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCGW0702□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□R/L-S	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072
DCGW11T3□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-NM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCLNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C017	DNMG□□-NS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT□□-23	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-PM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DCMT□□-24	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT□□-CM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SA	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DCMT□□-PF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122	DNMG□□-SDM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCMT□□-PM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-SF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DCMT□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMT□□-PSF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121	DNMG□□-SM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCMT□□-PSS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DCMT□□-TM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DCMT□□-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122	DNMG□□-TF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT0702□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-TH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMT11T3□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-THS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMW...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-TM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DDJNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C035	DNMG□□-TQ	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DDQNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C093	DNMG□□-TS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DGE□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F036, G188	DNMG□□-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DGG□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F036, F140, F193, F243, G188	DNMG□□-ZF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DGIM2-020	TungCut 溝入れ用インサート	F132	DNMG□□-ZM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DGIS2-020	TungCut 溝入れ用インサート	F133	DNMM□□-57	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DGL□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F035, F139, F194, F243, G189	DNMM1504□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ネガ	B211
DGM□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F032, F135, F190, F239, G185	DPMT□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B126
DGM□-□□□-□R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F032, F135, F190, F239, G185	DRGNR/L2525M12	D形 ワン・ダブル式バイト	C060
DGS□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F034, F137, F192, F241, G184	DSBNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C102
DGS□-□□□-□R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F034, F137, F192, F241, G184	DSDNN...	D形 ワン・ダブル式バイト	C074
DNGA...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DSKNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C084
DNGA1504□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ネガ	B211	DSSNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C080
DNGA1504□□-QBN	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174	DTA□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F041, F143, F196, F265
DNGD...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DTE□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F038, F140, F189, F245
DNGG□□-01	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTE□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F037, F139, F188, F244
DNGG□□R/L	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTF□-040-R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F187
DNGG□□R/L-P	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTFNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C088
DNGN...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DTGNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C058
DNMA...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073	DTI□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F133
DNMG...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	DTI□-040	TungCut 溝入れ用インサート	F134
DNMG□□-11	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTIU□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F040, F142, F196, F264
DNMG□□-17	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTM□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F037, F134, F188, F244
DNMG□□-27	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTR□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F039, F141, F195
DNMG□□-28	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTR□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F039, F141, F194
DNMG□□-33	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTX□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F038, F132, F187, F245
DNMG□□-37	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DWLNR/L...	ワン・ダブル式バイト	C025
DNMG□□-38	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DXGU□□MFR/LE-JRP	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-AM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	DXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-AS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	DXGU□□MFR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-CB	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DXGU□□MFR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-CF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DXGU□□MR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-CH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073	DXGU□□MR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-CM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	DXGU□□R/L-SS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-DM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	DXGU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNGN□□-T1-W	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DXMU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□E-FW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	E		
DNMG□□E-SM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	E□□□-SCLCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D014
DNMG□□E-SS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SCLPR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D018
DNMG□□E-SW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	E□□□-SCLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D021
DNMG□□E-TF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	E□□□-SDQCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D076
DNMG□□E-TM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	E□□□-SDQPR/L07-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D078
DNMG□□E-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SDUPR/L07-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D058
DNMG□□E-ZF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	E□□□-SDXXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D036
DNMG□□E-ZM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	E□□□-SDZCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D085
DNMG□□E-FW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	E□□□-SDZXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D086
DNMG□□E-HMM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	E□□□-SEXPR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D034
DNMG□□E-HRF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SEZPR/L03-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D084
			E□□□-SNGR/□□-D...	内径溝入れ用バイト	G142
			E□□□-STCIR/L□□-D...	AddInternalCut 内径溝入れ用バイト	G140
			E□□□-STFCR/L1103-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D045

形番索引

形番	名称	ページ
SNMG□□-17	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-27	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-33	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-37	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-AS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-CF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-CH	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMG□□-CM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-DM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-HMM	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-HRF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-HRM	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□L/R-S	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-NS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-PM	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-PS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-SA	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-SDM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-SF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-SH	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMG□□-SM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-SS	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-TA	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-TF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-TH	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-THS	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-TM	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-TS	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-TSF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-ZF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-ZM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMM□□-57	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-65	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-TRS	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-TU	ISOインサート 正方形 ネガ	B084
SNMM□□-TUS	ISOインサート 正方形 ネガ	B084
SNMN...	ISOインサート 正方形 ネガ	B085
SNR/L...	内径ねじ切りバイト	E055
SNR000□H06-...	内径ねじ切りバイト	E054
SNR000□K06SC-...	内径ねじ切りバイト	E054
SPGA090304	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPGM□□L	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPGN...	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPGN□□□□□□-□□T...	TungHeavyGroove 外径総形加工用バイト	F096, G139
SPGN0903□□-QBN	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
SPGN090308-DIA	PCDインサート 正方形 ポジ	B215
SPGN1203□□-DIA	PCDインサート 正方形 ポジ	B215
SPGN1203□□-QBN	CBNインサート 正方形 ポジ	B197
SPGN120408-T1-W	正方形穴なしポジ11°	B137
SPGR090304L	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPGT□□L-W20	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPGT□□R/L-W15	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPGW...	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPMN...	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMR□□-23	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMR□□-CM	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMT□□-23	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMT□□-24	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPMT□□-CM	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMT□□-PS	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMW...	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SRACR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C056
SRDCN...	S形 スクリューオン式バイト	C077
SRDCN2525M12-6F	FixRTurn スクリューオン式バイト	C078
SRGCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C063
SRGCR/L2525M12-6F	FixRTurn スクリューオン式バイト	C064
S-RNGN...	CBNインサート ソリッドタイプ	B179
SSD□N...	S形 外径用バイト	G079
S-SNGN0903...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
S-SNGN1203...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
S-SNGN1204...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
STACR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C054
STCAR/L18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ	F046, F200
STCAR/L27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ	F060
STCFVR□□□□□□18	TetraMini-Cut 端面溝入れ用角シャンクバイト、自動盤用	F199, G147

形番	名称	ページ
STCR/L□□□□□□18	TetraMini-Cut 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E041, F044, F200, G115, G147, G154
STCR/L□□□□□□18B-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 溝入れバイト	E041, F044, F045, G115, G116, G148, G154, G155
STCR/L□□□□□□18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 外径溝入れバイト	E041, E042, F044, F045, F200, G115, G148, G154
STCR/L□□□□□□-27	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	F059, G126
STCR/L□□□□□□-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応溝入れバイト	F059, F060
STCR/L□□□□□□-38	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	F064
STCR/L□□□□□□-38-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F064
STCR/L1212-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	G126
STCR/L2020-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	G126
STCR/L2020-38	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	G132
STH□□□□-SR	TungCut 横送り用インサート	F041, F143, F197
S-TNGN1103...	CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ	B184
S-TNGN1604...	CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ	B185
STR□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F040, F142, F195
STVOR-□□□□M...	外径ねじ切りバイト	E052
STXCR/L2525X29-CHP-MC	AddMultiTurn スクリューオン式バイト	C066
SVER/L□□□□□□10-CHP	MiniV-lockGroove 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト	G110, G150
SVER/L...	MiniV-lockGroove 外径溝入れ・ねじ切りバイト	G110, G150
SVHCR/L2525M22	S形 スクリューオン式バイト	C098
SVJCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C048
SVQCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C097
SVVCN...	S形 スクリューオン式バイト	C052
SYHBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C099
SYBN...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C053
SYJBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C049
SYQBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C098

T		
T□□□-PCLNR...	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D028
T□□□-PDUNR15C	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D071
T□□□-PTUNR...	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D068
T□□□-SCLCR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D016
T□□□-SCLPR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D019
T□□□-SDQCR/L11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D077
T□□□-STUPR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D055
T16Q-SDQCR/L07	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D077
T20R-SVQBR11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D080
T20R-SVUBR11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D060
T25S-SVQCR16C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D082
T25S-SVUCR16C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D062
T2QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
T3QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
TBBR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G101
TBCR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G100
TBFR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G104
TBGN0601□□-15-QBN	CBNインサート マルチコーナタイプ	B197
TBGR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G102
TBIR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	E059, G101
TBM□□R/LF□□-2.25	TungBoreMini スクリューオン式内径用バイト	D065
TBPR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G099
TBRR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
TBSR07200200-D060	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
TBTR/L...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G097
TBUR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G099
TCF18L...	TetraMini-Cut 端面溝入れ用インサート	F205, G149
TCG18R/L...	TetraMini-Cut ホーニング付きインサート	F054, F055, F208, F209, G120
TCG18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート (フルR)	F055, F209, G121
TCGT□□-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□-AL	ISOインサート 三角形 ポジ	B140
TCGT□□F-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FN-JP	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FN-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FR/L-J08	ISOインサート 三角形 ポジ	B139

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
TCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA545B1INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□L-W15	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA545B75EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□N-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMA545B75INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□R/L-J10	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA54NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCGT□□-SS	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMA54NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCGT080102R	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC4310RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCIG□□-...	AddInternalCut 内径溝入れ用インサート	F121	TNMC4310RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCIG...	AddInternalCut 内径溝入れ用インサート	G141	TNMC438RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCL18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F053, F207, G118	TNMC438RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCL27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F065, G127	TNMC43NT□□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCL38-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート	F069, G132	TNMC43NT□□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCLNR/L...	超硬押え金付きバイト	C023	TNMC43NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCM27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート	F068, G130	TNMC43NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCM27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR)	F069, G131	TNMC545B1EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC545B1INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC545B75EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMC545B75INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-PM	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC54NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCMT□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMC54NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCMT□□-PSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMG...	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCMT□□-PSS	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMG□□-11	ISOインサート 三角形 ネガ	B089
TCMT□□-TM	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMG□□-17	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B089
TCMT□□-TSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMG□□-27	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT0802□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B215	TNMG□□-28	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	TNMG□□-33	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	TNMG□□-37	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCNR□□□□□□DT	内径溝入れ・ねじ切りバイト	E056, F154	TNMG□□-38	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TCP18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F056, F210, G122	TNMG□□-AM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TCP18R/L□□□F...	TetraMini-Cut 溝入れインサート (シャープエッジ)	F057, F211, G123	TNMG□□-AS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TCS18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F052, F053, F205, F206, G118	TNMG□□-CB	ISOインサート 三角形 ネガ	B089
TCS27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F066, F067, G128	TNMG□□-CF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCS27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR)	G129	TNMG□□-CH	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TCS27-□□□-□□R/L	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F067, G129	TNMG□□-CM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18FR-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-DM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18FR-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-FW	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCT18FR-60A-...	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ	E012, G157	TNMG□□-E-SM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18R/L-60N-...	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ	E012, G156	TNMG□□-E-SS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCT18R-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-SW	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TCT18R-125ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-TM	ISOインサート 三角形 ネガ	B090
TGTSR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用縦型バイト	F099	TNMG□□-E-TSF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TGTSR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用縦型バイト	F099	TNMG□□-FW	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TGTTR/L□□□□□16	外径溝入れ用横型バイト	F099	TNMG□□-HMM	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TGTTR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用横型バイト	F099	TNMG□□-HRF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TLANR/L...	TurnTec スクリューオン式バイト	C054	TNMG□□-HRM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TLBNR/L4040R24	TurnTec スクリューオン式バイト	C103	TNMG□□-HRM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TLFNR/L...	TurnTec スクリューオン式バイト	C090	TNMG□□-NM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNGA...	ISOインサート 三角形 ネガ	B096	TNMG□□-NS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGA1604□□-DIA	PCDインサート 三角形 ネガ	B212	TNMG□□-PM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNGA1604□□-QBN	CBNインサート 三角形 ネガ	B185	TNMG□□-PS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGG□□-01	ISOインサート 三角形 ネガ	B089	TNMG□□-R/L-S	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TNGG□□F-01	ISOインサート 三角形 ネガ	B089	TNMG□□-SA	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□FR/L-P	ISOインサート 三角形 ネガ	B094	TNMG□□-SDM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TNGG□□FR/L-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNGG□□R/L-A	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TNGG□□R/L-C	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNGG□□R/L-D	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SW	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□R/L-P	ISOインサート 三角形 ネガ	B094	TNMG□□-TA	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□R/L-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-TF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGN...	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-TH	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNGN□□-T1-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-THS	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNGN□□-T2A-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-TM	ISOインサート 三角形 ネガ	B090
TNMA...	ISOインサート 三角形 ネガ	B096	TNMG□□-TQ	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNMA4310RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-TS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNMA4310RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-TSF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA438RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-ZF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA438RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-ZM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNMA43NT□□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	TNMM□□-57	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNMA43NT□□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030	TNMG□□E-TF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA43NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	TNMM1604□□-DIA	PCDインサート 三角形 ネガ	B212
TNMA43NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030	TPGA...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TNMA545B1EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033	TPGA0902□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216
			TPGA0902□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
			TPGA1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1102□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
			TPGA1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1103□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B206
			TPGA1603□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1603□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B206

形番索引

形番	名称	ページ
TPGH□□L-H11	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGH□□L-W10	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGH□□L-W13	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGM□□L-2	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGM□□R/L	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGN...	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPGN□□-T1-W	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPGN090204-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1103□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPGN1603□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1603□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
TPGR□□R/L	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPGT□□-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□F-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□FR/L-W08	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGT□□-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□R/L-W08	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGT□□R/L-W15	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGT□□-SS	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGW...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPGW0802□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW0902□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW0902□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
TPGW1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW1102□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
TPGW1303□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B220
TPGW1303□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPGW16T3□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B220
TPGW16T3□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPMN...	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPMR□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMT□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPMT□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPMT□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPMT□□-PF	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPMT□□-PM	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPMT□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□-PSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPMT□□-PSS	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□TM	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□-TSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPMW...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TRDCN...	超硬押え金付きバイト	C079
TRGNR/L2525M1207-F	超硬押え金付きバイト	C061
TSKNR/L2525M1207-F	超硬押え金付きバイト	C086
TSNR...	内径ねじ切りバイト	E055
TT-2525R/LE	外径ねじ切りバイト	E053
TT-2525RI	内径ねじ切りバイト	E066
TTR/L42M-005	ねじ切り加工用インサート 60°ねじ	E014
TTR/L42W-005	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E016
V		
VBGT□□FN-JP	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□FN-JS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□N-JS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□FR/L-J10	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□R/L-J10	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-24	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-CM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-PF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-PS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-PSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-PSS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-TM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-TSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VCGT□□-AL	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCGW1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220
VCMT...	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCMT□□-24	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCMT□□-CM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152

形番	名称	ページ
VCMT□□-PSS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-TM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-TSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220
VGP...	MiniV-lockGroove 溝入れ用インサート	G111
VGT10F...	MiniV-lockGroove ねじ切り用インサート	G151
VNGA...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNGD...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNGG□□-01	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMA...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-11	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-28	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG□□-33	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG□□-CF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-CM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-DM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□E-TF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□E-TSF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-HMM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-HRF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-HRM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-PM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-PS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-SDM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-SF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-SM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-SS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-TQ	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-TS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TSF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-ZF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-ZM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMM1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ネガ	B212
VPET□□MFR/JSP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPET□□MFR/L-JPP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPET□□MFR/L-JRP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPG□□V-T1-W	35°ひし形 ポジ インサート	B155
VXGU□□MFR/LE-JRP	MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ	B155
VXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ	B155

W		
WBGТ□□FR/L-JS	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□FR/L-W08	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□L-W11	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□R/L-JS	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□R/L-W08	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WGE...	My-T Series 溝入れインサート	F083, F254
WGE□□R/L	My-T Series 溝入れインサート	F083, F255
WGR...	My-T Series 溝入れインサート	F084
WGT...	My-T Series 溝入れインサート	F084, F254
WG□□□□-A-W	溝入れインサート	B163
WNGA...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNGG□□-01	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMA...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMA□□E	六角形穴つき	B109
WNMG...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-11	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-17	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-27	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-33	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-37	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-AFW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-AM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-AS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ASW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-CB	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-CF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-CH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMG□□-CM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-DM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□E-FW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□E-SM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□E-SS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-SW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107

形番	名称	ページ
WNMG□□E-TF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-TM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-TS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-TSF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-ZF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-ZM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-FW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-HMM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-HRF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-HRM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-NM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-NS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-PM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-PS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-SA	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-SDM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-SF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-SH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMG□□-SM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-SS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-SW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TA	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-TH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-THS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-TM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-TQ	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-TSF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ZF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ZM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WPMT090725ZPR/L-ML	TurnFeed インサート	B155, C068
WTJNR/L...	W形 ウェッジオン式バイト	C033
WXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MFR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MFR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□MR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□R/L-SS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□R/L-TSW	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
X		
XGR/L□□□□-02	溝入れ用インサート	F105, F166
XGR/L□□□□S-QBN	CBNインサート 溝入れ用	F106
XNR/L□□□□-...	端面溝入れ用インサート	F222
XOMU□□□□□□-PS	TungBoreMini インサート	D066
XWXPR/L□□□□□09	TurnFeed ダブルクランプ式バイト	C068
Y		
YNMG□□-ZF	25°ひし形 ネガ インサート	B110
YNMG□□-ZM	25°ひし形 ネガ インサート	B110
YWMT□□-ZF	25°ひし形 ポジ インサート	B159
YWMT□□-ZM	25°ひし形 ポジ インサート	B159