

形番索引

旋削加工 溝入れ・突切り加工

| 形番 | 名称 | ページ | 形番 | 名称 | ページ |
|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------|
| 06IR□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E017 | 16ER115NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 06IRA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 16ER115NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 06IRA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ER115NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 |
| 08IRA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 16ER115NPT-M | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 08IRA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ER8ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| 10ER/L□□□B | ポジティブインサート 後挽き用 | B162, G091 | 16ER8NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 10ER/L300 | ポジティブインサート 後挽き用 | B162, G091 | 16ER8NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 11ER□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E017 | 16ER8NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 |
| 11ERA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 16ER8RAPI | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 |
| 11ERA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ER8RD-CB | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 |
| 11IR/L□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E017 | 16ER8UN-B | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 |
| 11IR/LA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ER8UNJ | ねじ切り加工用インサート UNJねじ | E028 |
| 11IR□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ER8UN-M | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 |
| 11IR□□ISO-M | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ERA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 11IR□□PT | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 | 16ERA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 |
| 11IR□□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 | 16ERA60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 11IR□□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 16ERA60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 11IR10MJ | ねじ切り加工用インサート MJねじ | E028 | 16ERAG55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 11IRA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 16ERAG55-B | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 11IRA60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 16ERAG60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 |
| 11IRA60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 16ERAG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 15GR/L... | 内径溝入れ用インサート | F162, G145 | 16ERAG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ELA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ERAG65 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 16ER/L□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 | 16ERAG55-B | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 16ER/L□□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 16ERAG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER/LG60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 16ERAG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER□□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 | 16ERG55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 16ER□□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ERG55-B | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 16ER□□□ISO-M | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ERG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER□□ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 | 16ERG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ERG55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 16ER□□ISO-M | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 16ERG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER□□NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 16ERG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 |
| 16ER□□NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 16IR/L□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 |
| 16ER□□NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 | 16IR/LA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 |
| 16ER□□NPT-M | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 16IR/LG60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 |
| 16ER□□PT | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 | 16IR□□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 |
| 16ER□□PT-B | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 | 16IR□□□ISO-M | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 |
| 16ER□□PT-M | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 | 16IR□□ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| 16ER□□TR | ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ | E027 | 16IR□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 |
| 16ER□□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 | 16IR□□NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 16ER□□UN-B | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 | 16IR□□NPT-M | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 16ER□□UNJ | ねじ切り加工用インサート UNJねじ | E028 | 16IR□□PT | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 |
| 16ER□□UN-M | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 | 16IR□□PT-B | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 |
| 16ER□□W-B | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 16IR□□PT-M | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 |
| 16ER□□W-M | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 16IR□□TR | ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ | E027 |
| 16ER□RD-B | ねじ切り加工用インサート 丸ねじ | E027 | 16IR□□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 |
| 16ER□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 | 16IR□□UN-B | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 |
| 16ER□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 16IR□□UN-M | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 |
| 16ER10RAPI | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 | 16IR□□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 |
| 16ER10RD-CB | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 | 16IR□□W-B | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 |
| | | | 16IR□□W-M | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 |
| | | | 16IR□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 |
| | | | 16IR□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 |
| | | | 16IR10RAPI | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 |
| | | | 16IR10RD-CB | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 |
| | | | 16IR115NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |

| 形番 | 名称 | ページ | 形番 | 名称 | ページ |
|---------------------|-------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|
| 16IR115NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 2QP-CCGW0602□□-LF | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 |
| 16IR115NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 | 2QP-CCGW0602□□SR | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 |
| 16IR115NPT-M | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 2QP-CCGW09T3... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR□□NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 2QP-CCGW09T3□□-H | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR14NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 | 2QP-CCGW09T3□□HC | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR6RD-B | ねじ切り加工用インサート 丸ねじ | E027 | 2QP-CCGW09T3□□-L | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 | 2QP-CCGW09T3□□-LC | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 2QP-CCGW09T3□□-LF | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8NPT-B | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 | 2QP-CCGW09T3□□SR | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8NPTF | ねじ切り加工用インサート NPTFねじ | E026 | 2QP-CCGW09T3□□WL | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8RAPI | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 | 2QP-CCMW0602... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 |
| 16IR8RD-CB | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 | 2QP-CCMW09T3... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 |
| 16IR8UN-B | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 | 2QP-CNGA1204... | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 16IR8UN-M | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E022 | 2QP-CNGA1204□□-E | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-CNGA1204□□F | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRA60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGA1204□□-H | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B169 |
| 16IRA60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGA1204□□HC | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B169 |
| 16IRAG55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-CNGA1204□□-L | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRAG55-B | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-CNGA1204□□-LC | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 16IRAG60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-CNGA1204□□-LF | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRAG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGA1204□□-LT | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRAG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGA1204□□SR | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 16IRG55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-CNGA1204□□WL | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 16IRG55-B | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-CNGM1204□□-HF | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 16IRG60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGM1204□□-HM | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 16IRG60-M | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-CNGM1204□□-HP | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 1QP-16ER60-□□□-SP | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-CNGM1204□□-HS | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 1QP-CCGT060204-NS | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 | 2QP-CNGM1204□□WL-HP | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 1QP-CCGT09T3□□-NS | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 | 2QP-CNGM1204□□WL-HS | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 1QP-CCGW03X1... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B189 | 2QP-CNMA1204□□W | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 1QP-CCGW04T1... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B189 | 2QP-CPGW0802... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B192 |
| 1QP-CCMT060204 | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 | 2QP-CPGW0903... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B192 |
| 1QP-CCMT09T304 | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 | 2QP-DCGT070204-HP | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-CNMM1204... | PCDインサート 80°ひし形 ネガ | B211 | 2QP-DCGT070204-HS | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-DCGT070204-NS | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | 2QP-DCGT11T3□□-HP | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 1QP-DCGT11T3□□-NS | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | 2QP-DCGT11T3□□-HS | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 1QP-EPGW03X1... | CBNインサート 75°ひし形 ポジ | B195 | 2QP-DCGW0702... | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-EPGW0401... | CBNインサート 75°ひし形 ポジ | B195 | 2QP-DCGW0702□□-L | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-TCMT110304 | PCDインサート 三角形 ポジ | B216 | 2QP-DCGW0702□□-LC | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-TNMM1604.. | PCDインサート 三角形 ネガ | B212 | 2QP-DCGW0702□□-LF | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-VBG1604□□-NS | PCDインサート 35°ひし形 ポジ | B221 | 2QP-DCGW0702□□SR | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 1QP-VCGT1604□□-NS | PCDインサート 35°ひし形 ポジ | B220 | 2QP-DCGW11T3... | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER/LN60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-DCGW11T3□□-E | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018, E019 | 2QP-DCGW11T3□□F | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□□ISO-B | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E019 | 2QP-DCGW11T3□□-H | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□□TR | ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ | E027 | 2QP-DCGW11T3□□HC | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 | 2QP-DCGW11T3□□-L | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 | 2QP-DCGW11T3□□-LC | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 2QP-DCGW11T3□□-LF | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ER5BAPI | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E032 | 2QP-DCGW11T3□□SR | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ERN55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-DCGW11T304-LT | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22ERN60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-DCMW0702... | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B193 |
| 22IR/LN60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-DCMW11T3... | CBNインサート 55°ひし形 ポジ | B194 |
| 22IR□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 | 2QP-DNGA1504... | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 22IR□□TR | ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ | E027 | 2QP-DNGA1504... | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 22IR□ACME | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 | 2QP-DNGA1504□□-E | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 22IR□UN | ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ | E021 | 2QP-DNGA1504□□-H | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B173 |
| 22IR□W | ねじ切り加工用インサート ウィットねじ | E023 | 2QP-DNGA1504□□HC | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B173 |
| 22IR5BAPI | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E032 | 2QP-DNGA1504□□-L | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 22IR8RAPI-2T | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E030 | 2QP-DNGA1504□□-LC | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 22IRN55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 | 2QP-DNGA1504□□-LF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 22IRN60-B | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E011 | 2QP-DNGA1504□□-LT | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 27ER60ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 | 2QP-DNGA1504□□SR | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 27ER60TR | ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ | E027 | 2QP-DNGA1504□□WJ | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 27ERZ60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-DNGA1506... | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 27IR60ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E018 | 2QP-DNGA1506□□-H | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B175 |
| 27IRZ60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 | 2QP-DNGA1506□□HC | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B175 |
| 2D-DCMT□□□□□□-ZF | AddY-axisTurn インサート | C070 | 2QP-DNGA1506□□-L | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 2QP-CCGT060204-HP | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 | 2QP-DNGA1506□□-LC | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 2QP-CCGT060204-HS | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 | 2QP-DNGA1506□□-LF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 2QP-CCGT09T3□□-HP | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 | 2QP-DNGA1506□□SR | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 2QP-CCGT09T3□□-HS | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 | 2QP-DNGM1504□□-HF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 2QP-CCGT09T3□□WL-HP | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 | 2QP-DNGM1504□□-HM | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 2QP-CCGT09T3□□WL-HS | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B191 | 2QP-DNGM1504□□-HP | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 2QP-CCGW0602... | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 | 2QP-DNGM1504□□-HS | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 2QP-CCGW0602□□-L | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 | 2QP-DNGM150608-HP | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |
| 2QP-CCGW0602□□-LC | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B190 | 2QP-DNGM150608-HS | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B175 |

形番索引

| 形番 | 名称 | ページ |
|-------------------|----------------------------------|------------|
| 2QP-FNGA1504... | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGA1504□□-H | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGA1504□□-L | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGA1504□□-LC | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGA1504□□-LF | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGA1506... | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-FNGA1506□□-H | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-FNGA1506□□-L | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-FNGA1506□□-LC | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-FNGA1506□□-LF | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-FNGG1504□□-HP | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B176 |
| 2QP-FNGG1506□□-HP | CBNインサート 45°ひし形 ネガ | B177 |
| 2QP-GNGA1204... | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□-H | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□-HC | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□-L | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□-LC | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□-LF | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGA1204□□SR | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGG1204□□-HP | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-GNGG1204□□-HS | CBNインサート 70°ひし形 ネガ | B178 |
| 2QP-SNGA1204... | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SNGA1204□□-H | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SNGA1204□□-L | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SNGA1204□□-LF | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SNGA1204□□SR | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SNGN0903... | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 2QP-SPGN0903... | CBNインサート 正方形 ポジ | B196 |
| 2QP-SPGW09T3... | CBNインサート 正方形 ポジ | B195 |
| 2QP-SPGW1204... | CBNインサート 正方形 ポジ | B196 |
| 2QP-SPMN0903... | CBNインサート 正方形 ポジ | B196 |
| 2QP-VBGT1103□□-HP | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGT1103□□-HS | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGT1604□□-HP | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VBGT1604□□-HS | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VBGW1102... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1103... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1103□□-L | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1103□□-LC | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1103□□-LF | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1103□□SR | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B207 |
| 2QP-VBGW1604... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□-H | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□-HC | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□-L | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□-LC | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□-LF | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBGW1604□□SR | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VBMW1604... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B208 |
| 2QP-VCGW0802... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VCGW1604... | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VCGW1604□□-E | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VCGW1604□□-H | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VCGW1604□□-LT | CBNインサート 35°ひし形 ポジ | B209 |
| 2QP-VNGA1604... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□-H | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□-HC | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□-L | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□-LC | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□-LF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGA1604□□SR | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 2QP-VNGM1604□□-HP | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 2QP-VNGM1604□□-HS | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 2QP-VNGM160408-HF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 2QP-VNGM160408-HM | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 2QP-YNGA1604... | CBNインサート 25°ひし形 ネガ | B188 |
| 2QP-YNGA1604□□-L | CBNインサート 25°ひし形 ネガ | B188 |
| 2QP-YNGA1604□□-LC | CBNインサート 25°ひし形 ネガ | B188 |
| 2QP-YNGA1604□□-LF | CBNインサート 25°ひし形 ネガ | B188 |
| 2QP-YNGG1604□□-HP | CBNインサート 25°ひし形 ネガ | B188 |
| 30S□□□□□R/L | My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ | F214, F215 |
| 3C-TCMT□□□□□-TM | AddMultiTurn, AddY-axisTurnインサート | C066, C069 |
| 3QP-TCGW0902... | CBNインサート 三角形 ポジ | B197 |
| 3QP-TCGW1102... | CBNインサート 三角形 ポジ | B198 |
| 3QP-TCGW16T3... | CBNインサート 三角形 ポジ | B198 |
| 3QP-TNGA1604... | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 3QP-TNGA1604□□F | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|---------------------|---------------------------|------------|
| 3QP-TNGA1604□□-H | CBNインサート 三角形 ネガ | B183 |
| 3QP-TNGA1604□□-HC | CBNインサート 三角形 ネガ | B183 |
| 3QP-TNGA1604□□-L | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 3QP-TNGA1604□□-LC | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 3QP-TNGA1604□□-LF | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 3QP-TNGA1604□□SR | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 3QP-TNGA1604□□WG | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 3QP-TNGA160408-E | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 3QP-TNGA160408-LT | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 3QP-TNGM1604□□-HF | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 3QP-TNGM1604□□-HM | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 3QP-TNGM1604□□-HP | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 3QP-TNGM1604□□-HS | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 3QP-TPGN1103... | CBNインサート 三角形 ポジ | B202 |
| 3QP-TPGN1603... | CBNインサート 三角形 ポジ | B203 |
| 3QP-TPGT1103□□-HP | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGT1103□□-HS | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW0802... | CBNインサート 三角形 ポジ | B198 |
| 3QP-TPGW0902... | CBNインサート 三角形 ポジ | B199 |
| 3QP-TPGW1102... | CBNインサート 三角形 ポジ | B199 |
| 3QP-TPGW1103... | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□-F | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□-HC | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□-L | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□-LC | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□-LF | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1103□□SR | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPGW1603... | CBNインサート 三角形 ポジ | B201 |
| 3QP-TPGW1604... | CBNインサート 三角形 ポジ | B202 |
| 3QP-TPGW1604□□-H | CBNインサート 三角形 ポジ | B202 |
| 3QP-TPGW16T3... | CBNインサート 三角形 ポジ | B201 |
| 3QP-TPMN1103... | CBNインサート 三角形 ポジ | B202 |
| 3QP-TPMN1603... | CBNインサート 三角形 ポジ | B203 |
| 3QP-TPMW080204 | CBNインサート 三角形 ポジ | B198 |
| 3QP-TPMW0902... | CBNインサート 三角形 ポジ | B199 |
| 3QP-TPMW1102... | CBNインサート 三角形 ポジ | B199 |
| 3QP-TPMW1103... | CBNインサート 三角形 ポジ | B200 |
| 3QP-TPMW1303... | CBNインサート 三角形 ポジ | B201 |
| 3QP-TPMW1604... | CBNインサート 三角形 ポジ | B202 |
| 3QP-TPMW16T3... | CBNインサート 三角形 ポジ | B201 |
| 3QP-WNGA0804... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 3QP-WNGA080408-H | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 3QP-WNGA080408-L | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 3QP-WNGA080408-LF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 3QP-WNGA080408WL | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 40D□□□□□R/L | My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ | F214, F215 |
| 40S□□□□□R/L | My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ | F214, F215 |
| 4QP-CNGA1204... | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 4QP-CNGA1204□□-H | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B169 |
| 4QP-CNGG1204□□-HF | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QP-CNGG1204□□-HM | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QP-CNMA1204□□W | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 4QP-DNGA1204... | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 4QP-DNGA1504□□-H | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B173 |
| 4QP-DNGG1504□□-HF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QP-DNGG1504□□-HM | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QP-SNGA1204... | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 4QP-SNGA1204□□-H | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 4QP-VNGA1604... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QP-VNGA1604□□-H | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QP-VNGG160408-HF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 4QP-VNGG160408-HM | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 4QS-CNGA1204... | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 4QS-CNGA1204□□-H | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B169 |
| 4QS-CNGA1204□□-HC | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B169 |
| 4QS-CNGA1204□□-LC | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 4QS-CNGA1204□□-LF | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 4QS-CNGA1204□□SR | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| 4QS-CNGA1204□□WL | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168 |
| 4QS-CNGG1204□□-HF | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□-HM | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□-HP | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□-HS | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□-HP | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□-HS | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-CNGG1204□□WL-HP | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B170 |
| 4QS-DNGA1504... | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 4QS-DNGA1504□□-H | CBNインサート マルチコーナタイプ | B173 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|----------------------|---------------------------------|------------|
| 4QS-DNGA1504□□HC | CBNインサート マルチコーナタイプ | B173 |
| 4QS-DNGA1504□□-LC | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 4QS-DNGA1504□□-LF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172 |
| 4QS-DNGA1504□□SR | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B172, B173 |
| 4QS-DNGG1504□□-HF | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QS-DNGG1504□□-HM | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QS-DNGG1504□□-HP | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QS-DNGG1504□□-HS | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 |
| 4QS-SNGA1204... | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 4QS-SNGA1204□□SR | CBNインサート 正方形 ネガ | B180 |
| 4QS-VNGA1604... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGA1604□□-H | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGA1604□□HC | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGA1604□□-LC | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGA1604□□-LF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGA1604□□SR | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B186 |
| 4QS-VNGG1604□□-HP | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 4QS-VNGG1604□□-HS | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 4QS-VNGG1604□□-HM | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 50D□□□□□R/L | My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ | F214, F215 |
| 50S□□□□□R/L | My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ | F214, F215 |
| 6GR/L... | 内径溝入れ用インサート | F162, G145 |
| 6C-TOMG□□□□□M-TM | AddMultiTurn インサート | C065 |
| 6GMR... | 内径溝入れ用インサート | F161 |
| 6GMR100-015 | 内径溝入れ用インサート | G144 |
| 6IR□□ISO | ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ | E017 |
| 6IR18NPT | ねじ切り加工用インサート NPTねじ | E025 |
| 6IR19PT | ねじ切り加工用インサート BSPTねじ | E024 |
| 6IR19W | ねじ切り加工用インサート ヴィットねじ | E023 |
| 6IRA55 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E015 |
| 6IRA60 | ねじ切り加工用インサート、60°ねじ | E010 |
| 6QP-TNGA1604... | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 6QP-TNGA1604□□-H | CBNインサート 三角形 ネガ | B183 |
| 6QP-TNGG1604□□-HF | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QP-TNGG1604□□-HM | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QP-WNGA0804... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 6QS-TNGA1604... | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 6QS-TNGA1604□□-H | CBNインサート 三角形 ネガ | B183 |
| 6QS-TNGA1604□□HC | CBNインサート 三角形 ネガ | B183 |
| 6QS-TNGA1604□□-LC | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 6QS-TNGA1604□□-LF | CBNインサート 三角形 ネガ | B182 |
| 6QS-TNGA1604□□SR | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| 6QS-TNGG1604□□-HF | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QS-TNGG1604□□-HP | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QS-TNGG1604□□-HS | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QS-TNGG160408-HM | CBNインサート 三角形 ネガ | B184 |
| 6QS-WNGA0804... | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 6QS-WNGA080408-H | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 6QS-WNGA080408-LF | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 6QS-WNGA080408WL | CBNインサート 35°ひし形 ネガ | B187 |
| 6QS-WXGQ0403□□SPR/L | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B210 |
| 6QS-WXGU0403□□R/L-HP | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B210 |
| 6V-TOMG□□□□□F-TSF | AddMultiTurn インサート | C065 |
| 7GR/L... | 内径溝入れ用インサート | F162, G145 |
| 7GMR... | 内径溝入れ用インサート | F161, G144 |
| 8GR/L... | 内径溝入れ用インサート | F162, G145 |
| 8GMR... | 内径溝入れ用インサート | F161, G144 |
| 9GR/L... | 内径溝入れ用インサート | F162, G145 |
| 9GMR... | 内径溝入れ用インサート | F161, G144 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| A□□□-PTFNR/L16-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D049 |
| A□□□-PTUNR/L□□-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D067 |
| A□□□-PTUNR/L1104-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D067 |
| A□□□-PVUNR/L1204-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D074 |
| A□□□-PVUNR/L16-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D074 |
| A□□□-PWLNR/L□□-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D031 |
| A□□□-PWLNR/L0604-... | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D031 |
| A□□□-SCLCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D014 |
| A□□□-SCLPR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D018 |
| A□□□-SCLXR/L□□-... | MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D021 |
| A□□□-SDQCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D076 |
| A□□□-SDQPR/L07-... | スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼 | D078 |
| A□□□-SDUCR/L... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D056 |
| A□□□-SDUPR/L07-... | スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼 | D058 |
| A□□□-SDXZR/L07-... | MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D036 |
| A□□□-SDZCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D085 |
| A□□□-SDZXR/L07-... | MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D086 |
| A□□□-SEXPR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D034 |
| A□□□-SEZPR/L03-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D084 |
| A□□□-SNGR/□□-D... | 内径溝入れ用バイト | G142 |
| A□□□-SSKPR□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D041 |
| A□□□-STCIR/L□□-D... | AddInternalCut 内径溝入れ用バイト | G140 |
| A□□□-STFCR/L1103-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D045 |
| A□□□-STFPR/L... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D046 |
| A□□□-STUPR/L... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D053 |
| A□□□-SVJBR/L11-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D038 |
| A□□□-SVJCR/L08-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D039 |
| A□□□-SVQBR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D079 |
| A□□□-SDZCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D081 |
| A□□□-SVUBR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D059 |
| A□□□-SVUCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D061 |
| A□□□-SVZBR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D087 |
| A□□□-SWLXR/L□□-... | MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D023 |
| A□□□-SWUBR/L03-... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D052 |
| A□□□-SXUOR/L□□-D... | TungBoreMini スクリーオン式内径用バイト | D065 |
| A□□□-SYQBR/L11-... | Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D083 |
| A□□M-FLEER/L3 | TungT-Clamp 内径溝入れ・ねじ切り用バイト | E064, F152 |
| A070□□-SEXPR... | TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト | G106 |
| A07055-SEZPR03-3 | TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト | G106 |
| A12M-SVZCR/L08-D160 | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D088 |
| A16Q-SYUBR/L11-D200 | Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D064 |
| A32S-PTUNR/L16 | レバーロック式内径用バイト 鋼 | D067 |
| ACLNR/L□□□X-□□-CHP-MC | 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト | C019 |
| ACLNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C015 |
| ADJNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C034 |
| ADJNR/L□□□X-15-CHP-MC | 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト | C038 |
| ADPNN... | ダブルクランプ式バイト | C108 |
| ADQNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C092 |
| ARGNR/L2525M12-A | ダブルクランプ式バイト | C060 |
| ASBNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C101 |
| ASDNN... | ダブルクランプ式バイト | C074 |
| ASKNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C084 |
| ASSNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C080 |
| ATFNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C088 |
| ATGNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C057 |
| ATJNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C032 |
| ATQNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C091 |
| ATXOR/L... | AddMultiTurn ダブルクランプ式バイト | C065 |
| AVC-SET... | BoreMeister 芯高調整用治具 | E059, D092 |
| AVJNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C041 |
| AVQNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C094 |
| AVVNN... | ダブルクランプ式バイト | C050 |
| AWLNR/L□□□X-08-CHP-MC | 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト | C027 |
| AWLNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C024 |

A

B

形番索引

| 形番 | 名称 | ページ | 形番 | 名称 | ページ |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| C | | | | | |
| C□□□-CTFPR/L... | クランプオン式内径用バイト 超硬シャンク | D047 | CCGT□□-JS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 |
| C□ACLNN... | ダブルクランプバイト | C016 | CCGT□□N-JS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 |
| C□ACLNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C016 | CCGT□□R/L | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 |
| C□ADJNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C034 | CCGT□□R/L-W08 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B114 |
| C□ADNNN... | ダブルクランプバイト | C071 | CCGT□□R/L-W15 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B114 |
| C□ADQNR/L... | ダブルクランプバイト | C092 | CCGT□□R/L-W20 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B115 |
| C□ADUNR/L... | ダブルクランプバイト | C109 | CCGW... | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B117 |
| C□AVJNR/L... | ダブルクランプバイト | C042 | CCGW0602□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 |
| C□AWLNR/L... | ダブルクランプバイト | C024 | CCGW09T3□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 |
| C□CER/L□□□□□-16ER | TungCap外径ねじ切りバイト | E036 | CCH32-... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード | F256 |
| C□CER/L□□□□□-16ERN | TungCut外径ねじ切りバイト | E036 | CCH32-W... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード | F252 |
| C□CHFVN□□□□□-CHP | 高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ、横型 | F024, F049, F063, F178, F203 | CCLNR/L... | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C022 |
| C□CHFVR/L□□□□□N | TungCut アダプタ用TungCapホルダ、横型 | F027, F181 | CCMT□□-23 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 |
| C□CHSN□□□□□-CHP | 高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ | F024, F049, F063, F178, F203 | CCMT□□-24 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B117 |
| C□CHSR/L□□□□□N | TungCut アダプタ用TungCapホルダ | F027, F181 | CCMT□□-CM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B115 |
| C□PCLNR/L... | レバーロック式バイト | C017 | CCMT□□-PF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B113 |
| C□PCLNR/L...-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C021 | CCMT□□-PM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B117 |
| C□PDJNR/L□□□□□-1104-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C039 | CCMT□□-PS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B115 |
| C□PDJNR/L□□□□□-15-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C039 | CCMT□□-PSF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B113 |
| C□PDJNR/L... | レバーロック式バイト | C038 | CCMT□□-PSS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B115 |
| C□PVJNR/L□□□□□-1204-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C044 | CCMT□□-SW | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 |
| C□PVJNR/L□□□□□-16-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C044 | CCMT□□-TM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B115 |
| C□PWLNR/L□□□□□-0604-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C028 | CCMT□□-TSF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B113 |
| C□PWLNR/L□□□□□-08-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C028 | CCMT0602□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 |
| C□-SH-D□□-... | PSC ホルダ | F123 | CCMT09T3□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 |
| C□-SH-D□□-5D-E-CHP | BoreMeiser PSC アダプタ (超硬) | E058 | CCMW... | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 |
| C□STCFL□□□□□-18-CHP | TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | F050 | CDJNR/L... | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C040 |
| C□STCR/L□□□□□-18-CHP | TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | E043, F050 | CDNNN2525M1507-RD | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C072 |
| C□SVJCR/L... | スクリーオン式バイト | C048 | CER/L□□□□□-DT | 外径ねじ切りバイト | E036, F093 |
| C□SVVCN... | スクリーオン式バイト | C052 | CER□□□□□-DT | 外径ねじ切りバイト | E036, F093 |
| C3CEL18065-16ERB-CHP | TungCap外径ねじ切りバイト | E037 | CGD... | My-T Series 溝入れ用インサート | F119 |
| C3CEL22040-16ERN-B | TungCap外径ねじ切りバイト | E037 | CGER/L□□□□□-DT... | TungCut 外径深溝入れ・突切り用バイト | F020, G179 |
| C3PTUNL□□□□□-16-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C110 | CGEUR/L□□□□□-DT... | TungCut 外径45°めすみ加工バイト | F262 |
| C3SCLCL180□□-09-CHP | 高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト | C031 | CGIUR/L□□□□□-D□□□ | TungCut 内径45°めすみ加工用バイト | F263 |
| C3SDJCR/L22040-11-CHP | 高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト | C046 | CGIUR/L□□□□□-D□□□-15A | TungCut アルミホイル・微い加工用バイト | F263 |
| C3SDUCL□□□□□-11-CHP | 高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト | C111 | CGP□□-□D | TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード | F229 |
| C3STCFL18□□□□-18-CHP | 高圧クーラント対応 外径溝入れ・ねじ切りバイト | E043, F050 | CGP□□-□S | TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード | F229 |
| C3SVUCL18065-11-CHP | 高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト | C112 | CGP... | TungCut 深溝入れ・突切り用ブレード | G180 |
| C4ATJNR/L... | ダブルクランプ式バイト | C032 | CGP32-□D-CHP | TungCut 高圧クーラント対応外径深溝入れ・突切り用ブレード | F231 |
| C4AVQNR/L27050-16N | ダブルクランプ式バイト | C094 | CGP32-8S-CL | TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード | F229 |
| C4PTJNR/L27050-1104N | レバーロック式バイト | C033 | CGSSR/L□□□□□-□□... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト | F080 |
| C4-SH-D□□-2.5D-CHP | BoreMeister PSC アダプタ 鋼 | D091, E058, F123 | CGSSR/L□□□□□-□□D | My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト | F080 |
| C4-SH-D40-3D-CHP | BoreMeister PSC アダプタ 鋼 | E058, D091 | CGWSR/L... | My-T Series アダプタ用共通シャンク | F081, F216 |
| C4STCR/L27050-27-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | F064 | CGWSR/L□□□□□-□□GR/L | My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット | F079 |
| C6ACMNN... | ダブルクランプバイト | C105 | CGWSR/L□□□□□-CGDR/L... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト | F118 |
| C6-D□□-L□□□□-9D-C | BoreMeister 防振機構付きPSC ホルダ L/D=9 | D090, E059, F123 | CGWSR/L□□□□□-FLR/L□GP | My-T Series 外径溝入れ用バイト | F115 |
| C6PCLNL17100-12-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト | D026 | CGWSR/L□□□□□-FLR/L5TP | My-T Series 端面溝入れ・横送りバイト | F223 |
| C6PCMNN00130-12-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C106 | CGWSR/L□□□□□-W... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト | F077 |
| C6PDMNL00130-1104-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト | C107 | CGWSR/L□□□□□-W□□GR/L | My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット | F078 |
| C6PDUNL17100-1104-CHP | 高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト | D071 | CGWSR/L□□□□□-W□□L | My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト | F077 |
| C6SDNCN00125-13-Y-CHP | AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト | C070 | CGWSR□□□□□-8 | My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト | F118 |
| C6-SH-D□□-5D-E-CHP | BoreMeister PSC アダプタ 超硬 | D091 | CGWTR/L... | My-T Series アダプタ用共通シャンク 横型 | F081, F216 |
| C6STECN00125-29-Y-CHP | AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト | C069 | CGWTR/L□□□□□-□□GL/R | My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット | F079 |
| C6TBK-32R/L | 突切り用ブレード用TungCapホルダ | F225, F230 | CGWTR/L0040-FLL/R3NP | 内径溝入れ・横送り用バイト | F167 |
| CAEFR/L-□□T04-CHP | TungCut 高圧クーラント対応外径・端面溝入れ用アダプタ | F021, F175 | CGXR/L... | 内径溝入れ用バイト | F164 |
| CAER/L-□T... | TungCut 外径溝入れ・横送り用アダプタ | F025 | CGXR/L16SC | 内径溝入れ用バイト | F164 |
| CAER/L-□T□□-CHP | TungCut 高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ | F021 | CHFVR/L... | TungCut アダプタ用シャンク、横型 | F026, F180 |
| CAER/L-□T□□-MD | TungCut 外径溝入れ・突切り用アダプタ | F021 | CHFVR/L□□□□□-CHP | 高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型 | F023, F048, F062, F177, F202 |
| CAFR/L-□T□□-... | TungCut 端面溝入れ・横送り用アダプタ | F179 | CHGP□□-□T | TungCut 突切り、外径溝入れ用ブレード | F234, G180 |
| CAFR/L-□T□□-□□□□□-CHP | TungCut 高圧クーラント対応端面溝入れ・横送り用アダプタ | F175 | CHGP... | TungCut 深溝入れ・突切り用アダプタ | G180 |
| CCBS□□-32 | My-T Series CCHブレード用ツールブロック | F252, F256 | CHP-CONNECTOR... | 自動盤用コネクタ (シールワッシャ付) | C115 |
| CCGT... | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 | CHP-COPPER-SEAL... | 銅シールワッシャ | C115, F266 |
| CCGT□□-01 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 | CHP-ELBOW-90-□□-□□UNF | コネクタ (90°) | F266 |
| CCGT□□-AL | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 | CHP-ELBOW-90-... | コネクタ (90°) | C115 |
| CCGT□□F-01 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 | CHP-HOSE-□□□□□-... | TungTurn-Jet 接続ホース | C115, F266 |
| CCGT□□F-JS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 | CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF | コネクタ | C115, F266 |
| CCGT□□FN-JP | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 | CHSNR2525M0507-RD | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C083 |
| CCGT□□FN-JS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B112 | CHSR/L... | TungCut アダプタ用シャンク | F026, F180 |
| CCGT□□FR/L-J10 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B113 | CHSR/L□□□□□-CHP | 高圧クーラント対応アダプタ用シャンク | F022, F047, F061, F176, F201 |
| CCGT□□FR/L-W08 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B114 | CHSR/L□□□□□-CHP-MC | 高圧クーラント対応アダプタ用シャンク | F022, F047, F061, F176, F201 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| CHTBR/L□□□□-... | QSG, CHGPブレード用ツールブロック | F226, F235 |
| CHTBR/L2020-... | AddForceCut QSGブレード用ツールブロック | G192 |
| CLVOR-□□□□... | チェザ-用外径ねじ切りバイト | E053 |
| CNGA... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B064 |
| CNGA-10R-3E | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CNGA1204□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ネガ | B211 |
| CNGA1204□□-QBN | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B171 |
| CNGA-5B75-3E | チェザ-インサート APIバットレスねじ | E033 |
| CNGA-8R-3E | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CNGD... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNGG□□-28 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNGG□□-01 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNGG□□R/L-C | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNGG□□R/L-P | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNGN... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNGN12□□-E/T1 | セラミックインサート | B065, C023 |
| CNGN□□-A-W | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNGN□□-T1-W | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNGN□□-T□A-W | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNGR/L□□□□15 | 内径溝入れ用バイト | F160 |
| CNGR/L... | 内径溝入れ用バイト | G143 |
| CNMA... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B063 |
| CNMA□□W | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B064 |
| CNMG... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B058 |
| CNMG□□-11 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□-17 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□-27 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-28 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-33 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-37 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-38 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-AFW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□-AM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B058 |
| CNMG□□-AS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-ASW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-CB | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□-CF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B055 |
| CNMG□□-CH | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |
| CNMG□□-CM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□-DM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B058 |
| CNMG□□E-FW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□E-SM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B59 |
| CNMG□□E-SS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B055 |
| CNMG□□E-SW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□E-TF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□E-TM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B057 |
| CNMG□□E-TSF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□E-ZF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□E-ZM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B057 |
| CNMG□□-FW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B056 |
| CNMG□□-HMM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-HRF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B055 |
| CNMG□□-HRM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□-NM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B058 |
| CNMG□□-NS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-PM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B057 |
| CNMG□□-PS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□R/L-S | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-SA | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-SDM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□-SF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B055 |
| CNMG□□-SH | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |
| CNMG□□-SM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□-SS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B055 |
| CNMG□□-SW | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B059 |
| CNMG□□-TA | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-TF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-TH | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B061 |
| CNMG□□-THS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |
| CNMG□□-TM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B057 |
| CNMG□□-TQ | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B060 |
| CNMG□□-TS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-TSF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-ZF | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B054 |
| CNMG□□-ZM | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B057 |
| CNMM□□-57 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |
| CNMM□□-65 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| CNMM□□-TRS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B062 |
| CNMM□□-TU | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B063 |
| CNMM□□-TUS | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B063 |
| CNMM1204□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ネガ | B211 |
| CNMN... | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B065 |
| CNR/L... | クランプオン式ねじ切りバイト | E056 |
| CNR/L□□□□□□16 | クランプオン式ねじ切りバイト | E056, F154 |
| CPGA0902□□-DIA | PCDインサート 80°ひし形 ポジ | B213 |
| CPGA0902□□-QBN | CBNインサート 80°ひし形 ポジ | B192 |
| CPGT□□R/L-W15 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B118 |
| CPGT□□R/L-W20 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B118 |
| CPMT□□-24 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B120 |
| CPMT□□-CM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B119 |
| CPMT□□-PF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B117 |
| CPMT□□-PM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B120 |
| CPMT□□-PS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B119 |
| CPMT□□-PSF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B117 |
| CPMT□□-PSS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B118 |
| CPMT□□-TM | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B116 |
| CPMT□□-TUF | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B119 |
| CPMT120408 | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B119 |
| CPMW... | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B120 |
| CR-10R-3E | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CR-10R-3I | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CR-11.5NPT-4E | チェザ-インサート NPTねじ | E026 |
| CR-11.5NPT-4I | チェザ-インサート NPTねじ | E026 |
| CR-5B75-2I-W24 | チェザ-インサート APIバットレスねじ | E034 |
| CR-5B75-3E #... | チェザ-インサート APIバットレスねじ | E034 |
| CR-5B75-3I | チェザ-インサート APIバットレスねじ | E033 |
| CR-5B75-4E | チェザ-インサート APIバットレスねじ | E033 |
| CR-8NPT-4E | チェザ-インサート NPTねじ | E026 |
| CR-8NPT-4I | チェザ-インサート NPTねじ | E026 |
| CR-8R-3E | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CR-8R-3E #... | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E032 |
| CR-8R-3I | チェザ-インサート APIラウンドねじ | E031 |
| CSSNR/L2525M1207-RD | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C082 |
| CTBF□□-45 | TungCut CGPブレード用ツールブロック | F230 |
| CTBU□□-... | QSP, CGPブレード用ツールブロック | F225, F230, G181, G191 |
| CTBU□□-□□□□-□-CHP | EasyMulti-Cut 高圧クレーン/ノズル付きツールブロック | F169 |
| CTBU... | TungCut CGPブレード用ツールブロック | G181, G191 |
| CTBU25-32-CHP | TungCut 高圧クレーン対応 CGP-CHPブレード用ツールブロック | F231, G182 |
| CTD... | 溝入れ用インサート | F117 |
| CTEFR/L□□□□□□-□T04 | TungCut 外径端面溝入れバイト | F017, F174 |
| CTER/L□□□□□□-□T... | TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト | F014 |
| CTER/L□□□□□□-□T□□-□-CHP | TungCut 高圧クレーン対応外径溝入れ用バイト | F016 |
| CTER/L□□□□□□-6T□□□□-15A | TungCut アルミホイール削り加工用バイト | F262 |
| CTFR/L2525-□T□□□□-... | TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 縦型 | F172 |
| CTFVR/L2525-□T□□□□-... | TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 横型 | F173 |
| CTIFR/L□□□□-□T05-D... | TungCut 端面/内径端面溝入れ用バイト | F182 |
| CTIR/L□□□□-□T□□□□-D... | TungCut 内径溝入れ用バイト | F126 |
| CTWR/L□□□□□□-... | 外径溝入れ・突切り用バイト | F117 |
| CVVNN... | DimpleFX ダブルクランプ式バイト | C051 |
| CXMU□□R/L-TS | ISOインサート 80°ひし形 ポジ | B120 |

D

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| D□□-L□□□□-□□D-C | 旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー | E057, F122 |
| D□□-L□□□□-... | BoreMeister 防振バー | D090 |
| D□□-L□□□□-10D-C | BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応 | E057 |
| D□□-L□□□□-4D-SH | BoreMeister 内径加工用鋼シャンク、内部給油対応 | D091, E057, F123 |
| D□□-L□□□□-7D-C | BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応 | E057 |
| DCET□□MFN-JSP | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B123 |
| DCET□□MFR/L-JPP | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B123 |
| DCET□□MFR/L-JRP | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B123 |
| DCGT... | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 |
| DCGT□□-01 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 |
| DCGT□□-AL | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 |
| DCGT□□F-01 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 |
| DCGT□□FN-JP | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 |
| DCGT□□FN-JS | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 |
| DCGT□□FR/L-J10 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 |
| DCGT□□JN-JS | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 |
| DCGT□□R/L | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 |
| DCGT□□R/L-W10 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 |
| DCGT□□R/L-W15 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 |
| DCGT□□R/J10 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 |

形番索引

| 形番 | 名称 | ページ | 形番 | 名称 | ページ |
|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| DCGW... | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B125 | DNMG□□-HRM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 |
| DCGW0702□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | DNMG□□R/L-S | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 |
| DCGW11T3□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | DNMG□□-NM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 |
| DCLNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C017 | DNMG□□-NS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 |
| DCMT□□-23 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B125 | DNMG□□-PM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 |
| DCMT□□-24 | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B125 | DNMG□□-PS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 |
| DCMT□□-CM | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 | DNMG□□-SA | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 |
| DCMT□□-PF | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 | DNMG□□-SDM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 |
| DCMT□□-PM | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B125 | DNMG□□-SF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 |
| DCMT□□-PS | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 | DNMG□□-SH | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 |
| DCMT□□-PSF | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B121 | DNMG□□-SM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 |
| DCMT□□-PSS | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 | DNMG□□-SS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 |
| DCMT□□-TM | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B124 | DNMG□□-SW | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 |
| DCMT□□-TSF | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B122 | DNMG□□-TF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 |
| DCMT0702□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | DNMG□□-TH | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 |
| DCMT11T3□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ポジ | B214 | DNMG□□-THS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 |
| DCMW... | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B125 | DNMG□□-TM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 |
| DDJNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C035 | DNMG□□-TQ | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 |
| DDQNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C093 | DNMG□□-TS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 |
| DGE□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F036, G188 | DNMG□□-TSF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 |
| DGG□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F036, F140, F193, F243, G188 | DNMG□□-ZF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 |
| DGIM2-020 | TungCut 溝入れ用インサート | F132 | DNMG□□-ZM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 |
| DGIS2-020 | TungCut 溝入れ用インサート | F133 | DNMM□□-57 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 |
| DGL□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F035, F139, F194, F243, G189 | DNMM1504□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ネガ | B211 |
| DGM□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F032, F135, F190, F239, G185 | DPMT□□-PS | ISOインサート 55°ひし形 ポジ | B126 |
| DGM□-□□□-□R/L | TungCut 溝入れ用インサート | F032, F135, F190, F239, G185 | DRGNR/L2525M12 | D形 ワン・ダブル式バイト | C060 |
| DGS□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F034, F137, F192, F241, G184 | DSBNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C102 |
| DGS□-□□□-□R/L | TungCut 溝入れ用インサート | F034, F137, F192, F241, G184 | DSDNN... | D形 ワン・ダブル式バイト | C074 |
| DNGA... | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B074 | DSKNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C084 |
| DNGA1504□□-DIA | PCDインサート 55°ひし形 ネガ | B211 | DSSNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C080 |
| DNGA1504□□-QBN | CBNインサート 55°ひし形 ネガ | B174 | DTA□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F041, F143, F196, F265 |
| DNGD... | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B074 | DTE□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F038, F140, F189, F245 |
| DNGG□□-01 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | DTE□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F037, F139, F188, F244 |
| DNGG□□R/L | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DTF□-040-R/L | TungCut 溝入れ用インサート | F187 |
| DNGG□□R/L-P | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DTFNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C088 |
| DNGN... | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B074 | DTGNR/L... | D形 ワン・ダブル式バイト | C058 |
| DNMA... | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 | DTI□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F133 |
| DNMG... | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 | DTI□-040 | TungCut 溝入れ用インサート | F134 |
| DNMG□□-11 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | DTIU□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F040, F142, F196, F264 |
| DNMG□□-17 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | DTM□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F037, F134, F188, F244 |
| DNMG□□-27 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DTR□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F039, F141, F195 |
| DNMG□□-28 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DTR□□□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F039, F141, F194 |
| DNMG□□-33 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DTX□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F038, F132, F187, F245 |
| DNMG□□-37 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DWLNR/L... | ワン・ダブル式バイト | C025 |
| DNMG□□-38 | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B072 | DXGU□□MFR/LE-JRP | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B126 |
| DNMG□□-AM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 | DXGU□□MFR/L-JS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B127 |
| DNMG□□-AS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 | DXGU□□MFR/L-JSS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B126 |
| DNMG□□-CB | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | DXGU□□MFR/L-JTS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B127 |
| DNMG□□-CF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | DXGU□□MR/L-JSS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B126 |
| DNMG□□-CH | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B073 | DXGU□□MR/L-JTS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B127 |
| DNMG□□-CM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 | DXGU□□R/L-SS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B126 |
| DNMG□□-DM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 | DXGU□□R/L-TS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B127 |
| DNGN□□-T1-W | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B074 | DXMU□□R/L-TS | MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ | B127 |
| DNMG□□E-FW | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | E | | |
| DNMG□□E-SM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B070 | E□□□-SCLCR/L□□-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D014 |
| DNMG□□E-SS | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 | E□□□-SCLPR/L□□-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D018 |
| DNMG□□E-SW | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 | E□□□-SCLXR/L□□-... | MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D021 |
| DNMG□□E-TF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 | E□□□-SDQCR/L□□-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D076 |
| DNMG□□E-TM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 | E□□□-SDQPR/L07-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D078 |
| DNMG□□E-TSF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 | E□□□-SDUPR/L07-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D058 |
| DNMG□□E-ZF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B066 | E□□□-SDXXR/L07-... | MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D036 |
| DNMG□□E-ZM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B069 | E□□□-SDZCR/L□□-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D085 |
| DNMG□□E-FW | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B068 | E□□□-SDZXR/L07-... | MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D086 |
| DNMG□□E-HMM | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B071 | E□□□-SEXPR/L□□-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D034 |
| DNMG□□E-HRF | ISOインサート 55°ひし形 ネガ | B067 | E□□□-SEZPR/L03-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D084 |
| | | | E□□□-SNGR/□□-D... | 内径溝入れ用バイト | G142 |
| | | | E□□□-STCIR/L□□-D... | AddInternalCut 内径溝入れ用バイト | G140 |
| | | | E□□□-STFCR/L1103-... | スクリューオン式内径用バイト 超硬 | D045 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|------------------------|----------------------------------|------|
| E□□□-STFPR/L... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D046 |
| E□□□-STUPR/L... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D053 |
| E□□□-SVQBR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D079 |
| E□□□-SVQCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D081 |
| E□□□-SVUBR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D059 |
| E□□□-SVUCR/L□□-... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D061 |
| E□□□-SWLXR/L□□-... | MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D023 |
| E□□□-SWUBR/L03-... | スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D052 |
| E□□□-SXUOR/L□□-D... | TungBoreMini スクリーオン式内径用バイト | D065 |
| E□□□-SYQBR/L11-... | Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D083 |
| E□□□-SYUBR/L11-... | Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 超硬 | D064 |
| E070□□-SEXPR... | TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト | G106 |
| E07055-SEZPR03-5 | TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト | G106 |
| EFPR/L-□-... | EasyMulti-Cut 端面深溝入れ用ブレード | F169 |
| EGM4-030 | EasyMulti-Cut 溝入れ用インサート | F171 |
| EPGT□□F-JS | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B128 |
| EPGT□□FL-J08 | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B128 |
| EPGT□□FR/L-W08 | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B129 |
| EPGT□□-JS | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B128 |
| EPGT□□L-J08 | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B128 |
| EPGT□□R/L-W08 | ISOインサート 75°ひし形 ポジ | B129 |
| EPGW0401□-DIA | PCDインサート 75°ひし形 ポジ | B214 |
| ETFR/L□□□□-□T□□-... | EasyMulti-Cut 端面溝入れ・横送り用バイト | F168 |
| ETFR□□□□-□T□□-□□□□-CHP | EasyMulti-Cut 高圧クーラント対応端面溝入れ用バイト | F168 |
| ETX□-... | EasyMulti-Cut 溝入れ・横送り用インサート | F170 |

| F | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| FLASR/L-1616M3 | TungT-Clamp 外径溝入れ・ねじ切りバイト | E050, F091 |
| FLEX□□R/L | My-T Series 溝入れ用インサート | F116, F167, F223 |
| FLG-3M□□□R/L-CB | TungT-Clamp 溝入れ用インサート | F092, F153 |
| FLSR/L-□□□□M3 | TungT-Clamp 外径溝入れ・ねじ切りバイト | E050, F091 |
| FLT-3R/L-CB | ねじ切り加工用インサート 60°ねじ | E014 |
| FLT-3R/LC-HCB | ねじ切り加工用インサート 60°ねじ | E014 |
| FLT-3R/L-HCB | ねじ切り加工用インサート 60°ねじ | E014 |
| FNMG□□E-TM | 45°ひし形 ネガ インサート | B075 |
| FNMG□□E-TSF | 45°ひし形 ネガ インサート | B075 |
| FPGN□□□□□-□□T... | TungHeavyGroove 外径総形加工用バイト | F095, G138 |
| FPGR□□□□□-□□T... | TungHeavyGroove 外径溝入れ用バイト | F095 |

| G | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------|
| G□□-L□□□-... | BoreMeister 旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー 超硬 | D090 |
| G□□-L□□□-10D-E | BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応 | E057 |
| GBR/L32... | 外径溝入れ用インサート | F100, F156 |
| GBR/L43... | 外径溝入れ用インサート | F101, F157 |
| GBR/L43□□□R | 外径溝入れ用インサート | F102, F158 |
| GE... | My-T Series 溝入れ用インサート | F087, F148, F218, F259 |
| GE□□-AL | My-T Series 溝入れ用インサート | F090, F150, F220, F261 |
| GE□□R/L | My-T Series 溝入れ用インサート | F089, F258 |
| GF... | My-T Series 溝入れ用インサート | F088, F149, F219, F259 |
| GIR/L□□□□-02 | 内径溝入れ用インサート | F165 |
| GLR/L... | 外径溝入れ用インサート | F104 |
| GN... | My-T Series 溝入れ用インサート | F089, F150, F220, F260 |
| GNMG□□E-TM | 70°ひし形 ネガ インサート | B075 |
| GNMG□□E-TSF | 70°ひし形 ネガ インサート | B075 |
| GOR/L... | 外径溝入れ用インサート | F103 |
| GR... | My-T Series 溝入れ用インサート | F088, F149, F219 |
| GT... | My-T Series 溝入れ用インサート | F087, F148, F218, F260 |
| GTGN-16... | 溝入れ用インサート | F094, F155 |
| GX-□□□□R/LE | 外径溝入れ用バイト | F105 |
| GX-2525R/LF | My-T Series 端面溝入れ用バイト | F222 |
| GX-2525R/LI | 内径溝入れ用バイト | F166 |

| H | | |
|-----------------|----------------------------|------------|
| HNGD... | ISOインサート 六角形 ネガ | B111 |
| HS□□-FLER3W | TungT-Clamp 内径溝入れ・ねじ切り用ヘッド | E063, F152 |
| HS□□-LNFR-53 | 内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド | E064 |
| HS□□-LNFR-54API | 内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド | E065 |
| HS□□-MTHOR-... | 内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド | E065 |
| HSRNR/L... | H形 引き込みピン式ホルダ | C104 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| J | | |
| J10ER/L□□□□B | J10E インサート (ホーニング付き) | B161, G090 |
| J10ER/L□□□□BF | J10E インサート (シャープエッジ) | B161, G090 |
| J10ER/L... | J10E インサート (ホーニング付き) | G090 |
| JBBR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G101 |
| JBBS□□□-□-... | TinyMini-Turn 外部給油用スリーブ | E062, G107 |
| JBBS□□□□-□-... | TinyMini-Turn 外部給油用スリーブ | E062, G107 |
| JBBS□□□□-□-1100C | TinyMini-Turn 内部給油用スリーブ | E062, G108 |
| JBBS□□□□-□-1100C-4N | TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ | E060, G107 |
| JBBS□□□□-□-1100C | TinyMini-Turn 内部給油用スリーブ | E062, G108 |
| JBBS□□□□-□-1100C-4N | TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ | E060, G107 |
| JBBS□□□□-□-180C-4N | TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ | E060, G107 |
| JBBS127-4-L80C-4N | TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ | E060, G107 |
| JBBSA...C | TinyMini-Turn コレットチャックタイプスリーブ | G108, E061 |
| JBCR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G100 |
| JBFR/L... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G104 |
| JBGR/L... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G103 |
| JBIR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | E060, G102 |
| JBPR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G099 |
| JBRR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G105 |
| JBSR07200200-D060 | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G105 |
| JBTR/L... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G098 |
| JBUR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G100 |
| JCCN200F... | J-Series 溝入れ用インサート | F109 |
| JCCR/L200F... | J-Series 溝入れ用インサート | F109 |
| JCCWSR/L□□□□□K2 | J-Series 溝入れ・突切り用バイト | F109 |
| JCGN200F | J-Series 溝入れ用インサート | F110 |
| JCGN200FR/L | J-Series 溝入れ用インサート | F110 |
| JCGSSR/L... | My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト | F081 |
| JCGWSR/L□□□□□K2 | J-Series 溝入れ・突切り用バイト | F110 |
| JCTER/L□□□□□□□T... | TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト | F018, F232, G178 |
| JCTER/L□□□□□X2T□□-CHP | TungCut 高圧クーラント対応 外径溝入れ・突切り用バイト | F019, F233, G180 |
| JCTER/L2012H... | TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト | G179 |
| JPDJ2XR/L... | MiniForce-Turn 背面クランプ式バイト | G060 |
| JPVJ2NR/L□□□□□X1204 | ISO-EcoTurn 外径用バイト | G069 |
| JPVJ2XR/L... | MiniForce-Turn 外径・微い用バイト | G066 |
| JPWL2XR/L... | MiniForce-Turn 外径・端面用バイト | G047 |
| JS□□□□-STCFL18 | TetraMini-Cut 端面溝入れ用バイト | F199, G147 |
| JS□□□□-STCL18 | TetraMini-Cut 外径溝入れ・ねじ切り用バイト | E042, F046, G116, G155 |
| JS□□□□-SDUXL07 | MiniForce-Turn スクリーオン式バイト | C113, G082 |
| JS□□□□-SEL16 | 小型旋盤用外径ねじ切りバイト | E039, G163 |
| JS□□□□-STCFL18 | TetraMini-Cut 端面溝入れ用丸シャンクバイト | F199, G147 |
| JS□□□□-STCL18 | 外径溝入れ・ねじ切りバイト | E042, F046, G116, G155 |
| JS□□□□-SVUXL09 | MiniForce-Turn スクリーオン式バイト | C114 |
| JS□□□□-SXXL09 | DuoJust-Cut 外径ねじ切りバイト | E048, F073, G160, G172 |
| JS□□H-SEXPR... | スクリーオン式内径用バイト 鋼 | D035 |
| JS□□K-SDUCL... | J-Series 外径用バイト | G081 |
| JS□□K-TBL3 | J-Series 外径用バイト | G084 |
| JS□□K-TGL3 | J-Series 外径溝入れ用バイト | F111, G133 |
| JS□□K-TTL3 | J-Series 外径溝入れ用バイト | E049, G165 |
| JS□□-SEL16 | TungThread 外径ねじ切りバイト | G163 |
| JSCGCR/L... | J-Series 外径用バイト | G078 |
| JSCL2CR/L... | J-Series 外径用バイト | G042 |
| JSCL2CR1212X09B-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト | G042 |
| JSCL2CR1616X09-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト | G042 |
| JSCLCR/L... | J-Series 外径用バイト | G043 |
| JSCLCR□□□□□□□09-F15 | J-Series ステップヘッド形バイト | G043 |
| JSDFCR/L... | J-Series 外径用バイト | G080 |
| JSDJ2CR/L... | J-Series 外径用バイト | G054 |
| JSDJ2CR/L1212□□□□-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト | G056 |
| JSDJ2CR□□□□□□□□-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト | G055 |
| JSDJ2XR/L□□□□□□□□07-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト | G060 |
| JSDJ2XR/L... | MiniForce-Turn スクリーオン式バイト | C045, G059 |
| JSDJCR/L... | J-Series 外径用バイト | G056 |
| JSDJCR□□□□□□□□-F15 | J-Series ステップヘッド形バイト | G057 |
| JSDJXR/L... | MiniForce-Turn スクリーオン式バイト | C045 |
| JSDJXR□□□□□□□07-F15 | MiniForce-Turn ステップヘッド形バイト | G061 |
| JSDN3CR... | J-Series 外径用バイト | G070 |
| JSDNCR... | J-Series 外径用バイト | G070 |
| JSE2R□□□□□□□16-CHP | TungTurn-Jet 高圧クーラント対応 外径ねじ切りバイト | E038, G162 |
| JSEGR/L... | J-Series 外径用バイト | G089 |
| JSTACR/L... | J-Series 外径用バイト | G074 |

形番索引

| 形番 | 名称 | ページ |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| SNMG□□-17 | ISOインサート 正方形 ネガ | B079 |
| SNMG□□-27 | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-33 | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-37 | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-AS | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-CF | ISOインサート 正方形 ネガ | B078 |
| SNMG□□-CH | ISOインサート 正方形 ネガ | B083 |
| SNMG□□-CM | ISOインサート 正方形 ネガ | B080 |
| SNMG□□-DM | ISOインサート 正方形 ネガ | B080 |
| SNMG□□-HMM | ISOインサート 正方形 ネガ | B081 |
| SNMG□□-HRF | ISOインサート 正方形 ネガ | B078 |
| SNMG□□-HRM | ISOインサート 正方形 ネガ | B081 |
| SNMG□□L/R-S | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-NS | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-PM | ISOインサート 正方形 ネガ | B079 |
| SNMG□□-PS | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-SA | ISOインサート 正方形 ネガ | B081 |
| SNMG□□-SDM | ISOインサート 正方形 ネガ | B080 |
| SNMG□□-SF | ISOインサート 正方形 ネガ | B078 |
| SNMG□□-SH | ISOインサート 正方形 ネガ | B083 |
| SNMG□□-SM | ISOインサート 正方形 ネガ | B080 |
| SNMG□□-SS | ISOインサート 正方形 ネガ | B078 |
| SNMG□□-TA | ISOインサート 正方形 ネガ | B081 |
| SNMG□□-TF | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-TH | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-THS | ISOインサート 正方形 ネガ | B082 |
| SNMG□□-TM | ISOインサート 正方形 ネガ | B079 |
| SNMG□□-TS | ISOインサート 正方形 ネガ | B078 |
| SNMG□□-TSF | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-ZF | ISOインサート 正方形 ネガ | B077 |
| SNMG□□-ZM | ISOインサート 正方形 ネガ | B080 |
| SNMM□□-57 | ISOインサート 正方形 ネガ | B083 |
| SNMM□□-65 | ISOインサート 正方形 ネガ | B083 |
| SNMM□□-TRS | ISOインサート 正方形 ネガ | B083 |
| SNMM□□-TU | ISOインサート 正方形 ネガ | B084 |
| SNMM□□-TUS | ISOインサート 正方形 ネガ | B084 |
| SNMN... | ISOインサート 正方形 ネガ | B085 |
| SNR/L... | 内径ねじ切りバイト | E055 |
| SNR000□H06-... | 内径ねじ切りバイト | E054 |
| SNR000□K06SC-... | 内径ねじ切りバイト | E054 |
| SPGA090304 | ISOインサート 正方形 ポジ | B136 |
| SPGM□□L | ISOインサート 正方形 ポジ | B136 |
| SPGN... | ISOインサート 正方形 ポジ | B137 |
| SPGN□□□□□□-□□T... | TungHeavyGroove 外径総形加工用バイト | F096, G139 |
| SPGN0903□□-QBN | CBNインサート 正方形 ポジ | B196 |
| SPGN090308-DIA | PCDインサート 正方形 ポジ | B215 |
| SPGN1203□□-DIA | PCDインサート 正方形 ポジ | B215 |
| SPGN1203□□-QBN | CBNインサート 正方形 ポジ | B197 |
| SPGN120408-T1-W | 正方形穴なしポジ11° | B137 |
| SPGR090304L | ISOインサート 正方形 ポジ | B137 |
| SPGT□□L-W20 | ISOインサート 正方形 ポジ | B135 |
| SPGT□□R/L-W15 | ISOインサート 正方形 ポジ | B135 |
| SPGW... | ISOインサート 正方形 ポジ | B136 |
| SPMN... | ISOインサート 正方形 ポジ | B137 |
| SPMR□□-23 | ISOインサート 正方形 ポジ | B137 |
| SPMR□□-CM | ISOインサート 正方形 ポジ | B137 |
| SPMT□□-23 | ISOインサート 正方形 ポジ | B135 |
| SPMT□□-24 | ISOインサート 正方形 ポジ | B136 |
| SPMT□□-CM | ISOインサート 正方形 ポジ | B135 |
| SPMT□□-PS | ISOインサート 正方形 ポジ | B135 |
| SPMW... | ISOインサート 正方形 ポジ | B136 |
| SRACR/L... | S形 スクリューオン式バイト | C056 |
| SRDCN... | S形 スクリューオン式バイト | C077 |
| SRDCN2525M12-6F | FixRTurn スクリューオン式バイト | C078 |
| SRGCR/L... | S形 スクリューオン式バイト | C063 |
| SRGCR/L2525M12-6F | FixRTurn スクリューオン式バイト | C064 |
| S-RNGN... | CBNインサート ソリッドタイプ | B179 |
| SSD□N... | S形 外径用バイト | G079 |
| S-SNGN0903... | CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ | B181 |
| S-SNGN1203... | CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ | B181 |
| S-SNGN1204... | CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ | B181 |
| STACR/L... | S形 スクリューオン式バイト | C054 |
| STCAR/L18-CHP | TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ | F046, F200 |
| STCAR/L27-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ | F060 |
| STCFVR□□□□□□18 | TetraMini-Cut 端面溝入れ用角シャンクバイト、自動盤用 | F199, G147 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|-----------------------|---|--|
| STCR/L□□□□□□18 | TetraMini-Cut 外径溝入れ・ねじ切りバイト | E041, F044, F200, G115, G147, G154 |
| STCR/L□□□□□□18B-CHP | TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 溝入れバイト | E041, F044, F045, G115, G116, G148, G154, G155 |
| STCR/L□□□□□□18-CHP | TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 外径溝入れバイト | E041, E042, F044, F045, F200, G115, G148, G154 |
| STCR/L□□□□□□-27 | TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト | F059, G126 |
| STCR/L□□□□□□-27-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応溝入れバイト | F059, F060 |
| STCR/L□□□□□□-38 | TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト | F064 |
| STCR/L□□□□□□-38-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | F064 |
| STCR/L1212-27-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | G126 |
| STCR/L2020-27-CHP | TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト | G126 |
| STCR/L2020-38 | TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト | G132 |
| STH□□□□-SR | TungCut 横送り用インサート | F041, F143, F197 |
| S-TNGN1103... | CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ | B184 |
| S-TNGN1604... | CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ | B185 |
| STR□-... | TungCut 溝入れ用インサート | F040, F142, F195 |
| STVOR-□□□□M... | 外径ねじ切りバイト | E052 |
| STXCR/L2525X29-CHP-MC | AddMultiTurn スクリューオン式バイト | C066 |
| SVER/L□□□□□□10-CHP | MiniV-lockGroove 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト | G110, G150 |
| SVER/L... | MiniV-lockGroove 外径溝入れ・ねじ切りバイト | G110, G150 |
| SVHCR/L2525M22 | S形 スクリューオン式バイト | C098 |
| SVJCR/L... | S形 スクリューオン式バイト | C048 |
| SVQCR/L... | S形 スクリューオン式バイト | C097 |
| SVVCN... | S形 スクリューオン式バイト | C052 |
| SYHBR/L... | Y-Pro スクリューオン式バイト | C099 |
| SYBN... | Y-Pro スクリューオン式バイト | C053 |
| SYJBR/L... | Y-Pro スクリューオン式バイト | C049 |
| SYQBR/L... | Y-Pro スクリューオン式バイト | C098 |

| T | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| T□□□-PCLNR... | つばり1番 レバーロック式内径用バイト | D028 |
| T□□□-PDUNR15C | つばり1番 レバーロック式内径用バイト | D071 |
| T□□□-PTUNR... | つばり1番 レバーロック式内径用バイト | D068 |
| T□□□-SCLCR/L... | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D016 |
| T□□□-SCLPR/L... | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D019 |
| T□□□-SDQCR/L11C | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D077 |
| T□□□-STUPR/L... | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D055 |
| T16Q-SDQCR/L07 | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D077 |
| T20R-SVQBR11C | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D080 |
| T20R-SVUBR11C | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D060 |
| T25S-SVQCR16C | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D082 |
| T25S-SVUCR16C | つばり1番 スクリューオン式内径用バイト | D062 |
| T2QP-CNGA1204... | CBNインサート 80°ひし形 ネガ | B168, B169 |
| T3QP-TNGA1604... | CBNインサート 三角形 ネガ | B182, B183 |
| TBBR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G101 |
| TBCR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G100 |
| TBFR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G104 |
| TBGN0601□□-15-QBN | CBNインサート マルチコーナタイプ | B197 |
| TBGR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G102 |
| TBIR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | E059, G101 |
| TBM□□R/LF□□-2.25 | TungBoreMini スクリューオン式内径用バイト | D065 |
| TBPR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G099 |
| TBRR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G105 |
| TBSR07200200-D060 | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G105 |
| TBTR/L... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G097 |
| TBUR... | TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー | G099 |
| TCF18L... | TetraMini-Cut 端面溝入れ用インサート | F205, G149 |
| TCG18R/L... | TetraMini-Cut ホーニング付きインサート | F054, F055, F208, F209, G120 |
| TCG18R/L... | TetraMini-Cut 溝入れインサート (フルR) | F055, F209, G121 |
| TCGT□□-01 | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 |
| TCGT□□-AL | ISOインサート 三角形 ポジ | B140 |
| TCGT□□F-01 | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 |
| TCGT□□FN-JP | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 |
| TCGT□□FN-JS | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 |
| TCGT□□FR/L-J08 | ISOインサート 三角形 ポジ | B139 |

| 形番 | 名称 | ページ | 形番 | 名称 | ページ |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------|
| TCGT□□FR/L-J10 | ISOインサート 三角形 ポジ | B139 | TNMA545B1INT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCGT□□L-W15 | ISOインサート 三角形 ポジ | B139 | TNMA545B75EXT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCGT□□N-JS | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 | TNMA545B75INT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCGT□□R/L-J10 | ISOインサート 三角形 ポジ | B139 | TNMA54NT□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| TCGT□□-SS | ISOインサート 三角形 ポジ | B141 | TNMA54NT□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 |
| TCGT080102R | ISOインサート 三角形 ポジ | B141 | TNMC4310RDEXT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 |
| TCIG□□-... | AddInternalCut 内径溝入れ用インサート | F121 | TNMC4310RDINT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 |
| TCIG... | AddInternalCut 内径溝入れ用インサート | G141 | TNMC438RDEXT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 |
| TCL18R/L... | TetraMini-Cut 溝入れインサート | F053, F207, G118 | TNMC438RDINT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 |
| TCL27-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れインサート | F065, G127 | TNMC43NT□□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| TCL38-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れ用インサート | F069, G132 | TNMC43NT□□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 |
| TCLNR/L... | 超硬押え金付きバイト | C023 | TNMC43NT□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| TCM27-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れ用インサート | F068, G130 | TNMC43NT□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 |
| TCM27-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR) | F069, G131 | TNMC545B1EXT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCMT□□-23 | ISOインサート 三角形 ポジ | B141 | TNMC545B1INT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCMT□□-24 | ISOインサート 三角形 ポジ | B141 | TNMC545B75EXT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCMT□□-CM | ISOインサート 三角形 ポジ | B140 | TNMC545B75INT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 |
| TCMT□□-PM | ISOインサート 三角形 ポジ | B141 | TNMC54NT□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 |
| TCMT□□-PS | ISOインサート 三角形 ポジ | B140 | TNMC54NT□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 |
| TCMT□□-PSF | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 | TNMG... | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TCMT□□-PSS | ISOインサート 三角形 ポジ | B140 | TNMG□□-11 | ISOインサート 三角形 ネガ | B089 |
| TCMT□□-TM | ISOインサート 三角形 ポジ | B140 | TNMG□□-17 | ISOインサート 80°ひし形 ネガ | B089 |
| TCMT□□-TSF | ISOインサート 三角形 ポジ | B138 | TNMG□□-27 | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 |
| TCMT0802□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B215 | TNMG□□-28 | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 |
| TCMT1102□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B216 | TNMG□□-33 | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 |
| TCMT1103□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B216 | TNMG□□-37 | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 |
| TCNR□□□□□□DT | 内径溝入れ・ねじ切りバイト | E056, F154 | TNMG□□-38 | ISOインサート 三角形 ネガ | B095 |
| TCP18R/L... | TetraMini-Cut 溝入れインサート | F056, F210, G122 | TNMG□□-AM | ISOインサート 三角形 ネガ | B091 |
| TCP18R/L□□□F... | TetraMini-Cut 溝入れインサート (シャープエッジ) | F057, F211, G123 | TNMG□□-AS | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TCS18R/L... | TetraMini-Cut 溝入れインサート | F052, F053, F205, F206, G118 | TNMG□□-CB | ISOインサート 三角形 ネガ | B089 |
| TCS27-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れインサート | F066, F067, G128 | TNMG□□-CF | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TCS27-□□□-... | TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR) | G129 | TNMG□□-CH | ISOインサート 三角形 ネガ | B095 |
| TCS27-□□□-□□R/L | TetraForce-Cut 溝入れインサート | F067, G129 | TNMG□□-CM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TCT18FR-□□□ISO | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ | E020, G156 | TNMG□□-DM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TCT18FR-□□□ISO | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ | E020, G156 | TNMG□□-E-FW | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TCT18FR-60A-... | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ | E012, G157 | TNMG□□-E-SM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TCT18R/L-60N-... | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ | E012, G156 | TNMG□□-E-SS | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TCT18R-□□□ISO | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ | E020, G156 | TNMG□□-E-SW | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TCT18R-125ISO | TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ | E020, G156 | TNMG□□-E-TM | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 |
| TGTSR/L□□□□□22-... | 外径溝入れ用縦型バイト | F099 | TNMG□□-E-TSF | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TGTSR/L□□□□□22-... | 外径溝入れ用縦型バイト | F099 | TNMG□□-FW | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TGTTTR/L□□□□□16 | 外径溝入れ用横型バイト | F099 | TNMG□□-HMM | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TGTTTR/L□□□□□22-... | 外径溝入れ用横型バイト | F099 | TNMG□□-HRF | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TLANR/L... | TurnTec スクリューオン式バイト | C054 | TNMG□□-HRM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TLBNR/L4040R24 | TurnTec スクリューオン式バイト | C103 | TNMG□□-HRM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TLFNR/L... | TurnTec スクリューオン式バイト | C090 | TNMG□□-NM | ISOインサート 三角形 ネガ | B091 |
| TNGA... | ISOインサート 三角形 ネガ | B096 | TNMG□□-NS | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNGA1604□□-DIA | PCDインサート 三角形 ネガ | B212 | TNMG□□-PM | ISOインサート 三角形 ネガ | B091 |
| TNGA1604□□-QBN | CBNインサート 三角形 ネガ | B185 | TNMG□□-PS | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNGG□□-01 | ISOインサート 三角形 ネガ | B089 | TNMG□□-R/L-S | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 |
| TNGG□□F-01 | ISOインサート 三角形 ネガ | B089 | TNMG□□-SA | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TNGG□□FR/L-P | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 | TNMG□□-SDM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TNGG□□FR/L-W | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 | TNMG□□-SF | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TNGG□□R/L-A | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 | TNMG□□-SM | ISOインサート 三角形 ネガ | B092 |
| TNGG□□R/L-C | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 | TNMG□□-SS | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TNGG□□R/L-D | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 | TNMG□□-SW | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TNGG□□R/L-P | ISOインサート 三角形 ネガ | B094 | TNMG□□-TA | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TNGG□□R/L-W | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 | TNMG□□-TF | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNGN... | ISOインサート 三角形 ネガ | B097 | TNMG□□-TH | ISOインサート 三角形 ネガ | B095 |
| TNGN□□-T1-W | ISOインサート 三角形 ネガ | B097 | TNMG□□-THS | ISOインサート 三角形 ネガ | B095 |
| TNGN□□-T2A-W | ISOインサート 三角形 ネガ | B097 | TNMG□□-TM | ISOインサート 三角形 ネガ | B090 |
| TNMA... | ISOインサート 三角形 ネガ | B096 | TNMG□□-TQ | ISOインサート 三角形 ネガ | B093 |
| TNMA4310RDEXT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 | TNMG□□-TS | ISOインサート 三角形 ネガ | B088 |
| TNMA4310RDINT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 | TNMG□□-TSF | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNMA438RDEXT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 | TNMG□□-ZF | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNMA438RDINT | ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ | E031 | TNMG□□-ZM | ISOインサート 三角形 ネガ | B091 |
| TNMA43NT□□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E029 | TNMM□□-57 | ISOインサート 三角形 ネガ | B095 |
| TNMA43NT□□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 | TNMG□□E-TF | ISOインサート 三角形 ネガ | B087 |
| TNMA43NT□PEXT-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 | TNMM1604□□-DIA | PCDインサート 三角形 ネガ | B212 |
| TNMA43NT□PSTUBE-PT | ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ | E030 | TPGA... | ISOインサート 三角形 ポジ | B147 |
| TNMA545B1EXT-FC | ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ | E033 | TPGA0902□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B216 |
| | | | TPGA0902□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B205 |
| | | | TPGA1102□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B217 |
| | | | TPGA1102□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B205 |
| | | | TPGA1103□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B217 |
| | | | TPGA1103□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B206 |
| | | | TPGA1603□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B217 |
| | | | TPGA1603□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B206 |

形番索引

| 形番 | 名称 | ページ |
|--------------------|--------------------|------|
| TPGH□□L-H11 | ISOインサート 三角形 ポジ | B146 |
| TPGH□□L-W10 | ISOインサート 三角形 ポジ | B143 |
| TPGH□□L-W13 | ISOインサート 三角形 ポジ | B144 |
| TPGM□□L-2 | ISOインサート 三角形 ポジ | B146 |
| TPGM□□R/L | ISOインサート 三角形 ポジ | B146 |
| TPGN... | ISOインサート 三角形 ポジ | B149 |
| TPGN□□-T1-W | ISOインサート 三角形 ポジ | B149 |
| TPGN090204-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B218 |
| TPGN1103□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B218 |
| TPGN1103□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B204 |
| TPGN1603□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B218 |
| TPGN1603□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B205 |
| TPGR□□R/L | ISOインサート 三角形 ポジ | B148 |
| TPGT□□-01 | ISOインサート 三角形 ポジ | B142 |
| TPGT□□F-JS | ISOインサート 三角形 ポジ | B142 |
| TPGT□□FR/L-W08 | ISOインサート 三角形 ポジ | B143 |
| TPGT□□-JS | ISOインサート 三角形 ポジ | B142 |
| TPGT□□R/L-W08 | ISOインサート 三角形 ポジ | B143 |
| TPGT□□R/L-W15 | ISOインサート 三角形 ポジ | B144 |
| TPGT□□-SS | ISOインサート 三角形 ポジ | B144 |
| TPGW... | ISOインサート 三角形 ポジ | B147 |
| TPGW0802□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B219 |
| TPGW0902□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B219 |
| TPGW0902□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B203 |
| TPGW1102□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B219 |
| TPGW1102□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B203 |
| TPGW1303□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B220 |
| TPGW1303□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B204 |
| TPGW16T3□□-DIA | PCDインサート 三角形 ポジ | B220 |
| TPGW16T3□□-QBN | CBNインサート 三角形 ポジ | B204 |
| TPMN... | ISOインサート 三角形 ポジ | B148 |
| TPMR□□-23 | ISOインサート 三角形 ポジ | B148 |
| TPMR□□-24 | ISOインサート 三角形 ポジ | B149 |
| TPMR□□-CM | ISOインサート 三角形 ポジ | B148 |
| TPMR□□-PS | ISOインサート 三角形 ポジ | B148 |
| TPMT□□-23 | ISOインサート 三角形 ポジ | B146 |
| TPMT□□-24 | ISOインサート 三角形 ポジ | B147 |
| TPMT□□-CM | ISOインサート 三角形 ポジ | B146 |
| TPMT□□-PF | ISOインサート 三角形 ポジ | B142 |
| TPMT□□-PM | ISOインサート 三角形 ポジ | B147 |
| TPMT□□-PS | ISOインサート 三角形 ポジ | B145 |
| TPMT□□-PSF | ISOインサート 三角形 ポジ | B142 |
| TPMT□□-PSS | ISOインサート 三角形 ポジ | B145 |
| TPMT□□TM | ISOインサート 三角形 ポジ | B145 |
| TPMT□□-TSF | ISOインサート 三角形 ポジ | B143 |
| TPMW... | ISOインサート 三角形 ポジ | B147 |
| TRDCN... | 超硬押え金付きバイト | C079 |
| TRGNR/L2525M1207-F | 超硬押え金付きバイト | C061 |
| TSKNR/L2525M1207-F | 超硬押え金付きバイト | C086 |
| TSNR... | 内径ねじ切りバイト | E055 |
| TT-2525R/LE | 外径ねじ切りバイト | E053 |
| TT-2525RI | 内径ねじ切りバイト | E066 |
| TTR/L42M-005 | ねじ切り加工用インサート 60°ねじ | E014 |
| TTR/L42W-005 | ねじ切り加工用インサート 55°ねじ | E016 |
| V | | |
| VBGT□□FN-JP | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBGT□□FN-JS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBGT□□N-JS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBGT□□FR/L-J10 | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBGT□□R/L-J10 | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBMT□□-24 | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B151 |
| VBMT□□-CM | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B151 |
| VBMT□□-PF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBMT□□-PS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B151 |
| VBMT□□-PSF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VBMT□□-PSS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B151 |
| VBMT□□-TM | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B151 |
| VBMT□□-TSF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B150 |
| VCGT□□-AL | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B153 |
| VCGW1604□□-DIA | PCDインサート 35°ひし形 ポジ | B220 |
| VCMT... | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B153 |
| VCMT□□-24 | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B153 |
| VCMT□□-CM | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT□□-PF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT□□-PS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT□□-PSF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|------------------|-------------------------------|------|
| VCMT□□-PSS | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT□□-TM | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT□□-TSF | ISOインサート35°ひし形 ポジ | B152 |
| VCMT1604□□-DIA | PCDインサート 35°ひし形 ポジ | B220 |
| VGP... | MiniV-lockGroove 溝入れ用インサート | G111 |
| VGT10F... | MiniV-lockGroove ねじ切り用インサート | G151 |
| VNGA... | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B101 |
| VNGD... | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B101 |
| VNGG□□-01 | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMA... | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B101 |
| VNMG... | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-11 | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMG□□-28 | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B101 |
| VNMG□□-33 | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B101 |
| VNMG□□-CF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMG□□-CM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-DM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□E-TF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□E-TSF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-HMM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-HRF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-HRM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-PM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMG□□-PS | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-SDM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-SF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-SM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-SS | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-TF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-TM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMG□□-TQ | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B100 |
| VNMG□□-TS | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-TSF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-ZF | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B098 |
| VNMG□□-ZM | ISOインサート 35°ひし形 ネガ | B099 |
| VNMM1604□□-DIA | PCDインサート 35°ひし形 ネガ | B212 |
| VPET□□MFR/JSP | ISOインサート 35°ひし形 ポジ | B154 |
| VPET□□MFR/L-JPP | ISOインサート 35°ひし形 ポジ | B154 |
| VPET□□MFR/L-JRP | ISOインサート 35°ひし形 ポジ | B154 |
| VPG□□V-T1-W | 35°ひし形 ポジ インサート | B155 |
| VXGU□□MFR/LE-JRP | MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ | B155 |
| VXGU□□MFR/L-JS | MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ | B155 |

| W | | |
|----------------|----------------------|------------|
| WBGТ□□FR/L-JS | ISOインサート 80°六角形 ポジ | B156 |
| WBGТ□□FR/L-W08 | ISOインサート 80°六角形 ポジ | B156 |
| WBGТ□□L-W11 | ISOインサート 80°六角形 ポジ | B156 |
| WBGТ□□R/L-JS | ISOインサート 80°六角形 ポジ | B156 |
| WBGТ□□R/L-W08 | ISOインサート 80°六角形 ポジ | B156 |
| WGE... | My-T Series 溝入れインサート | F083, F254 |
| WGE□□R/L | My-T Series 溝入れインサート | F083, F255 |
| WGR... | My-T Series 溝入れインサート | F084 |
| WGT... | My-T Series 溝入れインサート | F084, F254 |
| WG□□□□-A-W | 溝入れインサート | B163 |
| WNGA... | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B109 |
| WNGG□□-01 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMA... | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B109 |
| WNMA□□E | 六角形穴つき | B109 |
| WNMG... | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-11 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-17 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-27 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-33 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-37 | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-AFW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-AM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-AS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-ASW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |
| WNMG□□-CB | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-CF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-CH | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B109 |
| WNMG□□-CM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |
| WNMG□□-DM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□E-FW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□E-SM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□E-SS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□E-SW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |

| 形番 | 名称 | ページ |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| WNMG□□E-TF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□E-TM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□E-TS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□E-TSF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□E-ZF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□E-ZM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B105 |
| WNMG□□-FW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B104 |
| WNMG□□-HMM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-HRF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□-HRM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-NM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-NS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-PM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B105 |
| WNMG□□-PS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-SA | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-SDM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-SF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□-SH | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B109 |
| WNMG□□-SM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B106 |
| WNMG□□-SS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□-SW | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |
| WNMG□□-TA | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |
| WNMG□□-TF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-TH | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-THS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B108 |
| WNMG□□-TM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B105 |
| WNMG□□-TQ | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B107 |
| WNMG□□-TS | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B103 |
| WNMG□□-TSF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-ZF | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B102 |
| WNMG□□-ZM | ISOインサート 80°六角形 ネガ | B105 |
| WPMT090725ZPR/L-ML | TurnFeed インサート | B155, C068 |
| WTJNR/L... | W形 ウェッジオン式バイト | C033 |
| WXGU□□MFR/L-JS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B157 |
| WXGU□□MFR/L-JSS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B157 |
| WXGU□□MFR/L-JTS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B158 |
| WXGU□□MR/L-JSS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B157 |
| WXGU□□MR/L-JTS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B158 |
| WXGU□□R/L-SS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B157 |
| WXGU□□R/L-TS | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B158 |
| WXGU□□R/L-TSW | MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ | B157 |
| X | | |
| XGR/L□□□□-02 | 溝入れ用インサート | F105, F166 |
| XGR/L□□□□S-QBN | CBNインサート 溝入れ用 | F106 |
| XNR/L□□□□-... | 端面溝入れ用インサート | F222 |
| XOMU□□□□□□□-PS | TungBoreMini インサート | D066 |
| XWXPR/L□□□□□09 | TurnFeed ダブルクランプ式バイト | C068 |
| Y | | |
| YNMG□□-ZF | 25°ひし形 ネガ インサート | B110 |
| YNMG□□-ZM | 25°ひし形 ネガ インサート | B110 |
| YWMT□□-ZF | 25°ひし形 ポジ インサート | B159 |
| YWMT□□-ZM | 25°ひし形 ポジ インサート | B159 |