

形番索引

旋削加工 溝入れ・突切り加工

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
06IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER115NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
06IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER115NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
06IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER115NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026
08IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER115NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
08IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
10ER/L□□□B	ポジティブインサート 後挽き用	B162, G091	16ER8NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
10ER/L300	ポジティブインサート 後挽き用	B162, G091	16ER8NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
11ER□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER8NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026
11ERA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ER8RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
11ERA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
11IR/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017	16ER8UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
11IR/LA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ER8UNJ	ねじ切り加工用インサート UNJねじ	E028
11IR□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ER8UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
11IR□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IR□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16ERA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
11IR□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16ERA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
11IR□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16ERA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
11IR10MJ	ねじ切り加工用インサート MJねじ	E028	16ERAG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	16ERAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
11IRA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	16ERAG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
11IRA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	16ERAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
15GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145	16ERAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ELA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ERAG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	16ERAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER/L□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16ERAG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
16ER/LG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	16ERAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	16ERAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	16ERG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	16ERG60	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
16ER□□NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16ERG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16ERG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011
16ER□□NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	16IR/L□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018
16ER□□NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16IR/LA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
16ER□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR/LG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
16ER□□PT-B	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR□□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□PT-M	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024	16IR□□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	16IR□□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
16ER□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16IR□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	16IR□□ISO-M	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019
16ER□□UNJ	ねじ切り加工用インサート UNJねじ	E028	16IR□□NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
16ER□□UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	16IR□□NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
16ER□□W-B	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□□W-M	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□PT-B	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□RD-B	ねじ切り加工用インサート 丸ねじ	E027	16IR□□PT-M	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
16ER□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	16IR□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027
16ER□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	16IR□□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021
16ER10RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	16IR□□UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
16ER10RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	16IR□□UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022
16ER115NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	16IR□□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR□□W-B	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR□□W-M	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021
			16IR□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023
			16IR10RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
			16IR10RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030
			16IR115NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
16IR115NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW0602□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR115NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW0602□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR115NPT-M	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR□□NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR14NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW09T3□□HC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR6RD-B	ねじ切り加工用インサート 丸ねじ	E027	2QP-CCGW09T3□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-CCGW09T3□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPT-B	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025	2QP-CCGW09T3□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8NPTF	ねじ切り加工用インサート NPTFねじ	E026	2QP-CCGW09T3□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8RAPI	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-CCMW0602...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190
16IR8RD-CB	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-CCMW09T3...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191
16IR8UN-B	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	2QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IR8UN-M	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E022	2QP-CNGA1204□□-E	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□F	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRA60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
16IRA60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□HC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
16IRAG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IRAG60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-CNGA1204□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□-LT	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRAG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGA1204□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
16IRG55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGA1204□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
16IRG55-B	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-CNGM1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
16IRG60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGM1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
16IRG60-M	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-CNGM1204□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-16ER60-□□□-SP	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-CNGM1204□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGT060204-NS	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CNGM1204□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGT09T3□□-NS	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CNGM1204□□WL-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
1QP-CCGW03X1...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B189	2QP-CNMA1204□□W	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
1QP-CCGW04T1...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B189	2QP-CPGW0802...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
1QP-CCMT060204	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-CPGW0903...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
1QP-CCMT09T304	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213	2QP-DCGT070204-HP	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-CNMM1204...	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211	2QP-DCGT070204-HS	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-DCGT070204-NS	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	2QP-DCGT11T3□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
1QP-DCGT11T3□□-NS	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	2QP-DCGT11T3□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
1QP-EPGW03X1...	CBNインサート 75°ひし形 ポジ	B195	2QP-DCGW0702...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-EPGW0401...	CBNインサート 75°ひし形 ポジ	B195	2QP-DCGW0702□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-TCMT110304	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	2QP-DCGW0702□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-TNMM1604..	PCDインサート 三角形 ネガ	B212	2QP-DCGW0702□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-VBG1604□□-NS	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B221	2QP-DCGW0702□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
1QP-VCGT1604□□-NS	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220	2QP-DCGW11T3...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER/LN60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DCGW11T3□□-E	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018, E019	2QP-DCGW11T3□□F	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□ISO-B	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E019	2QP-DCGW11T3□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DCGW11T3□□HC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-DCGW11T3□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	2QP-DCGW11T3□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	2QP-DCGW11T3□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ER5BAPI	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E032	2QP-DCGW11T3□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ERN55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-DCGW11T304-LT	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22ERN60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-DCMW0702...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B193
22IR/LN60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DCMW11T3...	CBNインサート 55°ひし形 ポジ	B194
22IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR□□TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
22IR□ACME	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	2QP-DNGA1504□□-E	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR□UN	ねじ切り加工用インサート ユニファイねじ	E021	2QP-DNGA1504□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
22IR□W	ねじ切り加工用インサート ウィットねじ	E023	2QP-DNGA1504□□HC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
22IR5BAPI	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E032	2QP-DNGA1504□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IR8RAPI-2T	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E030	2QP-DNGA1504□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
22IRN55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015	2QP-DNGA1504□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
22IRN60-B	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E011	2QP-DNGA1504□□-LT	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
27ER60ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1504□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
27ER60TR	ねじ切り加工用インサート 30°台形ねじ	E027	2QP-DNGA1504□□WJ	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
27ERZ60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DNGA1506...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
27IR60ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E018	2QP-DNGA1506□□-H	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B175
27IRZ60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010	2QP-DNGA1506□□HC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B175
2D-DCMT□□□□□□-ZF	AddY-axisTurn インサート	C070	2QP-DNGA1506□□-L	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT060204-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGA1506□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT060204-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGA1506□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT09T3□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGA1506□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGT09T3□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGT09T3□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGT09T3□□WL-HS	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B191	2QP-DNGM1504□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGW0602...	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM1504□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
2QP-CCGW0602□□-L	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM150608-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175
2QP-CCGW0602□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B190	2QP-DNGM150608-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B175

形番索引

形番	名称	ページ
2QP-FNGA1504...	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-H	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-L	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-LC	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1504□□-LF	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGA1506...	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-H	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-L	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-LC	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGA1506□□-LF	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-FNGG1504□□-HP	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B176
2QP-FNGG1506□□-HP	CBNインサート 45°ひし形 ネガ	B177
2QP-GNGA1204...	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-H	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-HC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-L	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-LC	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□-LF	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGA1204□□SR	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGG1204□□-HP	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-GNGG1204□□-HS	CBNインサート 70°ひし形 ネガ	B178
2QP-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-H	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-L	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□-LF	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGA1204□□SR	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SNGN0903...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
2QP-SPGN0903...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-SPGW09T3...	CBNインサート 正方形 ポジ	B195
2QP-SPGW1204...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-SPMN0903...	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
2QP-VBGT1103□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGT1103□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGT1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VBGT1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VBGW1102...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1103□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B207
2QP-VBGW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-HC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBGW1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VBMW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B208
2QP-VCGW0802...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604...	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-E	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VCGW1604□□-LT	CBNインサート 35°ひし形 ポジ	B209
2QP-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-HC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-L	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGA1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
2QP-VNGM1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM160408-HF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-VNGM160408-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
2QP-YNGA1604...	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-L	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-LC	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGA1604□□-LF	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
2QP-YNGG1604□□-HP	CBNインサート 25°ひし形 ネガ	B188
30S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
3C-TCMT□□□□□-TM	AddMultiTurn, AddY-axisTurnインサート	C066, C069
3QP-TCGW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B197
3QP-TCGW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TCGW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□F	CBNインサート 三角形 ネガ	B182

形番	名称	ページ
3QP-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
3QP-TNGA1604□□-HC	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
3QP-TNGA1604□□-L	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA1604□□-LC	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□-LF	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA1604□□SR	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
3QP-TNGA1604□□WG	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA160408-E	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGA160408-LT	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
3QP-TNGM1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HP	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TNGM1604□□-HS	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
3QP-TPGN1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGN1603...	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
3QP-TPGT1103□□-HP	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGT1103□□-HS	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW0802...	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TPGW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPGW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPGW1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-F	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-HC	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-L	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-LC	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□-LF	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1103□□SR	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPGW1604...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGW1604□□-H	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPGW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-TPMN1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPMN1603...	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
3QP-TPMW080204	CBNインサート 三角形 ポジ	B198
3QP-TPMW0902...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPMW1102...	CBNインサート 三角形 ポジ	B199
3QP-TPMW1103...	CBNインサート 三角形 ポジ	B200
3QP-TPMW1303...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-TPMW1604...	CBNインサート 三角形 ポジ	B202
3QP-TPMW16T3...	CBNインサート 三角形 ポジ	B201
3QP-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-L	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
3QP-WNGA080408WL	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
40D□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
40S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
4QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QP-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QP-CNGG1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QP-CNGG1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QP-CNMA1204□□W	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QP-DNGA1204...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
4QP-DNGA1504□□-H	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B173
4QP-DNGG1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QP-DNGG1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QP-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QP-SNGA1204□□-H	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QP-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QP-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QP-VNGG160408-HF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QP-VNGG160408-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□-H	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QS-CNGA1204□□-HC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B169
4QS-CNGA1204□□-LC	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□-LF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QS-CNGA1204□□SR	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
4QS-CNGA1204□□WL	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168
4QS-CNGG1204□□-HF	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HM	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□-HS	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-CNGG1204□□WL-HP	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B170
4QS-DNGA1504...	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGA1504□□-H	CBNインサート マルチコーナタイプ	B173

形番	名称	ページ
4QS-DNGA1504□□HC	CBNインサート マルチコーナタイプ	B173
4QS-DNGA1504□□-LC	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGA1504□□-LF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172
4QS-DNGA1504□□SR	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B172, B173
4QS-DNGG1504□□-HF	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HM	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HP	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-DNGG1504□□-HS	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174
4QS-SNGA1204...	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QS-SNGA1204□□SR	CBNインサート 正方形 ネガ	B180
4QS-VNGA1604...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□HC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-LC	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGA1604□□SR	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B186
4QS-VNGG1604□□-HP	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-VNGG1604□□-HS	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
4QS-VNGG1604□□-HM	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
50D□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
50S□□□□□R/L	My-T Series 端面溝入れ・旋削用アダプタ	F214, F215
6GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
6C-TOMG□□□□□M-TM	AddMultiTurn インサート	C065
6GMR...	内径溝入れ用インサート	F161
6GMR100-015	内径溝入れ用インサート	G144
6IR□□ISO	ねじ切り加工用インサート ISOメートルねじ	E017
6IR18NPT	ねじ切り加工用インサート NPTねじ	E025
6IR19PT	ねじ切り加工用インサート BSPTねじ	E024
6IR19W	ねじ切り加工用インサート ヴィットねじ	E023
6IRA55	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E015
6IRA60	ねじ切り加工用インサート、60°ねじ	E010
6QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QP-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QP-TNGG1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QP-TNGG1604□□-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QP-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGA1604□□-H	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QS-TNGA1604□□HC	CBNインサート 三角形 ネガ	B183
6QS-TNGA1604□□-LC	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGA1604□□-LF	CBNインサート 三角形 ネガ	B182
6QS-TNGA1604□□SR	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
6QS-TNGG1604□□-HF	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG1604□□-HP	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG1604□□-HS	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-TNGG160408-HM	CBNインサート 三角形 ネガ	B184
6QS-WNGA0804...	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408-H	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408-LF	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WNGA080408WL	CBNインサート 35°ひし形 ネガ	B187
6QS-WXGQ0403□□SPR/L	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B210
6QS-WXGU0403□□R/L-HP	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B210
6V-TOMG□□□□□F-TSF	AddMultiTurn インサート	C065
7GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
7GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144
8GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
8GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144
9GR/L...	内径溝入れ用インサート	F162, G145
9GMR...	内径溝入れ用インサート	F161, G144

形番	名称	ページ
A□□□-PTFNR/L16-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D049
A□□□-PTUNR/L□□-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
A□□□-PTUNR/L1104-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
A□□□-PVUNR/L1204-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D074
A□□□-PVUNR/L16-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D074
A□□□-PWLNR/L□□-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D031
A□□□-PWLNR/L0604-...	レバーロック式内径用バイト 鋼	D031
A□□□-SCLCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D014
A□□□-SCLPR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D018
A□□□-SCLSR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D021
A□□□-SDQCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D076
A□□□-SDQPR/L07-...	スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼	D078
A□□□-SDUCR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D056
A□□□-SDUPR/L07-...	スクリーオン式内径用バイト 特殊合金鋼	D058
A□□□-SDXZR/L07-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D036
A□□□-SDZCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D085
A□□□-SDZXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D086
A□□□-SEXPR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D034
A□□□-SEZPR/L03-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D084
A□□□-SNGR/□□-D...	内径溝入れ用バイト	G142
A□□□-SSKPR□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D041
A□□□-STCIR/L□□-D...	AddInternalCut 内径溝入れ用バイト	G140
A□□□-STFCR/L1103-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D045
A□□□-STFPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D046
A□□□-STUPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D053
A□□□-SVJBR/L11-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D038
A□□□-SVJCR/L08-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D039
A□□□-SVQBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D079
A□□□-SDZCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D081
A□□□-SVUBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D059
A□□□-SVUCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D061
A□□□-SVZBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D087
A□□□-SWLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 鋼	D023
A□□□-SWUBR/L03-...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D052
A□□□-SXUOR/L□□-D...	TungBoreMini スクリーオン式内径用バイト	D065
A□□□-SYQBR/L11-...	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼	D083
A□□M-FLEER/L3	TungT-Clamp 内径溝入れ・ねじ切り用バイト	E064, F152
A070□□-SEXPR...	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
A07055-SEZPR03-3	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
A12M-SVZCR/L08-D160	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D088
A16Q-SYUBR/L11-D200	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 鋼	D064
A32S-PTUNR/L16	レバーロック式内径用バイト 鋼	D067
ACLNR/L□□□X-□□-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C019
ACLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C015
ADJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C034
ADJNR/L□□□X-15-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C038
ADPNN...	ダブルクランプ式バイト	C108
ADQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C092
ARGNR/L2525M12-A	ダブルクランプ式バイト	C060
ASBNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C101
ASDNN...	ダブルクランプ式バイト	C074
ASKNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C084
ASSNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C080
ATFNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C088
ATGNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C057
ATJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C032
ATQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C091
ATXOR/L...	AddMultiTurn ダブルクランプ式バイト	C065
AVC-SET...	BoreMeister 芯高調整用治具	E059, D092
AVJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C041
AVQNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C094
AVVNN...	ダブルクランプ式バイト	C050
AWLNR/L□□□X-08-CHP-MC	高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト	C027
AWLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C024

A

B

形番索引

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
C					
C□□□-CTFPR/L...	クランプオン式内径用バイト 超硬シャンク	D047	CCGT□□-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112
C□ACLNN...	ダブルクランプバイト	C016	CCGT□□N-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112
C□ACLNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C016	CCGT□□R/L	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□ADJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C034	CCGT□□R/L-W08	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114
C□ADNNN...	ダブルクランプバイト	C071	CCGT□□R/L-W15	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114
C□ADQNR/L...	ダブルクランプバイト	C092	CCGT□□R/L-W20	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□ADUNR/L...	ダブルクランプバイト	C109	CCGW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□AVJNR/L...	ダブルクランプバイト	C042	CCGW0602□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□AWLNR/L...	ダブルクランプバイト	C024	CCGW09T3□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□CER/L□□□□□-16ER	TungCap外径ねじ切りバイト	E036	CCH32-...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード	F256
C□CER/L□□□□□-16ERN	TungCut外径ねじ切りバイト	E036	CCH32-W...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用ブレード	F252
C□CHFVN□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ、横型	F024, F049, F063, F178, F203	CCLNR/L...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C022
C□CHFVR/L□□□□□N	TungCut アダプタ用TungCapホルダ、横型	F027, F181	CCMT□□-23	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□CHSN□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用 TungCapホルダ	F024, F049, F063, F178, F203	CCMT□□-24	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□CHSR/L□□□□□N	TungCut アダプタ用TungCapホルダ	F027, F181	CCMT□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PCLNR/L...	レバーロック式バイト	C017	CCMT□□-PF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PCLNR/L...-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C021	CCMT□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
C□PDJNR/L□□□□□-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C039	CCMT□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PDJNR/L□□□□□-15-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C039	CCMT□□-PSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PDJNR/L...	レバーロック式バイト	C038	CCMT□□-PSS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PVJNR/L□□□□□-1204-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C044	CCMT□□-SW	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□PVJNR/L□□□□□-16-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C044	CCMT□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B115
C□PWLNR/L□□□□□-0604-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C028	CCMT□□-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113
C□PWLNR/L□□□□□-08-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C028	CCMT0602□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□-SH-D□□-...	PSC ホルダ	F123	CCMT09T3□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
C□-SH-D□□-5D-E-CHP	BoreMeister PSC アダプタ (超硬)	E058	CCMW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
C□STCFL□□□□□-18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F050	CDJNR/L...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C040
C□STCR/L□□□□□-18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	E043, F050	CDNNN2525M1507-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C072
C□SVJCR/L...	スクリーオン式バイト	C048	CER/L□□□□□-DT	外径ねじ切りバイト	E036, F093
C□SVVCN...	スクリーオン式バイト	C052	CER□□□□□-DT	外径ねじ切りバイト	E036, F093
C3CEL18065-16ERB-CHP	TungCap外径ねじ切りバイト	E037	CGD...	My-T Series 溝入れ用インサート	F119
C3CEL22040-16ERN-B	TungCap外径ねじ切りバイト	E037	CGER/L□□□□□-□T...	TungCut 外径深溝入れ・突切り用バイト	F020, G179
C3PTUNL□□□□□-16-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C110	CGEUR/L□□□□□-□T...	TungCut 外径45°めすみ加工バイト	F262
C3SCLCL180□□-09-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C031	CGIUR/L□□□□□-D□□□	TungCut 内径45°めすみ加工用バイト	F263
C3SDJCR/L22040-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C046	CGIUR/L□□□□□-D□□□-15A	TungCut アルミホイル削り加工用バイト	F263
C3SDUCL□□□□□-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C111	CGP□□-□D	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C3STCFL18□□□□-18-CHP	高圧クーラント対応 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E043, F050	CGP□□-□S	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C3SVUCL18065-11-CHP	高圧クーラントノズル付スクリーオン式バイト	C112	CGP...	TungCut 深溝入れ・突切り用ブレード	G180
C4ATJNR/L...	ダブルクランプ式バイト	C032	CGP32-□D-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径深溝入れ・突切り用ブレード	F231
C4AVQNR/L27050-16N	ダブルクランプ式バイト	C094	CGP32-8S-CL	TungCut 外径深溝入れ・突切り用ブレード	F229
C4PTJNR/L27050-1104N	レバーロック式バイト	C033	CGSSR/L□□□□□-□□...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト	F080
C4-SH-D□□-2.5D-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 鋼	D091, E058, F123	CGSSR/L□□□□□-□□D	My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト	F080
C4-SH-D40-3D-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 鋼	E058, D091	CGWSR/L...	My-T Series アダプタ用共通シャンク	F081, F216
C4STCR/L27050-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F064	CGWSR/L□□□□□-□□GR/L	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F079
C6ACMNN...	ダブルクランプバイト	C105	CGWSR/L□□□□□-CGDR/L...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト	F118
C6-D□□-L□□□□-9D-C	BoreMeister 防振機構付きPSC ホルダ L/D=9	D090, E059, F123	CGWSR/L□□□□□-FLR/L□□GP	My-T Series 外径溝入れ用バイト	F115
C6PCLNL17100-12-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト	D026	CGWSR/L□□□□□-FLR/L5TP	My-T Series 端面溝入れ・横送り用バイト	F223
C6PCMNN00130-12-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C106	CGWSR/L□□□□□-W...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用一体型バイト	F077
C6PDMNL00130-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト	C107	CGWSR/L□□□□□-W□□GR/L	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F078
C6PDUNL17100-1104-CHP	高圧クーラントノズル付レバーロック式内径用バイト	D071	CGWSR/L□□□□□-W□□L	My-T Series 外径深溝入れ・突切り用一体型バイト	F077
C6SDNCN00125-13-Y-CHP	AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト	C070	CGWSR□□□□□-8	My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト	F118
C6-SH-D□□-5D-E-CHP	BoreMeister PSC アダプタ 超硬	D091	CGWTR/L...	My-T Series アダプタ用共通シャンク 横型	F081, F216
C6STECN00125-29-Y-CHP	AddY-axisTurn Y軸加工用スクリーオン式バイト	C069	CGWTR/L□□□□□-□□GL/R	My-T Series 外径溝入れ・突切り用アダプタセット	F079
C6TBK-32R/L	突切り用ブレード用TungCapホルダ	F225, F230	CGWTR/L0040-FLL/R3NP	内径溝入れ・横送り用バイト	F167
CAEFR/L-□□T04-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径・端面溝入れ用アダプタ	F021, F175	CGXR/L...	内径溝入れ用バイト	F164
CAER/L-□□T...	TungCut 外径溝入れ・横送り用アダプタ	F025	CGXR/L16SC	内径溝入れ用バイト	F164
CAER/L-□□T□□-CHP	TungCut 高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ	F021	CHFVR/L...	TungCut アダプタ用シャンク、横型	F026, F180
CAER/L-□□T□□-MD	TungCut 外径溝入れ・突切り用アダプタ	F021	CHFVR/L□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク、横型	F023, F048, F062, F177, F202
CAFR/L-□□T□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用アダプタ	F179	CHGP□□-□T	TungCut 突切り、外径溝入れ用ブレード	F234, G180
CAFR/L-□□T□□□□□□□-CHP	TungCut 高圧クーラント対応端面溝入れ・横送り用アダプタ	F175	CHGP...	TungCut 深溝入れ・突切り用アダプタ	G180
CCBS□□-32	My-T Series CCHブレード用ツールブロック	F252, F256	CHP-CONNECTOR...	自動盤用コネクタ (シールワッシャ付)	C115
CCGT...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116	CHP-COPPER-SEAL...	銅シールワッシャ	C115, F266
CCGT□□-01	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-ELBOW-90-□□□□UNF	コネクタ (90°)	F266
CCGT□□-AL	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116	CHP-ELBOW-90-...	コネクタ (90°)	C115
CCGT□□F-01	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-HOSE-□□□□-...	TungTurn-Jet 接続ホース	C115, F266
CCGT□□F-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF	コネクタ	C115, F266
CCGT□□FN-JP	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHSNR2525M0507-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C083
CCGT□□FN-JS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B112	CHSR/L...	TungCut アダプタ用シャンク	F026, F180
CCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B113	CHSR/L□□□□□-CHP	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク	F022, F047, F061, F176, F201
CCGT□□FR/L-W08	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B114	CHSR/L□□□□□-CHP-MC	高圧クーラント対応アダプタ用シャンク	F022, F047, F061, F176, F201

形番	名称	ページ
CHTBR/L□□□□-...	QSG, CHGPブレード用ツールブロック	F226, F235
CHTBR/L2020-...	AddForceCut QSGブレード用ツールブロック	G192
CLVOR-□□□□...	チェザ-用外径ねじ切りバイト	E053
CNGA...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B064
CNGA-10R-3E	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CNGA1204□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211
CNGA1204□□-QBN	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B171
CNGA-5B75-3E	チェザ-インサート APIバットレスねじ	E033
CNGA-8R-3E	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CNGD...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGG□□-28	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNGG□□-01	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNGG□□R/L-C	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNGG□□R/L-P	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNGN...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN12□□-E/T1	セラミックインサート	B065, C023
CNGN□□-A-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN□□-T1-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGN□□-T□A-W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNGR/L□□□□15	内径溝入れ用バイト	F160
CNGR/L...	内径溝入れ用バイト	G143
CNMA...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMA□□W	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B064
CNMG...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-11	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-17	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-27	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-28	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-33	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-37	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-38	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-AFW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-AM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-AS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ASW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-CB	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-CF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-CH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-DM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□E-FW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□E-SM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B59
CNMG□□E-SS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□E-SW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□E-TF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-TM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□E-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-ZF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□E-ZM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-FW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B056
CNMG□□-HMM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-HRF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-HRM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-NM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B058
CNMG□□-NS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□R/L-S	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-SA	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-SDM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-SF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-SH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-SM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-SS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B055
CNMG□□-SW	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B059
CNMG□□-TA	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-TF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-TH	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B061
CNMG□□-THS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMG□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMG□□-TQ	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B060
CNMG□□-TS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-TSF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ZF	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B054
CNMG□□-ZM	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B057
CNMM□□-57	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMM□□-65	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062

形番	名称	ページ
CNMM□□-TRS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B062
CNMM□□-TU	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMM□□-TUS	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B063
CNMM1204□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ネガ	B211
CNMN...	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B065
CNR/L...	クランプオン式ねじ切りバイト	E056
CNR/L□□□□□□16	クランプオン式ねじ切りバイト	E056, F154
CPGA0902□□-DIA	PCDインサート 80°ひし形 ポジ	B213
CPGA0902□□-QBN	CBNインサート 80°ひし形 ポジ	B192
CPGT□□R/L-W15	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPGT□□R/L-W20	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPMT□□-24	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CPMT□□-CM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT□□-PF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
CPMT□□-PM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CPMT□□-PS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT□□-PSF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B117
CPMT□□-PSS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B118
CPMT□□-TM	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B116
CPMT□□-TUF	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMT120408	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B119
CPMW...	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120
CR-10R-3E	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CR-10R-3I	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CR-11.5NPT-4E	チェザ-インサート NPTねじ	E026
CR-11.5NPT-4I	チェザ-インサート NPTねじ	E026
CR-5B75-2I-W24	チェザ-インサート APIバットレスねじ	E034
CR-5B75-3E #...	チェザ-インサート APIバットレスねじ	E034
CR-5B75-3I	チェザ-インサート APIバットレスねじ	E033
CR-5B75-4E	チェザ-インサート APIバットレスねじ	E033
CR-8NPT-4E	チェザ-インサート NPTねじ	E026
CR-8NPT-4I	チェザ-インサート NPTねじ	E026
CR-8R-3E	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CR-8R-3E #...	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E032
CR-8R-3I	チェザ-インサート APIラウンドねじ	E031
CSSNR/L2525M1207-RD	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C082
CTBF□□-45	TungCut CGPブレード用ツールブロック	F230
CTBU□□-...	QSP, CGPブレード用ツールブロック	F225, F230, G181, G191
CTBU□□-□□□□-□-CHP	EasyMulti-Cut 高圧クレーン/ノズル付きツールブロック	F169
CTBU...	TungCut CGPブレード用ツールブロック	G181, G191
CTBU25-32-CHP	TungCut 高圧クレーン対応 CGP-CHPブレード用ツールブロック	F231, G182
CTD...	溝入れ用インサート	F117
CTEFR/L□□□□□□-□T04	TungCut 外径端面溝入れバイト	F017, F174
CTER/L□□□□□□-□T...	TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト	F014
CTER/L□□□□□□-□T□□-□-CHP	TungCut 高圧クレーン対応外径溝入れ用バイト	F016
CTER/L□□□□□□-6T□□□□-15A	TungCut アルミホイール削り加工用バイト	F262
CTFR/L2525-□T□□□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 縦型	F172
CTFVR/L2525-□T□□□□-...	TungCut 端面溝入れ・横送り用バイト 横型	F173
CTIFR/L□□□□-□T05-D...	TungCut 端面/内径端面溝入れ用バイト	F182
CTIR/L□□□□-□T□□□□-D...	TungCut 内径溝入れ用バイト	F126
CTWR/L□□□□□□-...	外径溝入れ・突切り用バイト	F117
CVVNN...	DimpleFX ダブルクランプ式バイト	C051
CXMU□□R/L-TS	ISOインサート 80°ひし形 ポジ	B120

D		
D□□-L□□□□-□□D-C	旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー	E057, F122
D□□-L□□□□-...	BoreMeister 防振バー	D090
D□□-L□□□□-10D-C	BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応	E057
D□□-L□□□□-4D-SH	BoreMeister 内径加工用鋼シャンク、内部給油対応	D091, E057, F123
D□□-L□□□□-7D-C	BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応	E057
DCET□□MFN-JSP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCET□□MFR/L-JPP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCET□□MFR/L-JRP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B123
DCGT...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□-01	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□-AL	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□F-01	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FN-JP	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FN-JS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□JN-JS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121
DCGT□□R/L	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124
DCGT□□R/L-W10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□R/L-W15	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122
DCGT□□R-L-J10	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122

形番索引

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
DCGW...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-HRM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCGW0702□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□R/L-S	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072
DCGW11T3□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-NM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCLNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C017	DNMG□□-NS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT□□-23	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-PM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DCMT□□-24	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT□□-CM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SA	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DCMT□□-PF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122	DNMG□□-SDM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCMT□□-PM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-SF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DCMT□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMT□□-PSF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B121	DNMG□□-SM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070
DCMT□□-PSS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DCMT□□-TM	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B124	DNMG□□-SW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DCMT□□-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B122	DNMG□□-TF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DCMT0702□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-TH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMT11T3□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ポジ	B214	DNMG□□-THS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DCMW...	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B125	DNMG□□-TM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DDJNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C035	DNMG□□-TQ	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071
DDQNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C093	DNMG□□-TS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067
DGE□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F036, G188	DNMG□□-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DGG□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F036, F140, F193, F243, G188	DNMG□□-ZF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066
DGIM2-020	TungCut 溝入れ用インサート	F132	DNMG□□-ZM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069
DGIS2-020	TungCut 溝入れ用インサート	F133	DNMM□□-57	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073
DGL□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F035, F139, F194, F243, G189	DNMM1504□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ネガ	B211
DGM□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F032, F135, F190, F239, G185	DPMT□□-PS	ISOインサート 55°ひし形 ポジ	B126
DGM□-□□□-□R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F032, F135, F190, F239, G185	DRGMR/L2525M12	D形 ワン・ダブル式バイト	C060
DGS□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F034, F137, F192, F241, G184	DSBMR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C102
DGS□-□□□-□R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F034, F137, F192, F241, G184	DSDNN...	D形 ワン・ダブル式バイト	C074
DNGA...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DSKMR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C084
DNGA1504□□-DIA	PCDインサート 55°ひし形 ネガ	B211	DSSMR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C080
DNGA1504□□-QBN	CBNインサート 55°ひし形 ネガ	B174	DTA□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F041, F143, F196, F265
DNGD...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DTE□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F038, F140, F189, F245
DNGG□□-01	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTE□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F037, F139, F188, F244
DNGG□□R/L	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTF□-040-R/L	TungCut 溝入れ用インサート	F187
DNGG□□R/L-P	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTFNR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C088
DNGN...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DTGMR/L...	D形 ワン・ダブル式バイト	C058
DNMA...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073	DTI□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F133
DNMG...	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	DTI□-040	TungCut 溝入れ用インサート	F134
DNMG□□-11	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTIU□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F040, F142, F196, F264
DNMG□□-17	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DTM□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F037, F134, F188, F244
DNMG□□-27	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTR□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F039, F141, F195
DNMG□□-28	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTR□□□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F039, F141, F194
DNMG□□-33	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DTX□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F038, F132, F187, F245
DNMG□□-37	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DWLNR/L...	ワン・ダブル式バイト	C025
DNMG□□-38	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B072	DXGU□□MFR/LE-JRP	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-AM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	DXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-AS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	DXGU□□MFR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-CB	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DXGU□□MFR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-CF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	DXGU□□MR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-CH	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B073	DXGU□□MR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□-CM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	DXGU□□R/L-SS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B126
DNMG□□-DM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	DXGU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNGN□□-T1-W	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B074	DXMU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート 55°ひし形 両面ポジ	B127
DNMG□□E-FW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	E		
DNMG□□E-SM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B070	E□□□-SCLCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D014
DNMG□□E-SS	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SCLPR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D018
DNMG□□E-SW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	E□□□-SCLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D021
DNMG□□E-TF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	E□□□-SDQCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D076
DNMG□□E-TM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	E□□□-SDQPR/L07-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D078
DNMG□□E-TSF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SDUPR/L07-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D058
DNMG□□E-ZF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B066	E□□□-SDXXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D036
DNMG□□E-ZM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B069	E□□□-SDZCR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D085
DNMG□□E-FW	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B068	E□□□-SDZXR/L07-...	MiniForce-Turn スクリューオン式内径用バイト 超硬	D086
DNMG□□E-HMM	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B071	E□□□-SEXPR/L□□-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D034
DNMG□□E-HRF	ISOインサート 55°ひし形 ネガ	B067	E□□□-SEZPR/L03-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D084
			E□□□-SNGR/□□-D...	内径溝入れ用バイト	G142
			E□□□-STCIR/L□□-D...	AddInternalCut 内径溝入れ用バイト	G140
			E□□□-STFCR/L1103-...	スクリューオン式内径用バイト 超硬	D045

形番	名称	ページ
E□□□-STFPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D046
E□□□-STUPR/L...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D053
E□□□-SVQBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D079
E□□□-SVQCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D081
E□□□-SVUBR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D059
E□□□-SVUCR/L□□-...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D061
E□□□-SWLXR/L□□-...	MiniForce-Turn スクリーオン式内径用バイト 超硬	D023
E□□□-SWUBR/L03-...	スクリーオン式内径用バイト 超硬	D052
E□□□-SXUOR/L□□-D...	TungBoreMini スクリーオン式内径用バイト	D065
E□□□-SYQBR/L11-...	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 超硬	D083
E□□□-SYUBR/L11-...	Y-Pro Series スクリーオン式内径用バイト 超硬	D064
E070□□-SEXPR...	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
E07055-SEZPR03-5	TinyMini-Turn 刃先交換式内径バイト	G106
EFPR/L-□-...	EasyMulti-Cut 端面深溝入れ用ブレード	F169
EGM4-030	EasyMulti-Cut 溝入れ用インサート	F171
EPGT□□F-JS	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B128
EPGT□□FL-J08	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B128
EPGT□□FR/L-W08	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B129
EPGT□□-JS	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B128
EPGT□□L-J08	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B128
EPGT□□R/L-W08	ISOインサート 75°ひし形 ポジ	B129
EPGW0401□-DIA	PCDインサート 75°ひし形 ポジ	B214
ETFR/L□□□□-□T□□-...	EasyMulti-Cut 端面溝入れ・横送り用バイト	F168
ETFR□□□□-□T□□-□□□□-CHP	EasyMulti-Cut 高圧クーラント対応端面溝入れ用バイト	F168
ETX□-...	EasyMulti-Cut 溝入れ・横送り用インサート	F170

F		
FLASR/L-1616M3	TungT-Clamp 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E050, F091
FLEX□□R/L	My-T Series 溝入れ用インサート	F116, F167, F223
FLG-3M□□□R/L-CB	TungT-Clamp 溝入れ用インサート	F092, F153
FLSR/L-□□□□M3	TungT-Clamp 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E050, F091
FLT-3R/L-CB	ねじ切り加工用インサート 60°ねじ	E014
FLT-3R/LC-HCB	ねじ切り加工用インサート 60°ねじ	E014
FLT-3R/L-HCB	ねじ切り加工用インサート 60°ねじ	E014
FNMG□□E-TM	45°ひし形 ネガ インサート	B075
FNMG□□E-TSF	45°ひし形 ネガ インサート	B075
FPGN□□□□□-□□T...	TungHeavyGroove 外径総形加工用バイト	F095, G138
FPGR□□□□□-□□T...	TungHeavyGroove 外径溝入れ用バイト	F095

G		
G□□-L□□□-...	BoreMeister 旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー 超硬	D090
G□□-L□□□-10D-E	BoreMeister 旋削加工用防振バー 内部給油対応	E057
GBR/L32...	外径溝入れ用インサート	F100, F156
GBR/L43...	外径溝入れ用インサート	F101, F157
GBR/L43□□□R	外径溝入れ用インサート	F102, F158
GE...	My-T Series 溝入れ用インサート	F087, F148, F218, F259
GE□□-AL	My-T Series 溝入れ用インサート	F090, F150, F220, F261
GE□□R/L	My-T Series 溝入れ用インサート	F089, F258
GF...	My-T Series 溝入れ用インサート	F088, F149, F219, F259
GIR/L□□□□-02	内径溝入れ用インサート	F165
GLR/L...	外径溝入れ用インサート	F104
GN...	My-T Series 溝入れ用インサート	F089, F150, F220, F260
GNMG□□E-TM	70°ひし形 ネガ インサート	B075
GNMG□□E-TSF	70°ひし形 ネガ インサート	B075
GOR/L...	外径溝入れ用インサート	F103
GR...	My-T Series 溝入れ用インサート	F088, F149, F219
GT...	My-T Series 溝入れ用インサート	F087, F148, F218, F260
GTGN-16...	溝入れ用インサート	F094, F155
GX-□□□□R/LE	外径溝入れ用バイト	F105
GX-2525R/LF	My-T Series 端面溝入れ用バイト	F222
GX-2525R/LI	内径溝入れ用バイト	F166

H		
HNGD...	ISOインサート 六角形 ネガ	B111
HS□□-FLER3W	TungT-Clamp 内径溝入れ・ねじ切り用ヘッド	E063, F152
HS□□-LNFR-53	内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド	E064
HS□□-LNFR-54API	内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド	E065
HS□□-MTHOR-...	内径ねじ切りヘッド交換式工具 ヘッド	E065
HSRNR/L...	H形 引き込みピン式ホルダ	C104

形番	名称	ページ
J		
J10ER/L□□□□B	J10E インサート (ホーニング付き)	B161, G090
J10ER/L□□□□BF	J10E インサート (シャープエッジ)	B161, G090
J10ER/L...	J10E インサート (ホーニング付き)	G090
JBBR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G101
JBBS□□□-□-...	TinyMini-Turn 外部給油用スリーブ	E062, G107
JBBS□□□□-□-...	TinyMini-Turn 外部給油用スリーブ	E062, G107
JBBS□□□□-□-1100C	TinyMini-Turn 内部給油用スリーブ	E062, G108
JBBS□□□□-□-1100C-4N	TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ	E060, G107
JBBS□□□□-□-1100C	TinyMini-Turn 内部給油用スリーブ	E062, G108
JBBS□□□□-□-1100C-4N	TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ	E060, G107
JBBS□□□□-□-180C-4N	TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ	E060, G107
JBBS127-4-L80C-4N	TinyMini-Turn 4つ穴クーラント搭載内部給油スリーブ	E060, G107
JBBSA...C	TinyMini-Turn コレットチャックタイプスリーブ	G108, E061
JBCR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G100
JBFR/L...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G104
JBGR/L...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G103
JBIR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	E060, G102
JBPR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G099
JBRR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
JBSR07200200-D060	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
JBTR/L...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G098
JBUR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G100
JCCN200F...	J-Series 溝入れ用インサート	F109
JCCR/L200F...	J-Series 溝入れ用インサート	F109
JCCWSR/L□□□□□K2	J-Series 溝入れ・突切り用バイト	F109
JCGN200F	J-Series 溝入れ用インサート	F110
JCGN200FR/L	J-Series 溝入れ用インサート	F110
JCGSSR/L...	My-T Series 外径溝入れ・突切り用バイト	F081
JCGWSR/L□□□□□K2	J-Series 溝入れ・突切り用バイト	F110
JCTER/L□□□□□□□T...	TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト	F018, F232, G178
JCTER/L□□□□□X2T□□-CHP	TungCut 高圧クーラント対応 外径溝入れ・突切り用バイト	F019, F233, G180
JCTER/L2012H...	TungCut 外径溝入れ・突切り用バイト	G179
JPDJ2XR/L...	MiniForce-Turn 背面クランプ式バイト	G060
JPVJ2NR/L□□□□□X1204	ISO-EcoTurn 外径用バイト	G069
JPVJ2XR/L...	MiniForce-Turn 外径・微い用バイト	G066
JPWL2XR/L...	MiniForce-Turn 外径・端面用バイト	G047
JS□□□□-STCFL18	TetraMini-Cut 端面溝入れ用バイト	F199, G147
JS□□□□-STCL18	TetraMini-Cut 外径溝入れ・ねじ切り用バイト	E042, F046, G116, G155
JS□□□□-SDUXL07	MiniForce-Turn スクリーオン式バイト	C113, G082
JS□□□□-SEL16	小型旋盤用外径ねじ切りバイト	E039, G163
JS□□□□-STCFL18	TetraMini-Cut 端面溝入れ用丸シャンクバイト	F199, G147
JS□□□□-STCL18	外径溝入れ・ねじ切りバイト	E042, F046, G116, G155
JS□□□□-SVUXL09	MiniForce-Turn スクリーオン式バイト	C114
JS□□□□-SXXL09	DuoJust-Cut 外径ねじ切りバイト	E048, F073, G160, G172
JS□□H-SEXPR...	スクリーオン式内径用バイト 鋼	D035
JS□□K-SDUCL...	J-Series 外径用バイト	G081
JS□□K-TBL3	J-Series 外径用バイト	G084
JS□□K-TGL3	J-Series 外径溝入れ用バイト	F111, G133
JS□□K-TTL3	J-Series 外径溝入れ用バイト	E049, G165
JS□□-SEL16	TungThread 外径ねじ切りバイト	G163
JSCGCR/L...	J-Series 外径用バイト	G078
JSCL2CR/L...	J-Series 外径用バイト	G042
JSCL2CR1212X09B-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト	G042
JSCL2CR1616X09-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト	G042
JSCLCR/L...	J-Series 外径用バイト	G043
JSCLCR□□□□□□□09-F15	J-Series ステップヘッド形バイト	G043
JSDFCR/L...	J-Series 外径用バイト	G080
JSDJ2CR/L...	J-Series 外径用バイト	G054
JSDJ2CR/L1212□□□□-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト	G056
JSDJ2CR□□□□□□□□-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト	G055
JSDJ2XR/L□□□□□□□07-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラントノズル付バイト	G060
JSDJ2XR/L...	MiniForce-Turn スクリーオン式バイト	C045, G059
JSDJCR/L...	J-Series 外径用バイト	G056
JSDJCR□□□□□□□□-F15	J-Series ステップヘッド形バイト	G057
JSDJXR/L...	MiniForce-Turn スクリーオン式バイト	C045
JSDJXR□□□□□□□07-F15	MiniForce-Turn ステップヘッド形バイト	G061
JSDN3CR...	J-Series 外径用バイト	G070
JSDNCR...	J-Series 外径用バイト	G070
JSE2R□□□□□□□16-CHP	TungTurn-Jet 高圧クーラント対応 外径ねじ切りバイト	E038, G162
JSEGR/L...	J-Series 外径用バイト	G089
JSTACR/L...	J-Series 外径用バイト	G074

形番索引

形番	名称	ページ
SNMG□□-17	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-27	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-33	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-37	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-AS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-CF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-CH	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMG□□-CM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-DM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-HMM	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-HRF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-HRM	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□L/R-S	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-NS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-PM	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-PS	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-SA	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-SDM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-SF	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-SH	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMG□□-SM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMG□□-SS	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-TA	ISOインサート 正方形 ネガ	B081
SNMG□□-TF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-TH	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-THS	ISOインサート 正方形 ネガ	B082
SNMG□□-TM	ISOインサート 正方形 ネガ	B079
SNMG□□-TS	ISOインサート 正方形 ネガ	B078
SNMG□□-TSF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-ZF	ISOインサート 正方形 ネガ	B077
SNMG□□-ZM	ISOインサート 正方形 ネガ	B080
SNMM□□-57	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-65	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-TRS	ISOインサート 正方形 ネガ	B083
SNMM□□-TU	ISOインサート 正方形 ネガ	B084
SNMM□□-TUS	ISOインサート 正方形 ネガ	B084
SNMN...	ISOインサート 正方形 ネガ	B085
SNR/L...	内径ねじ切りバイト	E055
SNR000□H06-...	内径ねじ切りバイト	E054
SNR000□K06SC-...	内径ねじ切りバイト	E054
SPGA090304	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPGM□□L	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPGN...	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPGN□□□□□□-□□T...	TungHeavyGroove 外径総形加工用バイト	F096, G139
SPGN0903□□-QBN	CBNインサート 正方形 ポジ	B196
SPGN090308-DIA	PCDインサート 正方形 ポジ	B215
SPGN1203□□-DIA	PCDインサート 正方形 ポジ	B215
SPGN1203□□-QBN	CBNインサート 正方形 ポジ	B197
SPGN120408-T1-W	正方形穴なしポジ11°	B137
SPGR090304L	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPGT□□L-W20	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPGT□□R/L-W15	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPGW...	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPMN...	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMR□□-23	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMR□□-CM	ISOインサート 正方形 ポジ	B137
SPMT□□-23	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMT□□-24	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SPMT□□-CM	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMT□□-PS	ISOインサート 正方形 ポジ	B135
SPMW...	ISOインサート 正方形 ポジ	B136
SRACR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C056
SRDCN...	S形 スクリューオン式バイト	C077
SRDCN2525M12-6F	FixRTurn スクリューオン式バイト	C078
SRGCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C063
SRGCR/L2525M12-6F	FixRTurn スクリューオン式バイト	C064
S-RNGN...	CBNインサート ソリッドタイプ	B179
SSD□N...	S形 外径用バイト	G079
S-SNGN0903...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
S-SNGN1203...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
S-SNGN1204...	CBNインサート 正方形 ネガ ソリッドタイプ	B181
STACR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C054
STCAR/L18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ	F046, F200
STCAR/L27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用アダプタ	F060
STCFVR□□□□□□18	TetraMini-Cut 端面溝入れ用角シャンクバイト、自動盤用	F199, G147

形番	名称	ページ
STCR/L□□□□□□18	TetraMini-Cut 外径溝入れ・ねじ切りバイト	E041, F044, F200, G115, G147, G154
STCR/L□□□□□□18B-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 溝入れバイト	E041, F044, F045, G115, G116, G148, G154, G155
STCR/L□□□□□□18-CHP	TetraMini-Cut 高圧クーラント対応 外径溝入れバイト	E041, E042, F044, F045, F200, G115, G148, G154
STCR/L□□□□□□-27	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	F059, G126
STCR/L□□□□□□-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応溝入れバイト	F059, F060
STCR/L□□□□□□-38	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	F064
STCR/L□□□□□□-38-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	F064
STCR/L1212-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	G126
STCR/L2020-27-CHP	TetraForce-Cut 高圧クーラント対応外径溝入れ用バイト	G126
STCR/L2020-38	TetraForce-Cut 外径溝入れ用バイト	G132
STH□□□□-SR	TungCut 横送り用インサート	F041, F143, F197
S-TNGN1103...	CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ	B184
S-TNGN1604...	CBNインサート 三角形 ネガ ソリッドタイプ	B185
STR□-...	TungCut 溝入れ用インサート	F040, F142, F195
STVOR-□□□□M...	外径ねじ切りバイト	E052
STXCR/L2525X29-CHP-MC	AddMultiTurn スクリューオン式バイト	C066
SVER/L□□□□□□10-CHP	MiniV-lockGroove 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト	G110, G150
SVER/L...	MiniV-lockGroove 外径溝入れ・ねじ切りバイト	G110, G150
SVHCR/L2525M22	S形 スクリューオン式バイト	C098
SVJCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C048
SVQCR/L...	S形 スクリューオン式バイト	C097
SVVCN...	S形 スクリューオン式バイト	C052
SYHBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C099
SYBN...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C053
SYJBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C049
SYQBR/L...	Y-Pro スクリューオン式バイト	C098

T		
T□□□-PCLNR...	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D028
T□□□-PDUNR15C	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D071
T□□□-PTUNR...	つばり1番 レバーロック式内径用バイト	D068
T□□□-SCLCR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D016
T□□□-SCLPR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D019
T□□□-SDQCR/L11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D077
T□□□-STUPR/L...	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D055
T16Q-SDQCR/L07	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D077
T20R-SVQBR11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D080
T20R-SVUBR11C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D060
T25S-SVQCR16C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D082
T25S-SVUCR16C	つばり1番 スクリューオン式内径用バイト	D062
T2QP-CNGA1204...	CBNインサート 80°ひし形 ネガ	B168, B169
T3QP-TNGA1604...	CBNインサート 三角形 ネガ	B182, B183
TBBR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G101
TBCR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G100
TBFR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G104
TBGN0601□□-15-QBN	CBNインサート マルチコーナタイプ	B197
TBGR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G102
TBIR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	E059, G101
TBM□□R/LF□□-2.25	TungBoreMini スクリューオン式内径用バイト	D065
TBPR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G099
TBRR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
TBSR07200200-D060	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G105
TBTR/L...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G097
TBUR...	TinyMini-Turn 超硬ソリッドバー	G099
TCF18L...	TetraMini-Cut 端面溝入れ用インサート	F205, G149
TCG18R/L...	TetraMini-Cut ホーニング付きインサート	F054, F055, F208, F209, G120
TCG18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート (フルR)	F055, F209, G121
TCGT□□-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□-AL	ISOインサート 三角形 ポジ	B140
TCGT□□F-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FN-JP	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FN-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B138
TCGT□□FR/L-J08	ISOインサート 三角形 ポジ	B139

形番	名称	ページ	形番	名称	ページ
TCGT□□FR/L-J10	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA545B1INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□L-W15	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA545B75EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□N-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMA545B75INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCGT□□R/L-J10	ISOインサート 三角形 ポジ	B139	TNMA54NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCGT□□-SS	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMA54NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCGT080102R	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC4310RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCIG□□-...	AddInternalCut 内径溝入れ用インサート	F121	TNMC4310RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCIG...	AddInternalCut 内径溝入れ用インサート	G141	TNMC438RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCL18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F053, F207, G118	TNMC438RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031
TCL27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F065, G127	TNMC43NT□□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCL38-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート	F069, G132	TNMC43NT□□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCLNR/L...	超硬押え金付きバイト	C023	TNMC43NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCM27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート	F068, G130	TNMC43NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCM27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR)	F069, G131	TNMC545B1EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC545B1INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC545B75EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMC545B75INT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033
TCMT□□-PM	ISOインサート 三角形 ポジ	B141	TNMC54NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029
TCMT□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMC54NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030
TCMT□□-PSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMG...	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCMT□□-PSS	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMG□□-11	ISOインサート 三角形 ネガ	B089
TCMT□□-TM	ISOインサート 三角形 ポジ	B140	TNMG□□-17	ISOインサート 80°ひし形 ネガ	B089
TCMT□□-TSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B138	TNMG□□-27	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT0802□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B215	TNMG□□-28	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	TNMG□□-33	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCMT1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216	TNMG□□-37	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TCNR□□□□□□DT	内径溝入れ・ねじ切りバイト	E056, F154	TNMG□□-38	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TCP18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F056, F210, G122	TNMG□□-AM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TCP18R/L□□□F...	TetraMini-Cut 溝入れインサート (シャープエッジ)	F057, F211, G123	TNMG□□-AS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TCS18R/L...	TetraMini-Cut 溝入れインサート	F052, F053, F205, F206, G118	TNMG□□-CB	ISOインサート 三角形 ネガ	B089
TCS27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F066, F067, G128	TNMG□□-CF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCS27-□□□-...	TetraForce-Cut 溝入れ用インサート (フルR)	G129	TNMG□□-CH	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TCS27-□□□-□□R/L	TetraForce-Cut 溝入れインサート	F067, G129	TNMG□□-CM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18FR-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-DM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18FR-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-FW	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCT18FR-60A-...	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ	E012, G157	TNMG□□-E-SM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TCT18R/L-60N-...	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, 60°ねじ	E012, G156	TNMG□□-E-SS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TCT18R-□□□ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-SW	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TCT18R-125ISO	TetraMini-Cut ねじ切り加工用インサート, ISOメートルねじ	E020, G156	TNMG□□-E-TM	ISOインサート 三角形 ネガ	B090
TGTSR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用縦型バイト	F099	TNMG□□-E-TSF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TGTSR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用縦型バイト	F099	TNMG□□-FW	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TGTTR/L□□□□□16	外径溝入れ用横型バイト	F099	TNMG□□-HMM	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TGTTR/L□□□□□22-...	外径溝入れ用横型バイト	F099	TNMG□□-HRF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TLANR/L...	TurnTec スクリューオン式バイト	C054	TNMG□□-HRM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TLBNR/L4040R24	TurnTec スクリューオン式バイト	C103	TNMG□□-HRM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TLFNR/L...	TurnTec スクリューオン式バイト	C090	TNMG□□-NM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNGA...	ISOインサート 三角形 ネガ	B096	TNMG□□-NS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGA1604□□-DIA	PCDインサート 三角形 ネガ	B212	TNMG□□-PM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNGA1604□□-QBN	CBNインサート 三角形 ネガ	B185	TNMG□□-PS	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGG□□-01	ISOインサート 三角形 ネガ	B089	TNMG□□-R/L-S	ISOインサート 三角形 ネガ	B094
TNGG□□F-01	ISOインサート 三角形 ネガ	B089	TNMG□□-SA	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□FR/L-P	ISOインサート 三角形 ネガ	B094	TNMG□□-SDM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TNGG□□FR/L-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SF	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNGG□□R/L-A	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SM	ISOインサート 三角形 ネガ	B092
TNGG□□R/L-C	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNGG□□R/L-D	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-SW	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□R/L-P	ISOインサート 三角形 ネガ	B094	TNMG□□-TA	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNGG□□R/L-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B090	TNMG□□-TF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNGN...	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-TH	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNGN□□-T1-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-THS	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNGN□□-T2A-W	ISOインサート 三角形 ネガ	B097	TNMG□□-TM	ISOインサート 三角形 ネガ	B090
TNMA...	ISOインサート 三角形 ネガ	B096	TNMG□□-TQ	ISOインサート 三角形 ネガ	B093
TNMA4310RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-TS	ISOインサート 三角形 ネガ	B088
TNMA4310RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-TSF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA438RDEXT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-ZF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA438RDINT	ねじ切り加工用インサート APIラウンドねじ	E031	TNMG□□-ZM	ISOインサート 三角形 ネガ	B091
TNMA43NT□□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E029	TNMM□□-57	ISOインサート 三角形 ネガ	B095
TNMA43NT□□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030	TNMG□□E-TF	ISOインサート 三角形 ネガ	B087
TNMA43NT□PEXT-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030	TNMM1604□□-DIA	PCDインサート 三角形 ネガ	B212
TNMA43NT□PSTUBE-PT	ねじ切り加工用インサート 29°台形ねじ	E030	TPGA...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TNMA545B1EXT-FC	ねじ切り加工用インサート APIバットレスねじ	E033	TPGA0902□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B216
			TPGA0902□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
			TPGA1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1102□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
			TPGA1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1103□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B206
			TPGA1603□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B217
			TPGA1603□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B206

形番索引

形番	名称	ページ
TPGH□□L-H11	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGH□□L-W10	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGH□□L-W13	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGM□□L-2	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGM□□R/L	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPGN...	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPGN□□-T1-W	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPGN090204-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1103□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1103□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPGN1603□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B218
TPGN1603□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B205
TPGR□□R/L	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPGT□□-01	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□F-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□FR/L-W08	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGT□□-JS	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPGT□□R/L-W08	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPGT□□R/L-W15	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGT□□-SS	ISOインサート 三角形 ポジ	B144
TPGW...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPGW0802□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW0902□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW0902□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
TPGW1102□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B219
TPGW1102□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B203
TPGW1303□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B220
TPGW1303□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPGW16T3□□-DIA	PCDインサート 三角形 ポジ	B220
TPGW16T3□□-QBN	CBNインサート 三角形 ポジ	B204
TPMN...	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B149
TPMR□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMR□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B148
TPMT□□-23	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPMT□□-24	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPMT□□-CM	ISOインサート 三角形 ポジ	B146
TPMT□□-PF	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPMT□□-PM	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TPMT□□-PS	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□-PSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B142
TPMT□□-PSS	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□TM	ISOインサート 三角形 ポジ	B145
TPMT□□-TSF	ISOインサート 三角形 ポジ	B143
TPMW...	ISOインサート 三角形 ポジ	B147
TRDCN...	超硬押え金付きバイト	C079
TRGNR/L2525M1207-F	超硬押え金付きバイト	C061
TSKNR/L2525M1207-F	超硬押え金付きバイト	C086
TSNR...	内径ねじ切りバイト	E055
TT-2525R/LE	外径ねじ切りバイト	E053
TT-2525RI	内径ねじ切りバイト	E066
TTR/L42M-005	ねじ切り加工用インサート 60°ねじ	E014
TTR/L42W-005	ねじ切り加工用インサート 55°ねじ	E016
V		
VBGT□□FN-JP	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□FN-JS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□N-JS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□FR/L-J10	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBGT□□R/L-J10	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-24	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-CM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-PF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-PS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-PSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VBMT□□-PSS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-TM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B151
VBMT□□-TSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B150
VCGT□□-AL	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCGW1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220
VCMT...	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCMT□□-24	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B153
VCMT□□-CM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-PSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152

形番	名称	ページ
VCMT□□-PSS	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-TM	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT□□-TSF	ISOインサート35°ひし形 ポジ	B152
VCMT1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ポジ	B220
VGP...	MiniV-lockGroove 溝入れ用インサート	G111
VGT10F...	MiniV-lockGroove ねじ切り用インサート	G151
VNGA...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNGD...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNGG□□-01	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMA...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG...	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-11	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-28	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG□□-33	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B101
VNMG□□-CF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-CM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-DM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□E-TF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□E-TSF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-HMM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-HRF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-HRM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-PM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-PS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-SDM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-SF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-SM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-SS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMG□□-TQ	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B100
VNMG□□-TS	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-TSF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-ZF	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B098
VNMG□□-ZM	ISOインサート 35°ひし形 ネガ	B099
VNMM1604□□-DIA	PCDインサート 35°ひし形 ネガ	B212
VPET□□MFR/JSP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPET□□MFR/L-JPP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPET□□MFR/L-JRP	ISOインサート 35°ひし形 ポジ	B154
VPG□□V-T1-W	35°ひし形 ポジ インサート	B155
VXGU□□MFR/LE-JRP	MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ	B155
VXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート35°ひし形 ポジ	B155



W		
WBGТ□□FR/L-JS	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□FR/L-W08	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□L-W11	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□R/L-JS	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WBGТ□□R/L-W08	ISOインサート 80°六角形 ポジ	B156
WGE...	My-T Series 溝入れインサート	F083, F254
WGE□□R/L	My-T Series 溝入れインサート	F083, F255
WGR...	My-T Series 溝入れインサート	F084
WGT...	My-T Series 溝入れインサート	F084, F254
WG□□□□-A-W	溝入れインサート	B163
WNGA...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNGG□□-01	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMA...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMA□□E	六角形穴つき	B109
WNMG...	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-11	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-17	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-27	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-33	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-37	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-AFW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-AM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-AS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ASW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-CB	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-CF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-CH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMG□□-CM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-DM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□E-FW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□E-SM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□E-SS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-SW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107

形番	名称	ページ
WNMG□□E-TF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-TM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-TS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□E-TSF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-ZF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□E-ZM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-FW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B104
WNMG□□-HMM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-HRF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-HRM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-NM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-NS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-PM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-PS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-SA	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-SDM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-SF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-SH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B109
WNMG□□-SM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B106
WNMG□□-SS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-SW	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TA	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-TH	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-THS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B108
WNMG□□-TM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WNMG□□-TQ	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B107
WNMG□□-TS	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B103
WNMG□□-TSF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ZF	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B102
WNMG□□-ZM	ISOインサート 80°六角形 ネガ	B105
WPMT090725ZPR/L-ML	TurnFeed インサート	B155, C068
WTJNR/L...	W形 ウェッジオン式バイト	C033
WXGU□□MFR/L-JS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MFR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MFR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□MR/L-JSS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□MR/L-JTS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□R/L-SS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
WXGU□□R/L-TS	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B158
WXGU□□R/L-TSW	MiniForce-Turn インサート80°六角形 両面ポジ	B157
X		
XGR/L□□□□-02	溝入れ用インサート	F105, F166
XGR/L□□□□S-QBN	CBNインサート 溝入れ用	F106
XNR/L□□□□-...	端面溝入れ用インサート	F222
XOMU□□□□□□-PS	TungBoreMini インサート	D066
XWXPR/L□□□□□09	TurnFeed ダブルクランプ式バイト	C068
Y		
YNMG□□-ZF	25°ひし形 ネガ インサート	B110
YNMG□□-ZM	25°ひし形 ネガ インサート	B110
YWMT□□-ZF	25°ひし形 ポジ インサート	B159
YWMT□□-ZM	25°ひし形 ポジ インサート	B159





1. 安全上のご注意

硬質工具材料・製品のご使用にあたって人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを次のように区分して説明します。本文中の注意事項についてもよくお読みの上、正しくご使用ください。

・注意事項については次のように区分します。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生に結びつく可能性のあるもの。

<絵表示の例>

	 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

2. 硬質工具材料の基本的特徴

2-1 本パンフレットにおける用語の意味と使い分け

2-1-1 硬質工具材料: 超硬合金、サーメット、セラミック、cBN焼結体、ダイヤモンド焼結体等の工具材料の総称

2-1-2. Co系硬質工具材料: Coを0.1%以上含む硬質工具材料。WC-Co系超硬合金、Coを含むサーメット、CBN焼結体、ダイヤモンド焼結体等

2-2. 物理的特性

2-2-1. 外観: 材質により異なり、灰色、黒色、金色等。

2-2-2. 臭気: 無臭

2-2-3. 硬さ、比重: 表1に硬質工具材料の硬さ及び比重を示します。

表1 硬質工具材料の硬さ及び比重

硬質工具材料	硬さ (HV)	比重
超硬合金	500 ~ 3000	9 ~ 16
サーメット	500 ~ 3000	5 ~ 9
セラミック	1000 ~ 4000	2 ~ 7
CBN 焼結体	2000 ~ 5000	3 ~ 5
ダイヤモンド焼結体	8000 ~ 12000	3 ~ 5




2-2-4. 成分: W,Ti,Al,Si,Ta,B,V等の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物及びこれらに加えて、Fe,Co,Ni,Cr,Moなどの金属成分を含むことがあります。

3. 硬質工具材料の安全性について

硬質工具材料の取扱い上のご注意

- ・労働災害や職業性疾病などを未然に防ぐために、表2に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表2 硬質工具材料の安全性について

 警告	
	① 硬質工具材料は、非常に硬い場合は脆い特性があり、無理な締付けや衝撃を与えると破損・飛散することがありますので注意してください。
	② 比重が10以上の硬質工具材料は、大型製品や数量が多い場合は重量物として取り扱い、重さに注意して取り扱ってください。
	③ 硬質工具材料への刻印をレーザー、電気ペン、電着砥石等で行うと亀裂を生じることがあります。ワーク部分や応力が作用する部分への刻印を行わないようにしてください。
	④ 硬質工具材料は一般のケース、ホルダ等の鋼材と熱膨張係数が異なることがあります。焼きばめ、冷やしばめおよび温度が高くなる用途では割損・飛散することがありますので十分考慮して設計・作業してください。
	⑤ 硬質工具材料は、ろう付けなどにおいて耐熱衝撃温度より大きい温度変化を与えると割れることがあります。また適正なろう付け温度で行わないと、脱落したり破損することがあります。適切な条件でろう付けしてください。
	⑥ 一度使用した硬質工具材料の修理では、使用で生じた亀裂などの損耗部分を十分除去する必要があります。独自の修理はしないようにしてください。

!	⑦ 硬質工具材料は、研削加工すると粉塵などが発生します。これらを飲み込んだり、吸引すると、体に有害ですので、局所排気装置や保護マスク等の保護具を使用してください。
	⑧ 硬質工具材料は、研削加工すると粉塵などが発生します。これらが目や皮膚と接触したり付着すると危険ですので、保護メガネ等の適切な保護具を適切に使用してください。
	⑨ もしも、研削加工した粉塵などが、皮膚や目に付着した場合は、水で洗い流してください。大量に飲み込んだ場合及び目に入った場合は、速やかに専門医を受診してください。
	⑩ コバルト及びその無機化合物は特定化学物質に指定されています。通常の使用における工具は適用除外されていますが、物理的な変化を加える（素材の加工・製品の修理をする）職場では特定化学物質障害予防規則（特化則）に従った取扱いをする必要があります。
	⑪ 応急処置の詳細、火災時の処置、漏出時の処置、廃棄上の注意等は素材の（M）SDSを見て、適切に対応してください。
⚠ 注意	
⊘	⑫ 耐食性が付与されていない硬質工具材料は、研削液や潤滑液、その他の水分で腐食して強度低下を招くことがあります。
!	⑬ 硬質工具材料は、研削加工後の表面状態により強度が著しく低下することがありますので、適切な加工条件で仕上げてください。
	⑭ 硬質工具材料を放電加工すると、表面に微小亀裂や影響層を生じ強度低下などを生じますので、本来の特性を得るためには微小亀裂や影響層を研削除去してください。
	⑮ 硬質工具材料のうち熱処理を行う工具鋼・高速度工具鋼は、焼戻し温度以上に熱を与えると軟化し、強度不足等を生じる恐れがあります。特に研削による発熱や、ろう付け温度、表面処理、表面改質などの熱影響に十分留意ください。

4. 使用上のご注意

先に硬質工具材料として共通の取扱い上の注意事項を述べましたが、切削工具として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。切削工具の使用上の注意事項を表3に示します。

表 3-1 切削工具の使用上の注意事項 切削工具全般

対象製品	⚠ 注意	! 対策	
切削工具全般	① 使用方法を誤ったり使用条件が不適切な場合、工具の破損や飛散を招き、けがをすることがあります危険です。	取扱い説明書、カタログ等をご参照の上、推奨条件や範囲内でご使用ください。安全カバーや保護メガネ等の保護具を適切に使用してください。	
	② 衝撃的な負荷や過度の摩耗による切削抵抗の急激な増加により工具が破損、飛散し、けがをすることがあります危険です。	工具交換を適切に設定して計画的に行ってください。安全カバーや保護メガネ等の保護具を適切に使用してください。	
	③ 高速回転で使用する際には、工作機械・保持具を含めたバランスが悪いと振れ、振動により工具が破損しけがをすることがあります危険です。	試運転を必ず実施し、振れ、振動、異常音がないことを確認してください。安全カバーや保護メガネ等の保護具を適切に使用してください。	
	⚠ 注意		⊘ 対策
	④ 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火、火災に至る可能性があります危険です。	引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。	
	⚠ 注意		! 対策
	⑤ 鋭い切れ刃を持っているため直接手を触れるとけがをすることがあります危険です。	特にケースからの取り出し時や機械への装着時には保護手袋等の保護具を適切に使用してください。	
	⑥ 工具にキズ、割れ等があると使用中に破損し飛び散る事があります。	使用前にキズ、割れ等がないことを確認してください。	
⑦ 回転方向を誤ると工具が破損、飛散しけがをすることがあります危険です。	使用前に回転方向を確認してください。		
⑧ 工作機械保持具を含めた回転部のバランスが悪いと振れ、振動により工具が破損しけがをすることがあります危険です。	試運転を実施しバランスの確認をしてください。		

	⑨	工具の保持が不十分ですと破損、飛散を招きけがをする危険があります。	ホルダ等は工具および加工内容に見合ったものを使用してください。工具はホルダにしっかりと固定し振れを抑えるようにしてください。
	⑩	加工物の保持が不十分ですと連れ回りによるけがをする危険があります。また工具や加工物が破損し飛散する危険があります。	加工物の保持は確実に行ってください。
	⑪	回転中の工具、加工物に触れるとけがをします。	回転中の工具、加工物等には絶対に触らないでください。
	⑫	衣服にたるみがあると巻き込まれる危険があります。	たるみのない衣服を着用してください。

表 3-2 切削工具の使用上の注意事項 切削工具全般つづき



対象製品	 注意		 対策
切削工具全般	⑬	加工中に異常な振動等が発生した場合は直ちに加工を中止してください。そのまま続けると工具が破損、飛散しけがをする危険があります。	異常の原因を取除いてから加工を再開してください。
	⑭	磨耗が進んだり、痛んだ状態の工具を使用し続けると破損、飛散の原因となります。	切れ味が悪くなったら工具を交換してください。
	⑮	高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出され、けがや火傷を負うことがあり危険です。	安全カバーや保護メガネ等の保護具を適切に使用してください。 切りくず除去の際には、機械を停止させ保護具を使用してニッパ、クリップ等の作業工具を使用してください。
	⑯	工具や被削材は切削時、高温になります。加工直後に直接手で触れると火傷を負うことがあり危険です。	保護手袋等の保護具を適切に使用してください。
	⑰	加工物に生じたバリに直接手を触れるとけがをすることがあり危険です。	素手で触らないでください。保護手袋等の保護具を適切に使用してください。

表 3-3 切削工具の使用上の注意事項 刃先交換式工具全般











対象製品	 警告		 対策
刃先交換式工具全般	①	チップや部品が確実にクランプされていないと切削中に脱落、飛散しけがをすることがあり危険です。	所定のチップ、部品以外は、絶対に使用しないでください。
			 対策 取付け座面や固定用部品に異物などの付着物がないように清掃してからチップを取り付けてください。取り付けは、付属のスパナを用いてチップや部品が確実にクランプされていることを確認してください。
	②	工具を高速回転で使用する場合、遠心力で部品、チップが飛び出すことがあり危険です。	 対策 推奨条件の範囲内でご使用ください。取扱いに際しては、取扱い説明書、カタログなどをご参照し、安全面に充分注意して使用してください。
			 対策 パイプ等の補助具は、使用しないでください。付属のスパナをご使用し適切なトルクで締め付けください。
	③	パイプなどの補助具を用いて締めすぎるとチップや工具が破損し脱落、飛散しけがをすることがあり危険です。	

表 3-4 切削工具の使用上の注意事項 回転して使用する工具

対象製品	 警告		 対策	
各種カッターその他回転して使用する工具	①	工具は、偏心回転やバランスが悪いと振れ、振動が生じ、破損、飛散によりけがをすることがあり危険です。	定められた使用方法を順守してください。	
		 注意	 対策	 対策
	②	カッター類は鋭い切れ刃を持っているため直接手で触れるとけがをすることがあり危険です。	保護手袋等の保護具を適切に使用してください。	回転体の近くでは軍手等巻き込まれるような保護具を使用しないでください。













ドリル	 警告		 対策		
	③	加工物回転で貫通穴を加工する場合、貫通時に切り残し部が高速で飛び出すことがあります。この円盤は、鋭利なため非常に危険です。	チャック部にカバーを取り付けるなど安全措置を施してください。安全カバーや保護メガネ等の保護具を適切に使用してください。		
	 注意		 対策	 対策	
	④	極小径ドリルでは、先端が尖っており非常に鋭利になっています。指先等で直接触れると刺さったり、折れたりして取れなくなることがあり危険です。また折れると飛散する場合があります。	取り扱いに際しては安全面に充分ご注意ください。保護手袋等の保護具を適切に使用してください。	回転体の近くでは軍手等巻き込まれるような保護具を使用しないでください。	
⑤	ガイド穴を使用する穴あけ工具は、ガイド穴の外で切削回転すると、振動により工具が破損し、ケガをする危険があります。	 対策			
		ガイド穴の外で工具を切削回転させないでください。ガイド穴へ進入させる際は、回転数 50 ~ 100min ⁻¹ 程度でゆっくり進入させてください。			

表 3-5 切削工具の使用上の注意事項 ろう付け工具、その他

対象製品	 警告		 対策		
ろう付け工具	①	ろう付けを繰り返すと使用中にチップが破損しやすくなり危険です。	ろう付けをやり直したチップの強度は低下していますので使用しないでください。高温になるような条件では、使用しないでください。		
その他	 注意		 対策		
	②	チップの脱落、破損等によりケガをする危険性があります。	ご使用前に確実にろう付けされていることを確認してください。		
	 警告		 対策		
	③	所定の用途以外の目的で使用することは機械や工具の破損を招き非常に危険です。	定められた使用方法を順守してください。		


5. さいごに

本パンフレットの内容は、安全衛生上の基本的な項目について記載しております。その他の詳細につきましては (M)SDS に記載の当該項目を参照願います。

法的要求事項については適用法令（労働安全衛生法・化学物質排出把握管理促進法：PRTR 法）を参照願います。各工具の取扱い説明書やカタログ類の記載内容について不明な点があれば弊社までお問い合わせください。

なお、弊社への了解なしに行われた改造など仕様変更が原因で生じた事故等については責任を負いかねます。

MEMO





国内製造拠点

株式会社ツンガロイ

本社

〒970-1144

福島県いわき市好間工業団地 11-1

☎ 0246(36)8501 Fax. 0246(36)8542

tungaloy.com/jp

いわき工場

〒970-1144

福島県いわき市好間工業団地 11-1

☎ 0246(36)8501 FAX 0246(36)8542

製造製品：切削工具

名古屋工場

〒470-0124

愛知県日進市浅田町茶園 77-1

☎ 052(805)6021 FAX 052(805)6082

製造製品：切削工具

九州工場

〒839-0801

福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57

☎ 0942(37)1173 FAX 0942(37)1299

製造製品：CBN
PCD 工具

ユニタック事業本部

☎ 0942(90)5077 FAX 0942(90)5084

製造製品：深穴工具

蕪崎工場

製品事業本部

〒407-0036

山梨県蕪崎市大草町上條東割 114

☎ 0551(23)0820 FAX 0551(23)0846

摩擦材料販売グループ

☎ 0551(23)0822 FAX 0551(23)0846

製造製品：切削工具

摩擦材料 (TungFric)

耐摩耗工具

土木建設用工具



国内販売拠点

営業本部

〒970-1144

福島県いわき市好間工業団地 11-1

☎ 0246(36)8520 FAX 0246(36)8538

東部支店

東京営業所

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-9

友泉新横浜一丁目ビル

☎ 045(470)8195 FAX 045(470)8562

新潟営業所

〒950-0950

新潟県新潟市中央区鳥屋野南 3-10-26

ウェルズ 21 とやのみなみ B-3

☎ 025(281)1121 FAX 025(281)1123

富士営業所

〒416-0952

静岡県富士市青葉町 542 瀬尾ビル 2 階

☎ 0545(60)6311 FAX 0545(60)6313

高崎営業所

〒370-0849

群馬県高崎市八島町 1 7 イシイビル 6 階

☎ 027(327)5597 FAX 027(323)8719

東北営業所

〒983-0045

宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-15

松栄宮城野ビル

☎ 022(297)1911 FAX 022(293)0272

いわき営業所

〒970-1144

福島県いわき市好間工業団地 11-1

☎ 0246(36)8155 FAX 0246(36)8156

長野営業所

〒386-0014

長野県上田市材木町 2-9-4

産業振興ビル 3 階 A

☎ 0268(26)3870 FAX 0268(26)3872

中部支店

名古屋営業所

〒470-0124

愛知県日進市浅田町茶園 77-1

☎ 052(805)6012 FAX 052(805)6025

三河営業所

〒446-0056

愛知県安城市三河安城町 1-9-2

第 2 東祥ビル 2 階

☎ 0566(73)9110 FAX 0566(73)9355

金沢営業所

〒920-0031

石川県金沢市広岡 2-13-23

AGS ビル 205 号室

☎ 076(222)2727 FAX 076(222)2730

浜松営業所

〒435-0013

静岡県浜松市中央区天竜川町 1036

グリーンビル

☎ 053(422)6266 FAX 053(422)6264

トヨタ営業所

〒470-0124

愛知県日進市浅田町茶園 77-1

☎ 052(805)6011 FAX 052(805)6083

西部支店

大阪営業所

〒559-0034

大阪市住之江区南港北 2-1-10

ATC ビル O's 棟北館 6 階

☎ 06(7668)4501 FAX 06(7668)4519

京都営業所

〒612-0026

京都府京都市伏見区深草堀田町 10-1

京阪藤の森ビル 9 階

☎ 075(286)1300 FAX 075(286)1303

神戸営業所

〒673-0892

兵庫県明石市本町 2-1-26

ニッセイ明石ビル

☎ 078(911)9901 FAX 078(911)9898

岡山営業所

〒700-0971

岡山県岡山市北区野田 3-13-39

野田センタービル

☎ 086(245)2915 FAX 086(245)2912

広島営業所

〒730-0051

広島県広島市中区大手町 2-11-2

グランドビル大手町

☎ 082(541)0541 FAX 082(541)0540

福岡営業所

〒839-0801

福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57

☎ 0942(37)1326 FAX 0942(37)1346

製品事業本部

耐摩土木部販売グループ

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-9

友泉新横浜一丁目ビル

☎ 045(470)8465 FAX 045(470)8645

ユニタック事業本部

国内営業所

〒673-0892

兵庫県明石市本町 2-1-26

ニッセイ明石ビル

☎ 078(911)9901 FAX 078(911)9898

TUNGALOY

Marketing Network & Production Facilities

マーケティングネットワークと生産拠点



マーケティング拠点

株式会社ツングロイ マーケティング本部

〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8504 FAX 0246(36)8540

技術本部

〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地 11-1
☎ 0246(36)8512 FAX 0246(36)8544

ユニタック事業本部

〒839-0801
福岡県久留米市宮ノ陣 3-7-57
☎ 0942(90)5077 FAX 0942(90)5084



海外生産拠点

IMC 大連

製造製品：切削工具

IMC タイ

製造製品：特殊工具
穴あけ工具
リーマ

フランス

製造製品：穴あけ工具

イタリア

製造製品：ハイス穴加工工具
ダイヤモンド工具

スイス

製造製品：特殊 CBN インサート
特殊溝入れ工具



海外販売拠点

Tungaloy-NTK America Inc.
tungaloy.com/us

Tungaloy Canada
tungaloy.com/ca

Tungaloy-NTK De Mexico S.A.
tungaloy.com/mx

**Tungaloy-NTK do Brasil
Comércio de Ferramentas de
Corte Ltda.**
tungaloy.com/br

Tungaloy-NTK Germany GmbH.
tungaloy.com/de

Tungaloy Italia S.r.l.
tungaloy.com/it

Tungaloy France s.a.s
tungaloy.com/fr

Tungaloy Benelux b.v.
tungaloy.com/nl

Tungaloy-NTK UK Ltd.
tungaloy.com/uk

Tungaloy Ibérica S.L.
tungaloy.com/es

Tungaloy Scandinavia AB
tungaloy.com/se

Tungaloy Czech s.r.o
tungaloy.com/cz

Tungaloy Polska Sp. z o.o.
tungaloy.com/pl

Tungaloy Hungary Kft
tungaloy.com/hu

Tungaloy Croatia
tungaloy.com/hr

Tungaloy Rus, LLC
tungaloy.com/ru

Tungaloy Turkey
tungaloy.com/tr

**Tungaloy Cutting Tool
(Shanghai) Co. Ltd.**
tungaloy.com/cn

**Tungaloy Cutting Tools
Taiwan Co. Ltd.**
tungaloy.com/tw

**Tungaloy-NTK Cutting Tool
(Thailand) Co.,Ltd.**
tungaloy.com/th

**Tungaloy Singapore
(Pte.), Ltd.**
tungaloy.com/sg

Tungaloy Vietnam
tungaloy.com/vn

Tungaloy India Pvt. Ltd.
tungaloy.com/in

Tungaloy Korea Co., Ltd
tungaloy.com/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd
tungaloy.com/my

PT. Tungaloy Indonesia
tungaloy.com/id

Tungaloy Australia Pty Ltd
tungaloy.com/au



海外販売代理店

Star Tooling CC
www.startooling.co.za

Productivity Machining SRL
productivity-machining.com




福島県いわき市好間工業団地 11-1
tungaloy.com/jp

■ フリーコール 切削技術相談
ヨーイ コーグ
0120-401-509

受付時間 AM 9:00~12:00 / PM 1:00~5:00
土曜、日曜、祝日、タンガロイ休日は休ませていただきます。

 FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com



製品のお問い合わせは