



PROMOCIONES

Válido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

1r Semestre
2025



BARRAS DE MANDRINAR DE METAL DURO PARA TALADRADO Y TORNEADO DE DIÁMETROS PEQUEÑOS

Barra de mandrinar multifuncional de metal duro para taladrado de diámetro pequeño y diversos procesos de torneado.

COMPRA **4** Barras de Metal

Y

OBTÉN **1** Soporte correspondiente

40 %
Descuento adicional

Barras de metal duro (Calidad SH725):

TBMFR07...

Soporte:

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N


JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

TBMFR07...

Para el taladrado, el torneado interior, exterior y frontal

DC = ø3, 4, 5, 6, 7 mm



e-catalog



Member IMC Group
Tungaloy

HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONALES PARA TALADRADO Y TORNEADO

Reducción del tiempo de inactividad de la máquina ya que no es necesario cambiar herramientas.

COMPRA **10** Plaquitas

Y

OBTÉN **1**

Portaherramientas correspondiente

50 %
Descuento adicional

Plaquitas (Calidad AH725):

XCMT-PS (para DC = \varnothing 8 mm)

XOMU-PS (para DC = \varnothing 10 - \varnothing 32 mm)

Portaherramienta:

TBM

A-SXUOR/L



XOMU-PS

El diseño optimizado del rompevirutas permite un control eficaz de las virutas en todas las aplicaciones.



XCMT-PS

Plaquita de una cara con 2 aristas para herramientas multifuncionales

e-catalog



INNOVADORAS HERRAMIENTAS DE RANURADO PLAQUITAS DE 4 ARISTAS DE CORTE

La plaquita rectificada se sujeta firmemente en un único asentamiento, lo que garantiza una gran rigidez y repetibilidad. Se combina con calidades de PVD de alta productividad como AH7025, AH8005 y AH6235.

COMPRA 10 Plaquetas
Y
OBTÉN 1 Portaherramientas correspondiente

60 % Descuento adicional

COMPRA 10 Plaquetas
Y
OBTÉN 1 Portaherramientas CHP correspondiente


40 % Descuento adicional

Plaquetas (Calidades AH7025, AH8005 y AH6235):

TCL27
TCS27
TCM27

Portaherramientas:

STCR/L
STCR/L-CHP



e-catalog



INNOVADORAS SERIES DE HERRAMIENTAS DE TORNEADO PARA TORNOS AUTOMÁTICOS CNC Y TORNOS ACCIONADOS POR LEVAS

Ideal para el mecanizado de piezas pequeñas de 12 mm o diámetros inferiores

COMPRA **10** Plaquitas

OBTÉN **1** Portaherramientas

Gratis

Plaquitas (Calidad SH7025/SH725):

JVPN**R/L (Para ranurado y tronzado)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (para cilindrado)

JVBN45/70 (torneado inverso)

JVTN (Roscado)

JVGN (Ranurado)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (placa en bruto para perfilar)

Portaherramientas:

0606, 0707, 0808, y tipo 1010



JVBN...
Cajeado



JVGN...
Ranurado



JVTN...
Roscado




JVPN...
Ranurado/tronzado



JVFN...
Cilindrado



JVN...
Para Perfilar



video



e-catalog



FRESA VERSÁTIL DE ESCUADRAR CON FORMA DE V EN LA BASE DE LA PLAQUITA PARA MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD

Gran estabilidad en todos los materiales, con un innovador sistema de sujeción

COMPRA 10 plaquitas por asentamiento
hasta un máximo de 50 plaquitas
OBTÉN 1 Fresa

GRATIS

Limitado hasta un diámetro de 125mm

Plaquitas (Calidades: AH3225, AH8015, AH120, T1215, T3225, KS05F):

AV**T12

AV**T18

Cuerpo de fresa:

Tipo vaso:

TPAV12/18

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 125$ mm

Tipo mango:


EPAV12/18

DCX = $\varnothing 12 - \varnothing 63$ mm

Tipo Modular:

HPAV12/18

El diseño en forma de V evita el movimiento de la plaquita durante el mecanizado.




AV*T18

Profundidad de corte máx:
16.5 mm

AV*T12

Profundidad de corte máx:
11.5 mm



e-catalog



Member TMC Group
Tungaloy

FRESAS DE ALTO AVANCE CON PLAQUITAS DE SEIS ARISTAS DE CORTE

El pequeño ángulo de entrada del corte garantiza un acceso suave al material, perfecto para aplicaciones de gran voladizo de ataque

COMPRA 10 plaquitas por
asentamiento
hasta un máximo de 50 plaquitas
OBTÉN 1 FRESA

GRATIS

Plaquitas (Calidades: AH3225, AH8015):

WXMU03

cuero de Fresa:

Tipo vaso:

TXWX03

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 50$ mm

Tipo mango:

EXWX03...

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm

Tipo Modular:

HXWX03

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm



WXMU03-MM

Doble cara,
6 aristas de corte
APMX = 1 mm



video



e-catalog



MÁS DE 13.000 COMBINACIONES POSIBLES

Acoplamiento fácil y preciso entre cabezal-portaherramientas que reduce el tiempo de cambio de herramienta y proporciona una alta precisión de repetibilidad del punto de corte

COMPRA **6 Puntas**

OBTÉN **1** Mango de Acero o de metal duro

60 %
Descuento adicional

Puntas (Calidad: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):

Cabezales de escuadrado: **VEH, VEE, VED**

Planeado: **VFM**

Alto avance: **VFX**

Bola: **VBB, VBD, VBE**

Tórica: **VRB, VRC, VRD**

Barril: **VBO, VBN**

Lente: **VBL**

Chaflanado: **VCA, VCW, VCR**

Chaflanado y punteado: **VCP, VDS**

Punteado: **VDP**

Refundido: **VGC**

Ranurado: **VST, VTB**

Roscado: **VMT, VTR**

Mangos:

Acero, metal duro, pinza tipo ER



e-catalog



BROCA CON PUNTA INTERCAMBIABLE PARA TALADRAR AGUJEROS GRANDES

El innovador concepto de sujeción y las dos aristas efectivas de corte situadas en la punta de taladrado proporcionan una excelente calidad y una alta productividad.

COMPRA 4 Puntas de taladrado
Y
OBTÉN 1 Cuerpo de Broca
hasta 3xD

**50 %
Descuento
adicional**



SMC

Diá. Broca:
ø26 - ø33 mm
Punta de taladrado de alta precisión con la arista saliente autocentrante.

COMPRA 6 Puntas de taladrado
Y
OBTÉN 1 Cuerpo de Broca
hasta 5xD

**50 %
Descuento
adicional**




SMP

Diá. Broca:
ø20 - ø41 mm
Punta de taladrado de uso general ideal para diversas aplicaciones

COMPRA 8 Puntas de taladrado
Y
OBTÉN 1 Cuerpo de Broca
hasta 8xD

**50 %
Descuento
adicional**



SMF

Diá. Broca:
ø20 - ø41 mm
Para un taladrado eficaz de agujeros de fondo plano

Puntas de Taladro (Calidades: AH9130, AH725):

SMC, SMP, SMF

Cuerpo de broca:

TIS (3xD, 5xD, 8xD)

e-catalog



N-Swiss JOINT Plaquetas ISO

Válido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

NTK
TORNEADO Y MINIATURA

CABEZALES DE TORNEADO MODULARES DE CAMBIO RÁPIDO PARA MÁQUINAS SUIZAS

Reduce el tiempo de inactividad de la máquina y aumenta la productividad con cambios de herramienta más rápidos.

COMPRA

1 Cabezal Modular y
10 plaquetas ISO

Y

OBTÉN

1 Mango N-Swiss
correspondiente

GRATIS

COMPRA

1 Cabezal Modular y
10 plaquetas ISO

Y

OBTÉN

1 Cabezal N-Swiss
correspondiente

**50 %
Descuento
adicional**


Plaquetas (Calidades NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

Cabezal N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH
QC12-SDJCR11-F02-OH
QC12-SVJCR11-F02-OH
QC12-PTXNR16-OH

Portaherramientas (Mango):

QC-1212F-OH
QC-1212X-OH2
QC-1216F-F15-OH
QC-1216X-F15-OH2
QC-1616X-OH2



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

N-Swiss JOINT Plaquitas ISO

Válido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

NTK

TORNEADO Y MINIATURA

COMPRA

1 Cabeza Modular y
10 plaquitas ISO

y

OBTÉN

1 Mango N-Swiss
correspondiente

GRATIS

COMPRA

1 Cabezal Modular y
10 plaquitas

y

OBTÉN

1 Cabezal N-Swiss
correspondiente

50 % Descuento adicional

Cabezal N-Swiss:


QC12-GTTR00-OH
QC12-TBPR-OH
QC12-TTPR-OH
QC12-CTPR/L-OH
QC12-CTPR/L-SUB-OH
QC12-CTDPR/L-20D20-OH
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

Portaherramientas (Mango):

QC-1212F-OH
QC-1212X-OH2
QC-1216F-F15-OH
QC-1216X-F15-OH2
QC-1616X-OH2

Plaquitas (Calidades NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTMH32 para ranurar CW = 0.3 - 3.0 mm
TBP72 /TBP60 para torneado inverso
TTP55/TTP60 para Roscado
CTP tronzado CW = 0.5 - 2.0 mm
CTDP tronzado CW = 2.0, 2.5 mm



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

NTK650 plaquitas ISO

Válido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

NTK

TORNEADO Y MINIATURA

CALIDAD PVD EXTRAORDINARIAMENTE PRODUCTIVA PARA DIVERSOS GRUPOS DE MATERIALES Y APLICACIONES

Última tecnología de recubrimiento HiPIMS para mejorar la suavidad superficial y suprimir las imperfecciones de la capa superior.

COMPRA **20 Plaquitas ISO**

Y

OBTÉN **10 Plaquitas
Correspondientes**

GRATIS

COMPRA **20 ISO inserts**

Y

OBTÉN **1 Cabezal N-Swiss
Correspondiente**

50 % Descuento adicional

Plaquitas (Calidad NTK650):

DCGT

CCGT

VCGT

TNGG

TPGT11 para Mandrinado

(cabezal N-Swiss no disponible para TPGT11)



Cabezal N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH

QC12-SDJCR11-F02-OH

QC12-SVJCR11-F02-OH

QC12-PTXNR16-OH



web



Member IMC Group

NTK

CUTTING TOOLS

NTK650 plaquitas NO-ISO

Válido desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025.

NTK

TORNEADO Y MINIATURA

COMPRA 20 Plaquitas

OBTÉN 1 Portaherramientas
Correspondiente

GRATIS

COMPRA 20 Plaquitas

OBTÉN 1 Portaherramientas
CHP correspondiente

**50 %
Descuento
adicional**

COMPRA 20 inserts

OBTÉN 1 Punta N-Swiss
Correspondiente

**50 %
Descuento
adicional**

Plaquitas (Calidad NTK650): **Cabezales N-Swiss:**

TBP72 Para torneado inverso

CTP Para tronzado

CW = 1.0 - 2.0 mm

GTMH32 Para ranurado

CW = 0.5 - 3.0 mm

TTP60 Para Roscado

QC12-GTTR00-OH

QC12-TBPR-OH


QC12-TTPR-OH

QC12-CTPR/L-OH

QC12-CTPR/L-SUB-OH

QC12-CTDPR/L-20D20-OH

QC16-CTDPR/L-20D32-OH



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

EXCELENTE ROMPEVIRUTAS PARA APLICACIONES DE MECANIZADO CON Y SIN VIBRACIÓN


Garantiza una larga vida útil de la herramienta y una evacuación estable de la viruta incluso en los escenarios más difíciles.

COMPRA 20 Plaquetas ISO
Y
OBTÉN 10 Plaquetas Correspondientes

GRATIS

COMPRA 20 Plaquetas ISO
Y
OBTÉN 1 Cabezal N-Swiss Correspondiente

50 % Descuento adicional



Plaquetas (Calidad NTK650, ST4, DM4, TM4):

- DCGT
- TNGG
- CCGT
- VCGT

DCGT

TNGG


CCGT

VCGT



Cabezal N-Swiss:

- QC12-SCLCR09-F02-OH
- QC12-SDJCR11-F02-OH
- QC12-SVJCR11-F02-OH
- QC12-PTXNR16-OH



video


web



ACCEDE A LOS INFORMES DE ÉXITO DE TUNGALOY Y NTK

Le invitamos a visitar la plataforma TSR actualizada y a descubrir cómo los productos de Tungaloy y NTK han superado con éxito diversos retos y han ofrecido resultados extraordinarios. Estos informes pueden proporcionar ideas e inspiración para sus propias aplicaciones y proyectos, ofreciendo soluciones detalladas para tener éxito en diversos campos industriales.

Encuentre aplicaciones que se adapten a sus necesidades actuales, eleven su productividad y resuelvan sus problemas de producción.



tsr.tungaloy.com



Tungaloy Ibérica S.L
C/ Miquel Servet, 43B, Nau 7 P. I. Bufalvent
08243 – Manresa (BCN) SPAIN
T. +34 93 113 13 60

tungaloy.es

Liderando en innovación

Distribuido por:



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2024 (TJ)