



PROMO AKCE

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

CZ



MONOLITNÍ KARBIDOVÝ VYVRTÁVACÍ NŮŽ PRO VRTÁNÍ A SOUSTRUŽENÍ MALÝCH PRŮMĚRŮ

Multifunkční monolitní karbidový vyvrtávací nůž pro vrtání malých průměrů a různé soustružnické aplikace.

KUPTE

4 karbidové nože

A

OBDRŽÍTE

1 odpovídající upínací pouzdro

**S další
slevou
40%**

Monolitní karbidové nože (materiál SH725):

TBMFR07...

Upínací pouzdra:

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N

JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

TBMFR07...

Pro vrtání, vnitřní, vnější a čelní soustružení

DC = ø3, 4, 5, 6, 7 mm



e-katalog



MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ PRO VRTÁNÍ A SOUSTRUŽENÍ

Snížení vedlejších časů stroje díky eliminaci potřeby výměny nástrojů.

KUPTE

10 destiček

A

OBDRŽÍTE 1 těleso

**S další
slevou
50%**

Destičky (materiál AH725):

XCMT-PS (pro DC = ø8 mm)

XOMU-PS (pro DC = ø10 - ø32 mm)

Tělesa:

TBM

A-SXUOR/L



XOMU-PS

Optimalizovaná konstrukce utvařeče umožňuje efektivní tvorbu třísky ve všech aplikacích



XCMT-PS

Jednostranná destička s 2 břity pro multifunkční nástroje

e-katalog



INOVATIVNÍ 4 BŘITÝ ZAPICHOVACÍ NÁSTROJ

Broušená břitová destička bezpečně upnutá do jedinečného lůžka zajišťuje vysokou tuhost a opakovatelnost upnutí. Materiál VBD je z vysoce produktivních karbidů a PVD povlaku, jako jsou **AH7025**, **AH8005** a **AH6235**.

KUPTE 10 destiček

A

OBDRŽÍTE 1 těleso

**S další
slevou
60%**

KUPTE 10 destiček

A

OBDRŽÍTE 1 těleso CHP

**S další
slevou
40%**

Destičky (materiál AH7025, AH8005 a AH6235):

TCL27
TCS27
TCM27

Tělesa:

STCR/L
STCR/L-CHP



e-catalog



INOVATIVNÍ SOUSTRUŽNICKÝ NÁSTROJ PRO CNC STROJE A VAČKOVÉ AUTOMATY

Ideální pro obrábění malých dílů o průměru 12 mm nebo menším.

KUPTE

10 destiček

Za

1Kč

A

OBDRŽÍTE 1 těleso

Destičky (materiál SH7025/SH725):

JVPN**R/L (pro zapichování a upichování)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (pro dopředné soustružení)

JVBN45/70 (zpětné soustružení)

JVTN (závitování)

JVGN (zapichování)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (Polotovar)

Kvadráty těles:

0606, 0707, 0808, a 1010



JVBN...

Zpětné sous.



JVGN...

Zapichování



JVTN...

Závitování



JVPN...

Upichování



JVFN...

Dopředné sous.



JVN...

Polotovar



video



e-katalog



BEZKONKURENČNÍ STABILITA BĚHEM OBRÁBĚNÍ DÍKY INOVATIVNÍMU LŮŽKU

Bezkonkurenční stabilita napříč všemi materiály s inovativním upínacím systémem.

KUPTE

10 destiček do
lůžka

A

OBDRŽÍTE 1 těleso

Za 1Kč

Limitováno na 50ks destiček

Max. průměr 125 mm

Destičky (materiál: AH3225, AH8015,
AH120, T1215, T3225, KS05F):

AV**T12

AV**T18

Frézovací tělesa:

Nástrčný typ:

TPAV12/18

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 125$ mm

Stopkové provedení:

EPAV12/18

DCX = $\varnothing 12 - \varnothing 63$ mm

Modulární typ:

HPAV12/18

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 40$ mm



Konstrukce VBD ve V tvaru zabraňuje pohybu břitové destičky během obrábění.



AV*T18

AV*T12

Max. hloubka řezu: 16.5 mm

Max. hloubka řezu: 11.5 mm



e-katalog



Member IMC Group
Tungaloy

VYSOKO-POSUVOVÉ FRÉZY SE 6-BŘITÝMI DESTIČKAMI

Malý úhel břitu frézy zajišťuje hladký vstup do materiálu, ideální pro aplikace s velkým vyložení.

KUPTE

10 destiček do
lůžka

A

OBDRŽÍTE 1 těleso

Za 1Kč

Limitováno na 50ks destiček

Destičky (materiál: AH3225, AH8015):

WXMU03

Frézovací tělesa:

Nástrčný typ:

TXWX03

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 50$ mm

Stopkové provedení:

EXWX03...

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm

Modulární typ:

HXWX03

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm



WXMU03-MM

Oboustranné,
6-břité destičky
APMX = 1 mm



video



e-katalog



VÍCE NEŽ 13 000 MOŽNÝCH KOMBINACÍ

Snadné a přesné spojení stopky a hlavice zajišťuje zkrácení doby výměny nástroje a vysokou přesnost a opakovatelnost upnutí.

KUPTE

6 hlavic

A

OBDRŽÍTE 1 upínací stopku

**S další
slevou
60%**

Mimo typ ER

Hlavice (materiál: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):

Rohové: **VEH, VEE, VED**

Čelní: **VFM**

Vysoko-posuvové: **VFX**

Kulové: **VBB, VBD, VBE**

Rádiusové: **VRB, VRC, VRD**

Barelové: **VBO**

Kuželové: **VCN**

Čočkové: **VBL**

Srážecí: **VCA, VCW, VCR**

Srážení a navrtání: **VCP, VDS**

Navrtávací: **VDP**

Zahlubovací: **VGC**

Kotoučové: **VST, VTB**

Závitové: **VMT, VTR**

Upínací stopky:

Ocelové, karbidové a ER kleštinový typ



e-katalog



VRTACÍ KORUNKY PRO VRTÁNÍ VELKÝCH OTVORŮ

Jedinečná koncepce upínání a dva břity poskytují vynikající kvalitu otvoru a vysokou produktivitu.

<p>KUPTE 4 hlavice</p> <p>OBDRŽÍTE 1 vrt. těleso tělesa 3D</p>	<p>S další slevou 50%</p>	 <p>SMC Prům. vrtáku: ø26 - ø33 mm Vysoce přesná vrtací korunka se samostředícím břitem</p>
<p>KUPTE 6 hlavic</p> <p>OBDRŽÍTE 1 vrt. těleso tělesa 5D</p>	<p>S další slevou 50%</p>	 <p>SMP Prům. vrtáku: ø20 - ø41 mm Univerzální vrtací korunka ideální pro různé vrtací aplikace</p>
<p>KUPTE 8 hlavic</p> <p>OBDRŽÍTE 1 vrt. těleso tělesa 8D</p>	<p>S další slevou 50%</p>	 <p>SMF Prům. vrtáku: ø20 - ø41 mm Pro efektivní vrtání otvorů s rovinným dnem</p> <p>Vrtací korunky (mat.: AH9130, AH725): SMC, SMP, SMF</p> <p>Vrtací tělesa: TIS (3xD, 5xD, 8xD)</p>

e-katalog



MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO DLOUHOTOČNÉ CNC SOUSTRUHY

Snížení prostoje stroje a zvýšení produktivity rychlejší výměnou nástrojů.

KUPTE

1 hlavice
10 ISO destiček

A

OBRŽÍTE **1** N-Swiss stopka

**Za
1Kč**

KUPTE

1 hlavice
10 ISO destiček

A

OBRŽÍTE **1** N-Swiss hlavice

**S další
slevou
50%**

Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):
DCGT, CCGT, VCGT, TNGG

N-Swiss hlavice:

QC12-SCLCR09-F02-OH
QC12-SDJCR11-F02-OH
QC12-SVJCR11-F02-OH
QC12-PTXNR16-OH

Tělesa (upínací stopky):

QC-1212F-OH
QC-1212X-OH2
QC-1216F-F15-OH
QC-1216X-F15-OH2
QC-1616X-OH2



N-Swiss JOINT NE-ISO destičky

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

NTK

SOUSTRUŽENÍ & MINIATURE

KUPTE

1 hlavice
10 destiček

A

OBRŽÍTE 1 N-Swiss stopka

**Za
1Kč**

KUPTE

1 hlavice
10 destiček

A

OBRŽÍTE 1 N-Swiss
hlavice

**S
další
slevou
50%**

N-Swiss hlavice:

QC12-GTTR00-OH
QC12-TBPR-OH
QC12-TTPR-OH
QC12-CTPR/L-OH
QC12-CTPR/L-SUB-OH
QC12-CTDPR/L-20D20-OH
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

Tělesa (upínací stopky):

QC-1212F-OH
QC-1212X-OH2
QC-1216F-F15-OH
QC-1216X-F15-OH2
QC-1616X-OH2

Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTMH32 pro zapichování CW = 0.3 - 3.0 mm
TBP72 /TBP60 pro zpětné soustružení
TTP55/TTP60 pro závitování
CTP pro upichování CW = 0.5 - 2.0 mm
CTDP pro upichování CW = 2.0, 2.5 mm



VYNIKAJÍCÍ PRODUKTIVNÍ TŘÍDA PVD POVLAKU PRO RŮZNÉ SKUPINY MATERIÁLŮ A APLIKACE

Nejnovější technologie povrchové úpravy **HiPIMS** pro zlepšení jakosti povrchu a potlačení nedokonalostí.

KUPTE 20 ISO destiček

A

OBRŽÍTE 10 destiček

Za 1Kč

KUPTE 20 ISO destiček

A

OBRŽÍTE 1 N-Swiss
hlavice

**S další
slevou
50%**

Destičky (materiál NTK650):

DCGT
CCGT
VCGT
TNGG

TPGT11 pro vnitřní soustružení

(N-Swiss nejsou pro tyto destičky k dispozici TPGT11)

N-Swiss hlavice:

QC12-SCLCR09-F02-OH
QC12-SDJCR11-F02-OH
QC12-SVJCR11-F02-OH
QC12-PTXNR16-OH



web



NTK650 NE-ISO destičky

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

NTK

SOUSTRUŽENÍ & MINIATURE

KUPTE 20 destiček

A

OBRŽÍTE 1 těleso

Za 1Kč

KUPTE 20 destiček

A

OBRŽÍTE 1 CHP těleso

**S další
slevou
50%**

KUPTE 20 destiček

A

**OBRŽÍTE 1 N-Swiss
hlavice**

**S další
slevou
50%**

Destičky (materiál NTK650):

TBP72 pro zpětné soust.

CTP pro upichování

CW = 1.0 - 2.0 mm

GTMH32 pro zapichování

CW = 0.5 - 3.0 mm

TTP60 pro závitování

N-Swiss hlavice:

QC12-GTTR00-OH

QC12-TBPR-OH

QC12-TTPR-OH

QC12-CTPR/L-OH

QC12-CTPR/L-SUB-OH

QC12-CTDPR/L-20D20-OH

QC16-CTDPR/L-20D32-OH



VYNIKAJÍCÍ UTVAŘEČ TŘÍSEK PRO APLIKACE VIBRAČNÍHO A NEVIBRAČNÍHO OBRÁBĚNÍ

Zajišťuje dlouhou životnost nástroje a stabilní odvod třísek i v těch nejnáročnějších podmínkách.

KUPTE 20 ISO destiček

A

OBRŽÍTE 10 destiček

**Za
1Kč**

KUPTE 20 ISO destiček

A

**OBRŽÍTE 1 N-Swiss
hlavice**

**S další
slevou
50%**

Spolehlivě řídí tok třísek

Tvar zabraňující poškození
rezné hrany odštípnutím

Úhel čela pro vysoké rezné
posuvy

Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, TM4):

DCGT
TNGG
CCGT
VCGT

DCGT

TNGG

CCGT

VCGT



N-Swiss hlavice:

QC12-SCLCR09-F02-OH
QC12-SDJCR11-F02-OH
QC12-SVJCR11-F02-OH
QC12-PTXNR16-OH

video


web



Vaše brána k **Tungaloy** & **NTK** Test-reports!

Zveme vás k návštěvě aktualizované platformy TSR. Objevte, jak produkty Tungaloy a NTK úspěšně čelily různým výzvám a přinesly vynikající výsledky. Tyto zprávy mohou poskytnout pohled a inspiraci pro vaše vlastní aplikace a projekty a nabídnout podrobná řešení pro úspěch v různých průmyslových oblastech.

Najděte aplikace, které vyhovují vašim aktuálním potřebám, zvyšte svou produktivitu a vyřešte svá úzká místa.



tsr.tungaloy.com



11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki 970-1144 Japan
tungaloy.com



2808 Iwazaki Komaki-City,
Aichi 485-8510, Japan
ntkcuttingtools.com

L Í D R V I N O V A C Í C H

Distributed by:



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2024 (TJ)