


2ème semestre **2024**
PROMOTIONS



À la pointe de l'innovation



Valables jusqu'au 15 décembre 2024

www.tungaloy.com/fr

L'EFFICACITÉ ET LA RENTABILITÉ DE VOS PETITES OPÉRATIONS D'ALÉSAGE À PARTIR DE Ø0,6 MM

La nouvelle nuance SH725 offre une bonne combinaison entre résistance à l'usure et à la rupture, garantissant une longue durée de vie et une bonne prédiction de l'usure.

POUR **4 grains carbure**

OBTENEZ **1 manchon correspondant**

**à 25 %
de
remise !**

Grains carbure (Nuance SH725) :

J/TBTR/L...
J/TBPR...
J/TBUR...
J/TBCR...
J/TBBR...
J/TBIR...
J/TBSR...
J/TBRR...
J/TBFR/L...
J/TBGR/L...

Manchon :

JBBS...
JBBS-4N



vidéo



e-catalogue



GAMME D'OUTILS POUR L'USINAGE DE GORGES INTÉRIEURES ET LE FILETAGE DANS DES ALÉSAGES À PARTIR DE Ø5 MM

Découvrez la solution révolutionnaire avec un système de serrage unique, offrant une répétabilité exceptionnelle des arêtes et une stabilité inégalée. Dotée de la nuance de dernière génération SH7025, elle garantit une qualité de surface supérieure et une fiabilité optimale. Optez pour l'innovation et assurez des performances remarquables ainsi que des résultats impeccables à chaque utilisation.

POUR **10 plaquettes**

OBTENEZ **1** porte-plaquette correspondant

OFFERT

Plaquettes (Nuance SH7025):
MGR...
MTR...

Porte-plaquettes :
A/E-SMR...



MGR
Usinage de gorges




MTR
Filetage



MGR
Copiage (R complet)



A/E-SMR...



vidéo



e-catalogue



SOLUTION POUR L'USINAGE DE GORGES FRONTALES PROFONDES À PARTIR DE 10 MM DE DIAMÈTRE ET JUSQU'À 9 MM DE PROFONDEUR

Le serrage extrêmement rigide de la plaquette assure une stabilité inégalée de l'outil lors des opérations d'usinage de gorges frontales profondes. L'acuité de l'arête de coupe, combinée à la nuance de dernière génération SH7025, garantit une longue durée de vie de l'outil et une qualité de surface exceptionnelle.


POUR **10** plaquettes

OBTENEZ **1** porte-plaquette correspondant

OFFERT

Plaquettes (Nuance SH7025) :
 MFGR...

Porte-plaquettes :
 A-MFR10...



e-catalogue



PETITES PLAQUETTES, À DEUX ARÊTES DE COUPE, POUR L'USINAGE DE GORGES INTÉRIEURES

Une résistance aux vibrations accrue est obtenue grâce à un placement optimisé des vis, renforçant ainsi la capacité de serrage de la plaquette. De plus, des dégagements plus larges permettent une évacuation des copeaux plus efficace.

POUR **20** plaquettes

OBTENEZ **1** tête ou porte-plaquette correspondant

OFFERT

Plaquettes:
DGS*S
DTR*S

Têtes :
S-CTIRS-H...

Porte-plaquettes :
CTIR**S



DGS*S

Faibles efforts de coupe et plus grande accuité d'arête de coupe
CW = 2, 3 mm



DTR*S

Rayon complet R
CW = 2, 3 mm



vidéo



e-catalogue



GAMME D'OUTILS DE HAUTE PRECISION POUR L'USINAGE DE GORGES ET LE FILETAGE POUR LE DÉCOLLETAGE

Idéal pour l'usinage de gorges et le filetage de barres de 12 mm de diamètre ou moins.

POUR 10 plaquettes
OBTENEZ 1 Porte-plaquette

OFFERT


POUR 10 plaquettes
OBTENEZ 1 Porte-plaquette CHP ou 1 tête CHP

Avec 50 % de remise !


Plaquettes :

VGP08/10 (pour l'usinage de gorges)
 CW = 0.33 - 1 mm

VGP08/10



VGT10F





Plaquettes :

VGT10F (pour le filetage)
 Pas = 0.4 - 2 mm
 TPI = 12 - 64
 Angle de coupe = 55°, 60°

Porte-plaquettes :
 SVER/L...
 SVER/L-CHP...

Têtes :
 QC-SVER/L-CHP...



vidéo



e-catalogue



GAMME INNOVANTE D'OUTILS DE DÉCOLLETAGE POUR LES TOURS CNC ET LES TOURS À CAMES

Idéale pour l'usinage de petites pièces de 12 mm de diamètre ou moins

POUR **10** plaquettes

OBTENEZ **1** Porte-plaquette

OFFERT

Plaquettes:

JVPN**R/L (pour l'usinage de gorges et le tronçonnage)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (pour le tournage avant)

JVBN45/70 (pour le tournage arrière)*

JVTN (Filetage)*

JVGN (Usinage de gorges)*


JVNR/L (Ebauches à affûter)

Porte-plaquettes :


corps 6x6, 7x7, 8x8 et 10x10

*disponible dès septembre 2024


JVPN**R/L



JVFN45R/L



JVNR/L



vidéo



e-catalogue



FRAISES GRANDE-AVANCE CONÇUES POUR DES APPLICATIONS À LONG PORTE-À-FAUX, OFFRANT UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE L'OUTIL.

La profondeur de passe peut être optimisée pour l'usinage de différents matériaux.

POUR 10 plaquettes par logement
jusqu'à 50 plaquettes maximum

OBTENEZ 1 Fraise

A 50 % de remise !

Limité jusqu'au diamètre 125 mm

Plaquettes (Nuances : AH3135, AH3225, AH120, AH130 AH8015) :

SWMT09/15**ZER
SWMT09/15**UER

Corps de fraise :

A alésage

TXSW09/15

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 125$ mm

A queue

EXSW09

DCX = $\varnothing 25 - \varnothing 32$ mm

A visser

HXSW09

DCX = $\varnothing 25 - \varnothing 32$ mm



SWMT09/15ZER**

Prof. de passe maxi.
- SWMT09**ZER: 1.5 mm
- SWMT15**ZER: 2.5 mm



SWMT09/15UER**

Prof. de passe maxi.
- SWMT09**UER: 1 mm
- SWMT15**UER: 2 mm



vidéo

e-catalogue



DERNIÈRE GÉNÉRATION DE FRAISES GRANDE-AVANCE POUR UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Fraises grande-avance de petits diamètres, adaptées à un large éventail d'applications, disponibles à partir d'un diamètre de 8 mm.

POUR **10** plaquettes par logement
 jusqu'à 50 plaquettes maximum

OBTENEZ **1** Fraise

OFFERTE

Plaquettes (Nuances : AH3225, AH130, AH8015) :

LNMU02

Corps de fraise :

A queue

EXN02R... (Courte)

EXN02R**L (Longue)

DCX = $\varnothing 8 - \varnothing 25$ mm

A visser


HXN02-M/S

DCX = $\varnothing 8 - \varnothing 25$ mm



LNMU02-MM

Plaquettes réversible à 4 arêtes de coupe
 APMX = 0.5 mm



vidéo

e-catalogue



SOLUTION COMPLÈTE POUR LE FRAISAGE À 90° AVEC PLAQUETTES ÉCONOMIQUES, OFFRANT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES.

Fraises à 90° avec plaquettes économiques à 3 arêtes de coupe, disponibles dans une large gamme de tailles, de nuances et de diamètres.

POUR 10 plaquettes par logement
jusqu'à 50 plaquettes maximum.

OBTENEZ 1 Fraise

A 50 % de remise !

Limité jusqu'au diamètre 125 mm

Plaquettes (Nuances : T1215, KS05F, T3225, AH8015, AH3135, AH3225, AH120) :
TO*T04/06/10/15 - MJ/MM/AJ/NMJ

Corps de fraise :

A alésage

TPA06/10/15

DC = $\varnothing 32 - \varnothing 125$ mm

A queue


EPA04/06/10/15

DC = $\varnothing 8 - \varnothing 50$ mm

A visser

HPA06/10-M

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm



vidéo



e-catalogue



FRAISES À SURFACER AVEC DES ASSISES DE PROTECTION DES LOGEMENTS POUR UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ DE L'OUTIL

Plaquettes tangentielles reversibles à 4 arêtes de coupe pour une plus grande fiabilité de l'outil.

POUR 10 plaquettes par logement
jusqu'à 50 plaquettes au maxi.

OBTENEZ 1 Fraise

OFFERTE

Limité jusqu'au diamètre 125 mm

Plaquettes (Nuances : AH3225, AH8015) :

LMMU11/16-MJ

Corps de fraise :

A alésage

TPM11/16

DC = $\varnothing 50 - \varnothing 125$ mm

TGM16

DC = $\varnothing 100 - \varnothing 125$ mm

A queue

EPM11

DC = $\varnothing 32 - \varnothing 80$ mm



Assises



TGM16SA**
APMX 12.4 mm
Coupe à 60°

LMMU11/16-MJ



e-catalogue



SYSTÈME DE PERÇAGE À EMBOUT INTERCHANGEABLE, OFFRANT DES PERFORMANCES DE PERÇAGE SUPÉRIEURES ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE DE L'OUTIL.

Changement rapide de l'embout de perçage pour réduire les temps d'arrêt de la machine. Les coûts de gestion du stock d'outils sont considérablement réduits grâce à l'élimination du besoin de réaffûtage.


<p>POUR 6 embouts de perçage</p> <p>OBTENEZ 1 foret jusqu'à 8xD</p>	50 % de remise !	 DMP ø6 - ø25.9 mm Embout de perçage à usage général, idéal pour diverses applications de perçage	 DMC ø6 - ø25.9 mm Embout de perçage de haute précision avec périphérie de perçage à double listel et pointe de centrage
---	---------------------------------	--	---

Embouts de perçage (Nuances : AH9130, KS15F) :

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN

Forets :

- TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)
- TID-R (3.5xD, 6xD, 8xD)
- TID-R-E (2xD)
- TIDC (3xD, 5xD)
- TID-M (2xD, 3xD)
- TID-S (2xD)
- TID-L-A-M



DMF
ø6 - ø25.9 mm
Arêtes de coupe à 180° pour le lamage et la réalisation de trous à fond plat



DMH
ø6 - ø25.9 mm
Embout de perçage à usage général avec des arêtes de coupe renforcées



DMN
ø6.8 - ø19.5 mm
Embout de perçage à arêtes vives pour matériaux non ferreux



vidéo

e-catalogue



GAMME DE CORPS DE FORETS



TIDC
ø8.5 - ø19.9 mm
3xD ET 5xD

TID-F
ø6 - ø25.9 mm
1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD

TID-R / TID-R-E
ø6 - ø19.9 mm
2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD

GAMME DE FORETS MODULAIRES



vidéo



TID-M
ø6 - ø18.9 mm
2xD ET 3xD
Connexion TungFlex

vidéo



TID-S
ø6.5 - ø10.9 mm
2xD
Connexion TungMeister

TID-L-A-M
ø6.5 - ø16.9 mm
Connexion TungFlex
Perçage + chanfreinage /
Pré-perçage avant filetage

HOWEVER YOU ROLL THE DICE,

our Full Material Solutions
will cover ALL your needs!




tungaloy.com
ntkcuttingtools.com

VOTRE PORTE D'ENTRÉE VERS LE SUCCÈS

Visitez la plateforme TSR pour découvrir comment les produits Tungaloy ont relevé avec succès divers défis et obtenu des résultats exceptionnels. Ces rapports offrent des idées et de l'inspiration pour vos propres applications et projets, en présentant des solutions détaillées pour réussir dans divers secteurs industriels.

Explorez des applications adaptées à vos besoins actuels, augmentez votre productivité et résolvez vos goulets d'étranglement en matière de production.



tsr.tungaloy.com

Tungaloy Corporation

11-1 Yoshima-Kogyodanchi
Iwaki-city, Fukushima 970-1144 Japan
Phone: +81-246-36-8501
Fax: +81-246-36-8542
www.tungaloy.co.jp

Tungaloy America, Inc.

3726 N Ventura Drive
Arlington Heights, IL 60004, U.S.A.
Phone: +1-888-554-8394
Fax: +1-888-554-8392
www.tungaloy.fr/us

Tungaloy Canada

432 Elgin St. Unit 3
Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada
Phone: +1-519-758-5779
Fax: +1-519-758-5791
www.tungaloy.fr/ca

Tungaloy de Mexico S.A.

C Los Arellano 113,
Parque Industrial Siglo XXI
Aguascalientes, AGS, Mexico 20290
Phone: +52-449-929-5410
Fax: +52-449-929-5411
www.tungaloy.fr/mx

Tungaloy do Brasil Ltda.

Avd. Independencia N4158 Residencial Flora
13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brasil
Phone: +55-19-38262757
Fax: +55-19-38262757
www.tungaloy.fr/br

Tungaloy Germany GmbH

An der Alten Ziegelei 1
D-40789 Monheim, Germany
Phone: +49-2173-90420-0
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.fr/de

Tungaloy France S.A.S.

19 Avenue de Norvège
Les Fjords - Bât Vega
91140 Villebon Sur Yvette
01 64 86 43 00
Fax: +33-1-6907-7817
www.tungaloy.fr

Tungaloy Italia S.r.l.

Via E. Andolfato 10
I-20126 Milano, Italy
Phone: +39-02-252012-1
Fax: +39-02-252012-65
www.tungaloy.fr/it

Tungaloy Czech s.r.o.

Turanka 115
CZ-627 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420-532 123 391
Fax: +420-532 123 392
www.tungaloy.fr/cz

Tungaloy Scandinavia AB

Bultgatan 38
442 40 Kungälv, Sweden
Phone: +46-462119200
Fax: +46-462119207
www.tungaloy.fr/se

Tungaloy Rus, LLC

Andropova avenue, h.18/7,
11 floor, office 3, 115432,
Moscow, Russia
Phone: +7-499-683-01-80
Fax: +7-499-683-01-81
www.tungaloy.fr/ru

Tungaloy Polska Sp. z o.o.

Ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany
Wroclawskie, Poland
Phone: +48 607 907 237
www.tungaloy.fr/pl

Tungaloy U.K. Ltd

Gallan Park, Watling Street,
Cannock, WS110XG, UK
Phone: +44 121 4000 231
Fax: +44 121 270 9694
www.tungaloy.fr/uk

Tungaloy Hungary Kft

Erzsébet királyné útja 125
H-1142 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 781-6846
Fax: +36 1 781-6866
www.tungaloy.fr/hu

Tungaloy Turkey

Serifali Mah.bayraktar Bulvari Kule Sk. No:26
34775 Umraniye / Istanbul / Turkey
Phone: +90 216 540 04 67
Fax: +90 216 540 04 87
www.tungaloy.fr/tr

Tungaloy Benelux b.v.

Tjalk 70
NL-2411 NZ Bodegraven, Netherlands
Phone: +31 172 630 420
Fax: +31 172 630 429
www.tungaloy.fr/nl

Tungaloy Croatia

Ulica bana Josipa Jelačića 87,
10430, Samobor, Croatia
Phone: +385 1 3326 604
Fax: +385 1 3327 683
www.tungaloy.fr/hr

Tungaloy Cutting Tool (Shanghai) Co.,Ltd.

Rm No 401 No.88 Zhabei
Jiangchang No.3 Rd
Shanghai 200436, China
Phone: +86-21-3632-1880
Fax: +86-21-3621-1918
www.tungaloy.fr/cn

Tungaloy Cutting Tools (Taiwan) Co.,Ltd.

9F, No.293, Zhongyuan Rd,
Xinzhuang Dist, New Taipei City,
24251 Taiwan
Phone: +886-2-8521-9986
Fax: +886-2-8521-8935
www.tungaloy.fr/tw

Tungaloy Cutting Tools (Thailand) Co.,Ltd.

Interlink tower 4th Fl.
1858/5-7 Bangna-Trad Road
km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Phone: +66-2-751-5711
Fax: +66-2-751-5715
www.tungaloy.fr/th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.

62 Ubi Road 1, #06-11 Oxley BizHub 2
Singapore 408734
Phone: +65-6391-1833
Fax: +65-6299-4557
www.tungaloy.fr/sg

Tungaloy Vietnam

LE04.38, Lexington Residence
67 Mai Chi Tho St., Dist. 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84-2837406660
www.tungaloy.fr/sg

Tungaloy India Pvt. Ltd.

Indiabulls Finance Centre,
Unit # 902-A, 9th Floor,
Tower 1, Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road (West),
Mumbai -400013, India
Phone: +91-22-6124-8804
Fax: +91-22-6124-8899
www.tungaloy.fr/in

Tungaloy Korea Co., Ltd

#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu
153-788 Seoul, Korea
Phone: +82-2-2621-6161
Fax: +82-2-6393-8952
www.tungaloy.fr/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd

50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14
Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Phone: +603-7805-3222
Fax: +603-7804-8563
www.tungaloy.fr/my

Tungaloy Australia Pty Ltd

Unit 68 1470 Ferntree Gully Road
Knoxfield 3180 Victoria, Australia
Phone: +61-3-9755-8147
Fax: +61-3-9755-6070
www.tungaloy.fr/au

PT. Tungaloy Indonesia

Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5
Cibitung
Bekasi 17510, Indonesia
Phone: +62-21-8261-5808
Fax: +62-21-8261-5809
www.tungaloy.fr/id

Tungaloy Ibérica S.L.

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain
Phone: +34 93 113 1360
Fax: +34 93 876 2798
www.tungaloy.fr/es



www.tungaloy.fr



FIND US ON THE CLOUD!
machingcloud.com

