


we improve...
we evolve...
we **ADD**



PROMOCIONES e-Commerce

Válido del 04 de julio de 2022 al 15 de diciembre de 2022



www.tungaloy.com/mx



Válido del 04 de julio al 15 de diciembre



Excelente estabilidad para el ranurado profundo y tronzado.

- El nuevo sistema de sujeción proporciona una mayor rigidez de la herramienta, mayor estabilidad y fiabilidad para el ranurado profundo y el tronzado.

COMPRÁ 20 insertos
&
OBTEN 1 navaja o holder en **¡10 USD!**

Insertos disponibles:

QGM..., QGS... CW = .078" ~ .197" (2 - 5 mm)

Grado: AH7025

Holder y navajas disponibles :

QSER/L... (Holder) H = ø 0.750", ø 1.00" & ø 20 mm, ø 25 mm

QSP... (Navaja) H = ø 26 mm, ø 32 mm



QGM

La primera opción de rompevirutas para Ranurado y Tronzado



QGS

Punta afilada para una menor fuerza de corte



QSER/L...



QSP...



CTBU...



CUT DIA



Válido del 4 de julio al 15 de diciembre 2022



Innovador inserto de ranurado con 4 filos para diámetros previos de ø.413" (ø10.5 mm)

- El diseño exclusivo del clamp proporciona la máxima rigidez de la herramienta y un posicionamiento real de la plaqita y una alta repetibilidad, lo que garantiza una alta calidad de la pieza

COMPRO 10 insertos

&

OBTEN 1 zanco de carburo al

50 %
descuento

COMPRO 10 insertos

&

OBTEN 1 zanco de acero en

¡10 USD!

Insertos disponibles:

TCIG10/12... CW = ø.059" ~ ø.118" (ø1.5 - ø3 mm)

Grade: AH725

Zancos disponibles:

A*STCIR/L (Zanco de acero)

DCONMS = ø.500", ø.625" (ø12, ø16 mm)

E*STCIR/L (Zanco de carburo)

DCONMS = ø.500", ø.625" ø12, ø16 mm)



TCIG10



TCIG12

El rompevirutas de baja fuerza de corte evita las vibraciones y proporciona un acabado superficial fino



Válido del 4 de julio al 15 de diciembre del 2022

La solución definitiva para el alto avance en Ranurado y Tronzado

- El sólido diseño del soporte garantiza una excelente estabilidad y productividad durante las aplicaciones más exigentes.



Insertos Disponibles:

DGM..., SGM..., DGS..., SGS..., DGL... CW = .079" ~ .157" (2 - 4 mm)

QGM..., QGS... CW = .079" ~ .197" (2 - 5 mm)

Grado: AH7025

Navaja:

CHGP... CUTDIA = ø2.047", ø3.228" (ø52 and ø82)

QSG... CUTDIA = ø2.047", ø3.228", ø4.724" (ø52, ø82 and ø120 mm)



CHGP...



QSG...



CHTBR/L...



QGM...

El rompevirutas de primera elección para ranurado y tronzado



QGS...

Filo de corte para una menor fuerza de corte



DGL...

Rompevirutas especialmente diseñado para el mecanizado de material gomoso



DGM...

(Two cornered type)



SGM...

(One cornered type)
La primera elección para el ranurado y tronzado. Diseño de filo para una evacuación suave de las virutas con alta resistencia



DGS...

(Two cornered type)



SGS...

(One cornered type)
Menor fuerza de corte con un filo extremadamente afilado

Inserto de CBN con 6 filos de corte para una mayor fiabilidad. Solución económica y productiva para el torneado de piezas duras

- Plaquitas CBN de doble cara con tecnología de soldadura WavyJoint para la acción de corte ligero de las plaquitas positivas

COMPRÁ 5 insertos CBN & OBTEN 1 holder en ¡10 USD!

Insertos Disponibles:

6QS-WXGQ... RE = .008" ~ .031" (0.2 - 0.8 mm)
6QS-WXGU**-HP... RE = .016", .031" (0.4, 0.8 mm)

Grados:

BXA20, BXA10

Holders:

A-SWLXR/L... DCONMS = ø.375" ~ ø.750" (ø10 - ø20 mm)
E-SWLXR/L... DCONMS = ø.375" ~ ø.750" (ø10 - ø20 mm)



6QS-WXGU-HP**

El rompevirutas de HP proporciona una excelente calidad de superficie y un buen control de la viruta.



6QS-WXGQ...

Plaquita de doble cara con 6 filos de corte positivos para una excelente para reducir el coste de la herramienta.



E-SWLXR/L...



A-SWLXR/L...



Alto rendimiento y rentabilidad en las operaciones de fresado a alto avance

ADD - más filos de corte por inserto en sus operaciones de mecanizado



Insertos Disponibles:

WXMU03-MM... APMX = .039" (1 mm)

Grados:

AH3225, AH8015

Zancos Disponibles:

Tipo Corona:

TXWX03... DCX = ø1.50", ø2.00" (ø40, ø50 mm)



HXWX03...



TXWX03...

Cortador Vertical:

EXWX03... DCX = ø0.625" ~ ø1.25" (ø16 - ø32 mm)

EXWX03**L... DCX = ø0.625" ~ ø1.25" (ø16 - ø32 mm)



EXWX03...


Tipo Modular:

HXWX03... DCX = ø16 - ø32 mm



WXMU03-MM

Inserto económico
de doble cara con
seis filos de corte



Cortadores universal con corte al centro para una máxima versatilidad de mecanizado - desde el fresado en escuadra hasta la realización de agujeros

- ADD - Gran rendimiento por costo de filo. Inserto de 4 filos



Insertos Disponibles:

LXMU08/10/12-MM APMX = .276" ~ .433" (7 - 11 mm)



Grados:

AH3225, AH8015, AH120

Zancos Disponibles:

Cortador Vertical:

VLX08/10/12... DC = ø.625" ~ ø1.00" (ø16 - ø25 mm)
EVLX08/10/12**L...DC = ø.625" ~ ø1.00" (ø16 - ø26 mm)

LXMU**-MM

4 filos de corte
en total para una
mayor economía
en los insertos

Tipo Modular:

HVLX08/10/12... DC = ø16 - ø25 mm



EVLX...



HVLX...



Fresa en escuadra altamente rentable presentando cortadores en diámetros más pequeños como nunca antes visto

- Tung-Tri 04 cuenta con una innovadora geometría de la plaquita, con un ángulo de inclinación muy elevado para una fresa de pequeño diámetro, lo que reduce significativamente las fuerzas de corte y elimina las vibraciones y el astillado del filo.

COMPRÁ

&

OBTEN

10 insertos
por pocket
1cortador en

¡10 USD!

Insertos Disponibles:

TOMT04-MM... Max.ap = .138" (3.5 mm) RE = .0157", .0315" (0.4, 0.8 mm)

Grados:

AH3225, AH8015, AH120

Zancos Disponibles:


Cortador Vertical:

EPA04R... DC = ø8 - ø25 mm

EPA04R**L... DC = ø10 - ø25 mm

**TOMT04-MM**

Insertos con 3 filos de una cara con rompevirutas MM

**EPA04...**

Tungaloy Corporation (Head office)

11-1 Yoshima-Kogyodanchi
Iwaki-city, Fukushima 970-1144 Japan
Phone: +81-246-36-8501
Fax: +81-246-36-8542
www.tungaloy.co.jp

Tungaloy America, Inc.

3726 N Ventura Drive
Arlington Heights, IL 60004, U.S.A.
Phone: +1-888-554-8394
Fax: +1-888-554-8392
www.tungaloy.com/us

Tungaloy Canada

432 Elgin St. Unit 3
Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada
Phone: +1-519-758-5779
Fax: +1-519-758-5791
www.tungaloy.com/ca

Tungaloy de Mexico S.A.

C Los Arellano 113,
Parque Industrial Siglo XXI,
Aguascalientes, AGS, Mexico 20290
Phone: +52-449-929-5410
Fax: +52-449-929-5411
www.tungaloy.com/mx

Tungaloy do Brasil Ltda.

Avd. Independencia N4158 Residencial Flora
13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brasil
Phone: +55-19-38262757
Fax: +55-19-38262757
www.tungaloy.com.br

Tungaloy Germany GmbH

An der Alten Ziegelei 1
D-40789 Monheim, Germany
Phone: +49-2173-90420-0
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.de

Tungaloy France S.A.S.

ZA Courtabœuf - Le Rio
1 rue de la Terre de feu
F-91952 Courtabœuf Cedex, France
Phone: +33-1-6486-4300
Fax: +33-1-6907-7817
www.tungaloy.com/fr

Tungaloy Italia S.r.l.

Via E. Andolfato 10
I-20126 Milano, Italy
Phone: +39-02-252012-1
Fax: +39-02-252012-65
www.tungaloy.com/it

Tungaloy Czech s.r.o.

Turanka 115
CZ-627 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420-532 123 391
Fax: +420-532 123 392
www.tungaloy.com/cz

Tungaloy Ibérica S.L.

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain
Phone: +34 93 113 1360
Fax: +34 93 876 2798
www.tungaloy.com/es

Tungaloy Scandinavia AB

Bultgatan 38
442 40 Kungälv, Sweden
Phone: +46-462119200
Fax: +46-462119207
www.tungaloy.com/se

Tungaloy Rus, LLC

Andropova avenue, h.18/7,
11 floor, office 3, 115432,
Moscow, Russia
Phone: +7-499-683-01-80
Fax: +7-499-683-01-81
www.tungaloy.com/ru

Tungaloy Polska Sp. z o.o.

Ul. Irysova 1, 55-040 Bielany
Wrocławskie, Poland
Phone: +48 607 907 237
www.tungaloy.com/pl

Tungaloy U.K. Ltd

Gallan Park, Watling Street,
Cannock, WS110XG, UK
Phone: +44 121 4000 231
Fax: +44 121 270 9694
www.tungaloy.com/uk

Tungaloy Hungary Kft

Erzsébet királyné útja 125
H-1142 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 781-6846
Fax: +36 1 781-6866
www.tungaloy.com/hu

Tungaloy Turkey

Dudullu,OSB 4. Cad No:4
34776 Umruniye İstanbul, TURKEY
Phone: +90 216 540 04 67
Fax: +90 216 540 04 87
www.tungaloy.com/tr

Tungaloy Benelux b.v.

Tjalk 70
NL-2411 NZ Bodegraven, Netherlands
Phone: +31 172 630 420
Fax: +31 172 630 429
www.tungaloy.com/nl

Tungaloy Croatia

Ulica bana Josipa Jelacića 87,
10430, Samobor, Croatia
Phone: +385 1 3320 604
Fax: +385 1 3327 683
www.tungaloy.com/hr

Tungaloy Cutting Tool (Shanghai) Co.,Ltd.

Rm No 401 No.88 Zhabei
Jiangchang No.3 Rd
Shanghai 200436, China
Phone: +86-21-3632-1880
Fax: +86-21-3621-1918
www.tungaloy.com/cn

Tungaloy Cutting Tools (Taiwan) Co.,Ltd.

9F. No.293, Zhongyang Rd,
Xinzhuang Dist, New Taipei City,
24251 Taiwan
Phone: +886-2-8521-9986
Fax: +886-2-8521-8935
www.tungaloy.com/tw

Tungaloy Cutting Tools (Thailand) Co.,Ltd.

Interlink tower 4th Fl.
1858/5-7 Bangna-Trad Road
km.5 Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Phone: +66-2-751-5711
Fax: +66-2-751-5715
www.tungaloy.com/th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.

62 Ubi Road 1, #06-11 Oxley BizHub 2
Singapore 408734
Phone: +65-6391-1833
Fax: +65-6299-4557
www.tungaloy.com/sg

Tungaloy Vietnam

LE04.38, Lexington Residence
67 Mai Chi Tho St., Dist. 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84-2837406660
www.tungaloy.com/sv

Tungaloy India Pvt. Ltd.

Indiabulls Finance Centre,
Unit # 902-A, 9th Floor,
Tower 1, Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road (West),
Mumbai -400013, India
Phone: +91-22-6124-8804
Fax: +91-22-6124-8899
www.tungaloy.com/in

Tungaloy Korea Co., Ltd

#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu
153-788 Seoul, Korea
Phone: +82-2-2621-6161
Fax: +82-2-6393-8952
www.tungaloy.com/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd

50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14
Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Phone: +603-7805-3222
Fax: +603-7804-8563
www.tungaloy.com/my

Tungaloy Australia Pty Ltd

Unit 68 1470 Ferntree Gully Road
Knoxfield 3180 Victoria, Australia
Phone: +61-3-9755-8147
Fax: +61-3-9755-6070
www.tungaloy.com/au

PT. Tungaloy Indonesia

Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5
Cibitung
Bekasi 17510, Indonesia
Phone: +62-21-8261-5808
Fax: +62-21-8261-5809
www.tungaloy.com/id



www.tungaloy.com/mx

síguenos en:

facebook.com/tungaloymexico
twitter.com/tungaloymexico
youtube.com/tungaloymexico



AS9100 Certified
78006
2015.11.04
ISO14001 Certified
EC97J1123
1997.11.26

Distributed by:

