

# PROMO AKCE

TUNGALOY  
**ADD FORCE**  
ACCELERATED LINES

we improve...  
we evolve...  
we **ADD**

*Platné od 1.ledna do 30.června 2023*



[www.tungaloy.cz](http://www.tungaloy.cz)

*Euro verze*

# AH6200 / T6215

Platné od 1.ledna do 30.června 2023



## NOVÝ KARBID PRO SOUSTRUŽENÍ NEREZOVÉ OCELI S VÝJÍMEČNOU SPOLEHLIVOSTÍ

Nová řada karbidu, která nabízí řešení pro všechny vaše problémy při obrábění nerezové oceli.

**KUPTE**

**40** destiček

**Za**

A



**OBDRŽÍTE 10** destiček

**0,1 €/ks**

Pouze pro pozitivní a negativní ISO břitové destičky

APLIKAČNÍ POLE

**M**



Member IMC Group  
**Tungaloy**  
INDUSTRY 4.0

## UNIKÁTNÍ KONSTRUCE DESTIČKY PRO VYSOKOU UNIVERZÁLNOST, HOSPODÁRNOST A PRODUKTIVITU

Soustružení, zpětné soustružení, profilování a čelní soustružení s JEDINÝM NÁSTROJEM

**KUPTE** 20 destiček

A

**OBDRŽÍTE** 1 těleso

**Za 1€**

**KUPTE** 20 destiček

A

**OBDRŽÍTE** 1 **CHP** těleso

**S další  
slevou  
50%**

**6C-TOMG**

6 břitů  
Úhel 80°



**6V-TOMG**

6 břitů  
Úhel 35°



**3C-TCMT**

3 břity (pozitivní destička)  
Úhel 35°





## MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A EFEKTIVITA PŘI MINIMÁLNÍ VELIKOSTI

Vysoko-posuvové frézy od průměru  $\varnothing 8$  mm rozšiřují nabídku aplikací.

**KUPTE**

**10** destiček  
do lůžka

A

**OBDRŽÍTE 1** těleso

**Za 1€**

Limitováno na 50ks destiček

**Destičky:**

**LNMU02-MM (AH130, AH3225, AH8015)**

APMX = 0.5 mm

**Stopková tělesa:**

**EXN02R...** (Standardní typ)

**EXN02R\*\*L...** (Prodloužený typ)

DCX =  $\varnothing 8$  -  $\varnothing 25$  mm

**Modulární typ:**


**HXN02R...**

DCX =  $\varnothing 8$  -  $\varnothing 25$  mm



**LNMU02-MM**

Oboustranné,  
4-břité destičky



## NOVÁ VELIKOST DESTIČEK 04 A 12 PRO ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI FRÉZOVÁNÍ DO ROHU

Použití destičky s lůžkem ve tvaru V poskytuje nástroji vyšší tuhost a umožňuje aplikaci více lůžek pro VBD než konvenční rohové frézy

**KUPTE**

**10** destiček  
do lůžka

A

**OBDRŽÍTE 1** těleso

**Za 1€**

Limitováno na 50ks destiček

### Destičky:

AVGT06-MJ (AH120, AH130, AH3125, AH3225)

AVGT06-AJ (KS05F)

AVMT04/12-MM (AH120, AH3225, T3225, T1215)

AVGT12-AM (KS05F)

APMX = 11.5 mm

### Nástrčná tělesa:

TPAV06/12

DC = ø40 - ø63 mm

### Modulární typ:

HPAV06/12

DC = ø10 - ø40 mm


### Stopková tělesa:

EPAV04/06/12 (Standardní typ)

DC = ø6 - ø32mm

EPAV\*\*L04/06/12 (Prodloužený typ)

DC = ø10 - ø32 mm



## UNIVERZÁLNÍ EKONOMICKÁ ZAPICHOVACÍ DESTIČKA SE ČTYŘMI BŘITY

Broušená břitová destička a speciální lůžko poskytuje vysokou tuhost a opakovatelnost upnutí.

**KUPTE**

**10** destiček

**S další  
slevou  
60%**

**OBDRŽÍTE 1** těleso

**KUPTE**

**10** destiček

**S další  
slevou  
40%**

**OBDRŽÍTE 1 CHP** těleso

Destičky:

TCL..., TCM...,

TCS..., TCF...,

TCG..., TCP...

CW = 0.33 - 4 mm

Materiál VBD:

AH7025, AH725,

SH725

Tělesa:

STC..., STC...-CHP,

H = 10, 12, 16, 20, 25 mm





## VÝKONNÉ VRTÁKY S VYMĚNITELNOU HLAVIČKOU

Vynikající rezný výkon a životnost nástroje díky nové geometrii a karbidu AH9130. Jednoduchý upínací systém výrazně zkracuje dobu výměny vrtací hlavičky.

|                   |                                              |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KUPTE</b><br>A | <b>4</b> hlavice                             | <b>S další<br/>slevou<br/>50%</b> |
| <b>OBDRŽÍTE</b>   | <b>1</b> vrtací těleso<br>tělesa 1.5D - 3.5D |                                   |
| <b>KUPTE</b><br>A | <b>6</b> hlavic                              | <b>S další<br/>slevou<br/>50%</b> |
| <b>OBDRŽÍTE</b>   | <b>1</b> vrtací těleso<br>tělesa 5D - 6D     |                                   |
| <b>KUPTE</b><br>A | <b>8</b> hlavic                              | <b>S další<br/>slevou<br/>50%</b> |
| <b>OBDRŽÍTE</b>   | <b>1</b> vrtací těleso<br>tělesa 8D          |                                   |

### Vrtací hlavice:

DMP..., DMF..., DMC..., DMH... (AH9130)

DC =  $\varnothing 6 \sim \varnothing 25.9$  mm

DMN... (KS15F)

DC =  $\varnothing 10 \sim \varnothing 19.5$  mm

DMP... (AH725)

DC =  $\varnothing 4 \sim \varnothing 5.9$  mm

### Tělesa vrtáků:

TID-F... (L/D = 1.5, 3, 5, 8)

DC =  $\varnothing 6 \sim \varnothing 25.9$  mm

TID-R... (L/D = 2, 3, 3.5, 6, 8)

DC =  $\varnothing 4 \sim \varnothing 25.9$  mm

TIDC... (L/D = 3, 5)

DC =  $\varnothing 7.5 \sim \varnothing 19.9$  mm





Tuřanka 115  
Brno, 627 00, Czech Republic  
[www.tungaloy.cz](http://www.tungaloy.cz)



Distribuvno:



 FIND US ON THE CLOUD!  
[machiningcloud.com](http://machiningcloud.com)

Dec. 2022 (TJ)