

PROMOCJE



ulepszamy
rozwijamy
STOSUJEMY



Obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2023



tungaloy.pl

ΔH6200 / T6215

Obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2023



NAJNOWSZE GATUNKI O WYSOKIEJ NIEZAWODNOŚCI DO TOCZENIA STALI NIERDZEWNYCH

Najnowsza seria gatunków płytek, pozwalająca rozwiązać wszystkie problemy związane z toczeniem stali nierdzewnych

KUP

40 płytek


A

DOSTANIESZ 10 płytek

**za
1€**

Tylko stosowane geometrie płytek pozytywowych i negatywowych ISO

OBSZAR ZASTOSOWAŃ **M**



Member IMC Group
Tungaloy
INDUSTRY 4.0

UNIKALNE PŁYTKI O DUŻEJ WSZECHSTRONNOŚCI, OSZCZĘDNE I WYDAJNE


Toczenie wzdłużne, wsteczne, kształtowe i czołowe przy pomocy JEDNEGO NARZĘDZIA

KUP

A

20 płytek**DOSTANIESZ 1 nóż****za
1€****KUP**

A

20 płytek**DOSTANIESZ 1 nóż CHP****z 50%
rabatem****6C-TOMG**6 ostrzy
80° stopni**6V-TOMG**6 ostrzy
35° stopni**3C-TCMT**3 ostrza (płytki pozytywowa)
35° stopni

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ SKRAWANIA I WYDAJNOŚĆ


Frez o niewielkiej średnicy, tylko 8 mm, do pracy z dużymi posuwami o zwiększonym zakresie zastosowań

KUP**10 płytek**
na gniazdo max. 50 płytek

A

DOSTANIESZ 1 frez**za
1€****Płytki:****LNMU02-MM (AH130, AH3225, AH8015)**

APMX = 0.5 mm

Typ trzpieniowy:**EXN02R...** (krótki)**EXN02R**L...** (długi)DCX = $\varnothing 8$ - $\varnothing 25$ mm**Typ modułowy:****HXN02R...**DCX = $\varnothing 8$ - $\varnothing 25$ mm**LNMU02-MM**Płytki dwustronna
4-ostrowa

NOWE PŁYTKI O ROZMIARACH -04 I -12 I ZWIĘKSZONYCH MOŻLIWOŚCIACH FREZOWANIA WALCOWO-CZOŁOWEGO

ZASTOSUJ poszerzony zakres unikalnych płytek o mocowaniu w kształcie litery V i zwiększonej wydajności

KUP**10** płytek
na gniazdo max. 50 płytek

A

DOSTANIESZ 1 frez**za
1€****Płytki:**

AVGT06-MJ (AH120, AH130, AH3125, AH3225)

AVGT06-AJ (KS05F)

AVMT04/12-MM (AH120, AH3225, T3225, T1215)

AVGT12-AM (KS05F)

APMX = 11.5 mm

Typ nasadzany:

TPAV06/12

DC = ø40 - ø63 mm

Typ modułowy:

HPAV06/12

DC = ø10 - ø40 mm


Typ trzpieniowy:

EPAV04/06/12 (krótki)

DC = ø6 - ø32 mm

EPAV**L04/06/12 (długi)

DC = ø10 - ø32 mm



Obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

UNIWERSALNA, 4-OSTRZOWA, EKONOMICZNA PŁYTKA DO ROWKÓW

Szlifowana płytka jest zaciskana w unikalnym gnieździe co zapewnia wysoką sztywność oraz powtarzalność mocowania

KUP

10 płytek

A

DOSTANIESZ 1 nóż

**z 60%
rabatem**

KUP

10 płytek

A

DOSTANIESZ 1 nóż CHP

**z 40%
rabatem**

Płytki:

TCL..., TCM...,

TCS..., TCF...,

TCG..., TCP...

CW = 0.33 - 4 mm

Gatunki:


AH7025, AH725,

SH725

Nóż:

STC..., STC...-CHP,

H = 10, 12, 16, 20, 25 mm



SYSTEM WIERTEŁ Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ OBRÓBK

Doskonała wydajność wiercenia i wysoka trwałość wiertła dzięki nowej geometrii końcówki i innowacyjnemu gatunkowi AH9130
Czas wymiany narzędzia jest znacznie skrócony dzięki prostemu i łatwemu systemowi mocowania końcówek


KUP A	4 końcówki wymienne	z 50% rabatem
DOSTANIESZ	1 korpus wiertła (1.5xD - 3.5xD) z	
KUP A	6 końcówek wymiennych	z 50% rabatem
DOSTANIESZ	1 korpus wiertła (5xD - 6xD) z	
KUP A	8 końcówek wymiennych	z 50% rabatem
DOSTANIESZ	1 korpus wiertła (8xD) z	



TID-F... TID-R... TIDC...

Końcówki wymienne:
DMP..., DMF..., DMC..., DMH... (AH9130)
DC = $\varnothing 6 \sim \varnothing 25.9$ mm
DMN... (KS15F)
DC = $\varnothing 10 \sim \varnothing 19.5$ mm
DMP... (AH725)
DC = $\varnothing 4 \sim \varnothing 5.9$ mm

Korpusy wiertel:
TID-F... (L/D = 1.5, 3, 5, 8)
DC = $\varnothing 6 \sim \varnothing 25.9$ mm
TID-R... (L/D = 2, 3, 3.5, 6, 8)
DC = $\varnothing 4 \sim \varnothing 25.9$ mm
TIDC... (L/D = 3, 5)
DC = $\varnothing 7.5 \sim \varnothing 19.9$ mm





TUNGALOY POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie, Polska
info@tungaloy.pl
www.tungaloy.pl

Dystrybucja przez:



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2022 (TJ)