

2024 PROMO AKCE (CZ)



L í d r v i n o v a c í c h



Platné od 1.1.2024 do 27.6.2024

www.tungaloy.cz

SH7025

Platné od 1.1.2024 do 27.6.2024



DOSÁHNĚTE SPOLEHLIVĚ NEJLEPŠÍHO OPRACOVÁNÍ POVRCHU PŘI OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLCŮ!

Jedinečný design, který zabraňuje nárůstkům, opotřebení a vylamování řezné hrany a zajišťuje dlouhou životnost a trvale vysoce kvalitní obrobené povrchy.

KUP

40 destiček

A

ZÍSKEJ

10 destiček

Za 1Kč

Nelze objednat přes E-shop

Tvar destičky:

CCGT
DCGT
VBGT
VPGT

Utvařec:

01
J10
JP
JS
W08



Video



Pro více informací

Member IMC Group
Tungaloy

MODULÁRNÍ SYSTÉM NÁSTROJŮ PRO DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY

Výrazné snížení prostojů při výměně nástrojů.

KUP A	1 hlavu a 10 destiček	S další slevou 50%
ZÍSKEJ	1 CHP těleso	
KUP A	1 hlavu a 10 destiček	Za 1Kč
ZÍSKEJ	1 těleso	



Nelze objednat přes E-shop

ModuMiniTurn destičky
(Soustružení)
DX*U07
VXGU09
WXGU04

MiniV-LockGroove destičky
(Zapichování & Závitování)
VGP10
VGT10

TetraMiniCut
(Zapichování & Závitování)
TCG18...
TCP18...
TCS18...
TCL18...
TCF18...
TCT18...

Destičky:
11ER... (Závitování)
J10R... (Zpětné soustružení)

TungCut destičky
(Zapichování)
DGM...
DGS...
DTE...
DTX...
DTR...
DTM...
DGL...

CW = 1.2 - 3.18 mm

Karbid:
AH6235, AH7025, AH8005,
AH905, KS05F, NS9530,
T9225, T515

AH725
(DGS1.2-003, DGS1.4-005,
DGS1.4-010, DGS2-005,
DGS2-010)

Video



Pro více
informací

EFEKTIVNÍ ZÁVITOVÁNÍ PRO CNC SOUSTRUHY, DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY A MULTIFUNKČNÍ STROJE

Všestranná PVD sorta AH8015 pro vysokou odolnost proti opotřebení a vylamování v široké řadě materiálů

KUP

20 destiček

A

ZÍSKEJ 5 destiček

Za 1Kč

Nelze objednat přes E-shop


Destičky:

3-břité destičky, velikost 11, 16 a 22

1-břité destičky, velikost 6

Karbid:

AH8015



Video



Pro více
informací

ZÁVITOVÉ DESTIČKY SE 4 EKONOMICKÝMI BŘITY

Ostrý břit pro snížení řezných sil, zlepšení kvality povrchu závitu.
Vhodné pro stoupání závitu od 0,4 mm do 3 mm.

KUP

10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso

**S další slevou
50%**

Destičky:

TCT18R...-ISO (Plný profil závitu) Pitch = 0.5 – 1.5 mm

TCT18R...-UN (Plný profil závitu) TPI = 16 - 32

TCT18R...-UNJ (Plný profil závitu) TPI = 28 - 32

TCT18R...-W (Plný profil závitu) TPI = 11 - 28

TCT18FR/R/L-60...(Částečný profil závitu) Pitch = 0.4 – 3.0 mm

TCT18R/L-55...(Částečný profil závitu) TPI = 8 – 28 mm

Karbid:

AH725

AH8015

SH725



TCT18***-55/60...
Částečný profil závitu



TCT18...-ISO/UN/UNJ/W
Plný profil závitu



Video



Pro více
informací

VYSOKÁ STABILITA A PRODUKTIVITA PŘI HLUBOKÉM ZAPICHOVÁNÍ A UPICHOVÁNÍ

Nově navržený design destičky zajišťuje hladký odvod třísek.

KUP A	20 destiček 1 planžetu, těleso nebo adaptér	Za 1Kč
ZÍSKEJ		

KUP A	20 destiček 1 CHP planžetu nebo těleso	S další slevou 50%
ZÍSKEJ		

KUP A	10 destiček + 1 těleso planžety	Za 1Kč
ZÍSKEJ	1 planžetu nebo těleso	

Nelze objednat přes E-shop

KUP A	10 destiček + 1 těleso planžety	S další slevou 50%
ZÍSKEJ	1 CHP planžetu nebo těleso	

Nelze objednat přes E-shop



Destičky
QGM, QGS a QTX destičky
(AH7025, AH6235)
CW = 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
Max. hloubka zápichu
CDX = 33 mm
(pro monobloky)

POZNÁMKA:
Zeptejte se svého obchodního zástupce Tungaloy ohledně těles nabízených v této akci.



NOVÉ OBOUSTRANNÉ DESTIČKY URČENÉ PRO VNITŘNÍ ZAPICHOVÁNÍ S ROBUSTNÍM DESIGNEM

Destičky pro vnitřní zapichování, DMIN = 12 mm

KUP

A

ZÍSKEJ

20 destiček

1 hlavu nebo těleso

Za 1Kč

Karbid: AH7025

Tělesa pro vnitřní zapichování:
CTIR**S

Hlavy určené pro řadu BoreMeister:
S**-CTIR..-H

DGS*S typ
(2 břity)



DTR*S typ
(2 břity)



Video



Pro více informací

VYSOCE PŘESNÉ ZAPICHOVACÍ A ZÁVITOVACÍ NÁSTROJE PRO MALÉ CNC SOUSTRUHY

Perfektní pro zapichování a závitování tyčí o průměru 12 mm nebo menším.

KUP A	10 destiček	Za 1Kč
ZÍSKEJ	1 těleso nebo 1 hlavu	
KUP A	10 destiček	S další slevou 50%
ZÍSKEJ	1 CHP těleso	



Destičky:

VGP08/10 (pro Zapichování)

CW = 0.33 - 1 mm

Destičky:

VGT10F (pro Závitování)

Pitch = 0.4 - 2 mm

TPI = 12 - 64

Vrcholový úhel = 55°, 60°

VGP08/10

VGT10F



Tělesa:

Všechna



Video



Pro více
informací

NOVÁ ŘADA SOUSTRUŽNICKÝCH NÁSTROJŮ PRO CNC SOUSTRUHY

Ideální pro obrábění malých dílců o průměru 12 mm nebo menší.

KUP

10 destiček

A

ZÍSKEJ

1 těleso

Za 1Kč

Destičky:

JVPN**R/L (pro Zapichování a upichování)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (pro Soustružení)

JVNR/L (Polotovary)

Tělesa:

0606, 0707, 0808 a 1010

JVPN**R/L



JVFN45R/L



JVNR/L



Video



Pro více
informací

MULTIFUNKČNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠIROKOU ŘADU OPERACÍ PŘI FRÉZOVÁNÍ

Inovativní čtyřbřité destičky poskytují maximální flexibilitu a hospodárnost obrábění. Univerzální fréza s možností zavrtání.

KUP

A

10 destiček do
lůžka

ZÍSKEJ 1 těleso

Za 1Kč

Destičky:

LXMU-MM (AH120, AH3225, AH8015)

Stopková tělesa:

EVLX06/08/10/12/16/19...

(Krátké provedení) DC = $\varnothing 12 - \varnothing 40$ mm

EVLX06/08/10/12/16/19...L

(Dlouhé provedení) DC = $\varnothing 12 - \varnothing 40$ mm

Modulární tělesa:

HVLX06/08/10/12/16...

DC = $\varnothing 12 - \varnothing 33$ mm



LXMU-MM

Velikost 06:

APMX 5 mm

Prům. nást.: $\varnothing 12 - \varnothing 13$ mm

Velikost 08:

APMX 7 mm

Prům. nást.: $\varnothing 16 - \varnothing 17$ mm

Velikost 10:

APMX 9 mm

Prům. nást.: $\varnothing 20 - \varnothing 21$ mm



Velikost 12:

APMX 11 mm

Prům. nást.: $\varnothing 25 - \varnothing 26$ mm

Velikost 16:

APMX 14.5 mm

Prům. nást.: $\varnothing 32 - \varnothing 33$ mm

Velikost 19:

APMX 18 mm

Prům. nást.: $\varnothing 40$ mm

Video



Pro více
informací

VYSOCE UNIVERZÁLNÍ ČELNÍ FRÉZY PRO ŠIROKOU ŠKÁLU MATERIÁLŮ

DoTriple-Mill má vylepšené upínání destiček díky rybinové drážce a nabízí trojí výhodu použití čtvercových, oktagonálních a kruhových destiček do stejného lůžka


KUP

10 destiček do lůžka

A


ZÍSKEJ 1 těleso

Za 1Kč



SN*U

Oboustranné, čtvercové destičky



ON*U

Oboustranné, oktagonální destičky



RNMU

Oboustranné, kruhové destičky

Limitováno na 50ks destiček
Limitováno do průměru 125 mm

Destičky:

SN*U-MJ/MH/W (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225)

APMX = 6 mm

ON*U-MJ/W (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225)

APMX = 3.4 mm

RNMU-MJ (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225)

APMX = 6 mm

Nástrčná tělesa:

TASN13

DC = ø50 - ø125mm



Video



Pro více informací

ŘADA VYSOKO-POSUVOVÝCH FRÉZ URČENA PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Vysoko-posuvové frézy zkracují dobu obrábění v široké škále aplikací

KUP

A

10 destiček do
lůžka

ZÍSKEJ 1 těleso

Za 1Kč



LN*U0303ZER...
Pro nízké řezné síly



LN*U0303UER...
Pro dlouhou životnost a snížení vibrací

Limitováno na 50ks destiček

Limitováno pouze na velikost destiček 03

Destičky:

LN*U03-MH/MJ/ML/MS

(AH130, AH3225, AH725, AH120, AH8015, AH8005)

APMX = 0.9 - 1.0 mm

Stopková tělesa:

EXN03R... (Krátké provedení)

EXN03R...L/EXN03R...L-C (Dlouhé provedení)

DCX = \varnothing 16 - \varnothing 40 mm

Nástrčná tělesa:

TXN03R...

DCX = \varnothing 40 - \varnothing 50 mm

Modulární tělesa:

HXN03R...

DCX = \varnothing 16 - \varnothing 40 mm



Video



Pro více
informací

PROFILOVACÍ FRÉZA PRO 3-D OBRÁBĚNÍ

Jedinečná geometrie břitové destičky zajišťuje bezpečné upnutí pro vysokou stabilitu.
Dva typy destiček do jednoho lůžka: radius a vysoko-posuvová geometrie.

KUP

A

ZÍSKEJ 1 těleso

10 destiček do
lůžka

Za 1Kč

Limitováno na 50ks destiček

Destičky:

LNMX04/05/06-MJ/ML (Rádusový typ)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 4 - 6 mm

LNMX04/06-HJ/HL (Vysoko-posuvový typ)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 1.3 - 2 mm

Stopková tělesa:

EXLN04/05/06R... (Krátké provedení)

EXLN04/05/06R**L... (Dlouhé Provedení)

DCX = $\varnothing 20$ - $\varnothing 40$ mm

Modulární tělesa:

HXLN04/05/06R...

DCX = $\varnothing 20$ - $\varnothing 42$ mm

Nástrčná tělesa:

TXLN04/05/06R...

DCX = $\varnothing 40$ - $\varnothing 66$ mm



LNMX...MJ / ML
Rádusové destičky

LNMX...HJ / HL
Vysoko-posuvové
destičky



Video



Pro více
informací



Tuřanka 115g
627 00 Brno
www.tungaloy.cz

L í d r v i n o v a c í c h

Distributed by:



 FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2023 (TJ)