

# 2024 PROMO AKCE (€)



L í d r v i n o v a c í c h

Member IMC Group  
**Tungaloy**

Platné od 1.1.2024 do 27.6.2024

[www.tungaloy.cz](http://www.tungaloy.cz)

# SH7025

Platné od 1.1.2024 do 27.6.2024



## DOSÁHNĚTE SPOLEHLIVĚ NEJLEPŠÍHO OPRACOVÁNÍ POVRCHU PŘI OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLCŮ!

Jedinečný design, který zabraňuje nárůstkům, opotřebení a vylamování řezné hrany a zajišťuje dlouhou životnost a trvale vysoce kvalitní obrobené povrchy.

**KUP**

40 destiček

A

**ZÍSKEJ**

10 destiček

**Za 0,1€**


Nelze objednat přes E-shop

Tvar destičky:

CCGT  
DCGT  
VBGT  
VPGT

Utvařec:

01  
J10  
JP  
JS  
W08



Video



Pro více informací

Member IMC Group  
**Tungaloy**

## MODULÁRNÍ SYSTÉM NÁSTROJŮ PRO DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY

Výrazné snížení prostojů při výměně nástrojů.

<b>KUP</b> A	1 hlavu a 10 destiček	<b>S další slevou 50%</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 CHP těleso	
<b>KUP</b> A	1 hlavu a 10 destiček	<b>Za 0,1€</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 těleso	



Nelze objednat přes E-shop

ModuMiniTurn destičky  
(Soustružení)  
DX\*U07  
VXGU09  
WXGU04

MiniV-LockGroove destičky  
(Zapichování & Závitování)  
VGP10  
VGT10

TetraMiniCut  
(Zapichování & Závitování)  
TCG18...  
TCP18...  
TCS18...  
TCL18...  
TCF18...  
TCT18...

Destičky:  
11ER... (Závitování)  
J10R... (Zpětné soustružení)

TungCut destičky  
(Zapichování)  
DGM...  
DGS...  
DTE...  
DTX...  
DTR...  
DTM...  
DGL...

CW = 1.2 - 3.18 mm

Karbid:  
AH6235, AH7025, AH8005,  
AH905, KS05F, NS9530,  
T9225, T515

AH725  
(DGS1.2-003, DGS1.4-005,  
DGS1.4-010, DGS2-005,  
DGS2-010)

Video



Pro více  
informací

## EFEKTIVNÍ ZÁVITOVÁNÍ PRO CNC SOUSTRUHY, DLOUHOTOČNÉ AUTOMATY A MULTIFUNKČNÍ STROJE

Všestranná PVD sorta AH8015 pro vysokou odolnost proti opotřebení a vylamování v široké řadě materiálů

**KUP**

20 destiček

A

**ZÍSKEJ** 5 destiček

**Za 0,1€**

Nelze objednat přes E-shop



Destičky:

3-břité destičky, velikost 11, 16 a 22

1-břité destičky, velikost 6

Karbid:

AH8015



Video



Pro více  
informací

## ZÁVITOVÉ DESTIČKY SE 4 EKONOMICKÝMI BŘITY

Ostrý břit pro snížení řezných sil, zlepšení kvality povrchu závitu.  
Vhodné pro stoupání závitu od 0,4 mm do 3 mm.

**KUP**

**10 destiček**

A

**ZÍSKEJ 1 těleso**

**S další slevou  
50%**

Destičky:

TCT18R...-ISO (Plný profil závitu) Pitch = 0.5 – 1.5 mm

TCT18R...-UN (Plný profil závitu) TPI = 16 - 32

TCT18R...-UNJ (Plný profil závitu) TPI = 28 - 32

TCT18R...-W (Plný profil závitu) TPI = 11 - 28

TCT18FR/R/L-60...(Částečný profil závitu) Pitch = 0.4 – 3.0 mm

TCT18R/L-55...(Částečný profil závitu) TPI = 8 – 28 mm

Karbid:

AH725

AH8015

SH725



TCT18\*\*\*-55/60...  
Částečný profil závitu



TCT18...-ISO/UN/UNJ/W  
Plný profil závitu



Video



Pro více  
informací

## VYSOKÁ STABILITA A PRODUKTIVITA PŘI HLUBOKÉM ZAPICHOVÁNÍ A UPICHOVÁNÍ

Nově navržený design destičky zajišťuje hladký odvod třísek.

<b>KUP</b> A	<b>20</b> destiček	<b>Za 0,1€</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 planžetu, těleso nebo adaptér	

<b>KUP</b> A	<b>20</b> destiček	<b>S další slevou 50%</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 CHP planžetu nebo těleso	

<b>KUP</b> A	<b>10</b> destiček + 1 těleso planžety	<b>Za 0,1€</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 planžetu nebo těleso	

Nelze objednat přes E-shop

<b>KUP</b> A	<b>10</b> destiček + 1 těleso planžety	<b>S další slevou 50%</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 CHP planžetu nebo těleso	

Nelze objednat přes E-shop



Destičky  
QGM, QGS a QTX destičky  
(AH7025, AH6235)  
CW = 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm  
Max. hloubka zápichu  
CDX = 33 mm  
(pro monobloky)

**POZNÁMKA:**  
Zeptejte se svého obchodního zástupce Tungaloy ohledně těles nabízených v této akci.

Video



Pro více informací

## NOVÉ OBOUSTRANNÉ DESTIČKY URČENÉ PRO VNITŘNÍ ZAPICHOVÁNÍ S ROBUSTNÍM DESIGNEM

Destičky pro vnitřní zapichování, DMIN = 12 mm

**KUP**

A

**ZÍSKEJ**

20 destiček

1 hlavu nebo těleso

**Za 0,1€**

Karbid: AH7025

Tělesa pro vnitřní zapichování:  
CTIR\*\*S

Hlavy určené pro řadu BoreMeister:  
S\*\*-CTIR..-H

DGS\*S typ  
(2 břity)



DTR\*S typ  
(2 břity)



Video



Pro více  
informací

## VYSOCE PŘESNÉ ZAPICHOVACÍ A ZÁVITOVACÍ NÁSTROJE PRO MALÉ CNC SOUSTRUHY

Perfektní pro zapichování a závitování tyčí o průměru 12 mm nebo menším.

<b>KUP</b> A	10 destiček	<b>Za 0,1€</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 těleso nebo 1 hlavu	
<b>KUP</b> A	10 destiček	<b>S další slevou 50%</b>
<b>ZÍSKEJ</b>	1 CHP těleso	



Destičky:

VGP08/10 (pro Zapichování)

CW = 0.33 - 1 mm

Destičky:

VGT10F (pro Závitování)

Pitch = 0.4 - 2 mm

TPI = 12 - 64

Vrcholový úhel = 55°, 60°

VGP08/10

VGT10F



Tělesa:

Všechna



Video



Pro více  
informací



# NOVÁ ŘADA SOUSTRUŽNICKÝCH NÁSTROJŮ PRO CNC SOUSTRUHY

Ideální pro obrábění malých dílců o průměru 12 mm nebo menší.

**KUP****10 destiček**

A

**ZÍSKEJ****1 těleso****Za 0,1€****Destičky:****JVPN\*\*R/L (pro Zapichování a upichování)**

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

**JVFN45R/L (pro Soustružení)****JVNR/L (Polotovary)****Tělesa:**

0606, 0707, 0808 a 1010

**JVPN\*\*R/L****JVFN45R/L****JVNR/L**

Video

Pro více  
informací

## MULTIFUNKČNÍ ŘEŠENÍ PRO ŠIROKOU ŘADU OPERACÍ PŘI FRÉZOVÁNÍ

Inovativní čtyřbřité destičky poskytují maximální flexibilitu a hospodárnost obrábění. Univerzální fréza s možností zavrtání.

**KUP**

A

**10** destiček do  
lůžka

**ZÍSKEJ** 1 těleso

**Za 0,1€**



### Destičky:

LXMU-MM (AH120, AH3225, AH8015)

### Stopková tělesa:

**EVLX06/08/10/12/16/19...**

(Krátké provedení) DC =  $\varnothing 12 - \varnothing 40$  mm

**EVLX06/08/10/12/16/19...L**

(Dlouhé provedení) DC =  $\varnothing 12 - \varnothing 40$  mm

### Modulární tělesa:

**HVLX06/08/10/12/16...**

DC =  $\varnothing 12 - \varnothing 33$  mm



### LXMU-MM

#### Velikost 06:

APMX 5 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 12 - \varnothing 13$  mm

#### Velikost 12:

APMX 11 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 25 - \varnothing 26$  mm

#### Velikost 08:

APMX 7 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 16 - \varnothing 17$  mm

#### Velikost 16:

APMX 14.5 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 32 - \varnothing 33$  mm

#### Velikost 10:

APMX 9 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 20 - \varnothing 21$  mm

#### Velikost 19:

APMX 18 mm

Prům. nást.:  $\varnothing 40$  mm

Video



Pro více  
informací

# VYSOCE UNIVERZÁLNÍ ČELNÍ FRÉZY PRO ŠIROKOU ŠKÁLU MATERIÁLŮ

DoTriple-Mill má vylepšené upínání destiček díky rybinové drážce a nabízí trojí výhodu použití čtvercových, oktagonálních a kruhových destiček do stejného lůžka


**KUP**

**10 destiček do lůžka**

A


**ZÍSKEJ 1 těleso**

**Za 0,1€**



**SN\*U**

Oboustranné, čtvercové destičky



**ON\*U**

Oboustranné, oktagonální destičky



**RNMU**

Oboustranné, kruhové destičky

Limitováno na 50ks destiček

Limitováno do průměru 125 mm

Destičky:

SN\*U-MJ/MH/W (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225 )

APMX = 6 mm

ON\*U-MJ/W (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225 )

APMX = 3.4 mm

RNMU-MJ (AH120, AH3135, AH3225, T1215, T3225 )

APMX = 6 mm

Nástrčná tělesa:

TASN13

DC = ø50 - ø125mm



Video



Pro více informací

# ŘADA VYSOKO-POSUVOVÝCH FRÉZ URČENA PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Vysoko-posuvové frézy zkracují dobu obrábění v široké škále aplikací

**KUP**

A

10 destiček do  
lůžka

**ZÍSKEJ 1 těleso**

**Za 0,1€**



**LN\*U0303ZER...**  
Pro nízké řezné síly



**LN\*U0303UER...**  
Pro dlouhou životnost a snížení vibrací

Limitováno na 50ks destiček

Limitováno pouze na velikost destiček 03

Destičky:

LN\*U03-MH/MJ/ML/MS

(AH130, AH3225, AH725, AH120, AH8015, AH8005)

APMX = 0.9 - 1.0 mm

Stopková tělesa:

EXN03R... (Krátké provedení)

EXN03R...L/EXN03R...L-C (Dlouhé provedení)

DCX =  $\varnothing$ 16 -  $\varnothing$ 40 mm

Nástrčná tělesa:

TXN03R...

DCX =  $\varnothing$ 40 -  $\varnothing$ 50 mm

Modulární tělesa:

HXN03R...

DCX =  $\varnothing$ 16 -  $\varnothing$ 40 mm



Video



Pro více  
informací

## PROFILOVACÍ FRÉZA PRO 3-D OBRÁBĚNÍ

Jedinečná geometrie břitové destičky zajišťuje bezpečné upnutí pro vysokou stabilitu.  
Dva typy destiček do jednoho lůžka: radius a vysoko-posuvová geometrie.

**KUP**

A

**ZÍSKEJ 1 těleso**

10 destiček do  
lůžka

**Za 0,1€**

Limitováno na 50ks destiček

Destičky:

LNMX04/05/06-MJ/ML (Rádusový typ)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 4 - 6 mm

LNMX04/06-HJ/HL (Vysoko-posuvový typ)

(AH3135, AH120, AH8015, AH3225)

APMX = 1.3 - 2 mm

Stopková tělesa:

EXLN04/05/06R... (Krátké provedení)

EXLN04/05/06R\*\*L... (Dlouhé Provedení)

DCX =  $\varnothing 20$  -  $\varnothing 40$  mm

Modulární tělesa:

HXLN04/05/06R...

DCX =  $\varnothing 20$  -  $\varnothing 42$  mm

Nástrčná tělesa:

TXLN04/05/06R...

DCX =  $\varnothing 40$  -  $\varnothing 66$  mm



LNMX...MJ / ML  
Rádusové destičky

LNMX...HJ / HL  
Vysoko-posuvové  
destičky



Video



Pro více  
informací



Tuřanka 115g  
627 00 Brno  
[www.tungaloy.cz](http://www.tungaloy.cz)

L í d r v i n o v a c í c h

Distributed by:



 FIND US ON THE CLOUD!  
[machiningcloud.com](http://machiningcloud.com)

Dec. 2023 (TJ)