



# P R O M O C J E

*Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025*

Pierwsza  
połowa  
2025



## PEŁNOWĘGLIKOWE MIKROWYTACZAKI DO TOCZENIA I WIERCENIA MAŁYCH ŚREDNIC

Wielofunkcyjne narzędzia do operacji wiercenia i toczenia

**KUP**

4 mikrowytaczaki

A

**DOSTANIESZ**

1 dedykowaną  
oprawkę

**z 40%  
rabatem**

**Wytaczaki (Gatunek SH725):**

TBMFR07...

**Oprawki:**

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N


JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

**TBMFR07...**

Wiercenie, rowkowanie  
wewnętrzne, zewnętrzne oraz  
czołowe

**DC =** ø3, 4, 5, 6, 7 mm



e-katalog





## WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE DO WIERCENIA ORAZ TOCZENIA

Zredukowany czas maszynowy dzięki wyeliminowaniu czasu wymiany narzędzi.

**KUP**

**10** płytek

A

**DOSTANIESZ**

**1** dedykowaną  
oprawkę

**z 50%  
rabatem**

**Płytki (Gatunek AH725):**


XCMT-PS (dla DC =  $\varnothing 8$  mm)

XOMU-PS (dla DC =  $\varnothing 10 - \varnothing 32$  mm)

**Oprawka:**

TBM

A-SXUOR/L



**XOMU-PS**

„Optymalna geometria łamacza umożliwia skuteczną kontrolę wiórów we wszystkich aplikacjach”



**XCMT-PS**

Jednostronna dwuostrzowa płytka dla narzędzi wielofunkcyjnych

e-katalog



## INNOWACYJNE NARZĘDZIA DO ROWKOWANIA Z 4 KRAWĘDZIAMI SKRAWAJĄCYMI

Szlifowana płytki bezpiecznie mocowana w unikalnym gnieździe, zapewniającą wysoką sztywność i powtarzalność. Występująca w wysokowydajnych gatunkach PVD: AH7025, AH8005 i AH6235

<b>KUP</b>	10 płytek	<b>z 60% rabatem</b>
<b>DOSTANIESZ</b>	1 dedykowaną oprawkę	

<b>KUP</b>	10 płytek	<b>z 40% rabatem</b>
<b>DOSTANIESZ</b>	1 dedykowaną oprawkę CHP	




Płytki (Gatunki AH7025, AH8005 i AH6235):

- TCL27
- TCS27
- TCM27

Oprawka:

- STCR/L
- STCR/L-CHP



e-katalog



## INNOWACYJNA RODZINA NARZĘDZI DLA AUTOMATÓW TOKARSKICH ORAZ KRZYWKOWYCH

Idealna do obróbki detali o średnicy 12 mm lub mniejszych

**KUP** 10 płytek  
za **1€**

**DOSTANIESZ** 1 dedykowaną oprawkę



### Płytki (Gatunki SH7025/SH725):

JVPN\*\*R/L (Rowkowanie / Przecinanie)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (Toczenie wzdłużne)

JVBN45/70 (Toczenie wsteczne)

JVTN (Toczenie gwintu)

JVGN (Rowkowanie)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (Półfabrykat)

### Oprawka:

Typ 0606, 0707, 0808, 1010

**JVBN...**  
Toczenie wsteczne



**JVGN...**  
Rowkowanie



**JVTN...**  
Toczenie gwintu



**JVPN...**  
Przecinanie



**JVFN...**  
Toczenie wzdłużne



**JVN...**  
Półfabrykat



video



e-katalog





## WSZECHSTRONNY FREZ WALCOWO-CZOŁOWY Z UNIKALNYM MOCOWANIEM PŁYTKI W KSZTAŁCIE LITERY V DLA MAKSYMALNEJ PRODUKTYWNOŚCI

Niezrównana stabilność we wszystkich materiałach dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania

**KUP** **10** płytek na gniazdo max. 50 płytek

**DOSTANIESZ 1** Frez **za 1€**

max. do średnicy 125 mm

Płytki (Gatunki: AH3225, AH8015, AH120, T1215, T3225, KS05F):

AV\*\*T12  
AV\*\*T18

**Frezy:**

Nasadzane:

TPAV12/18

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 125$  mm

Trzpieniowe:

EPAV12/18

DCX =  $\varnothing 12 - \varnothing 63$  mm


Wkręcane:

HPAV12/18

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 40$  mm



Konstrukcja w kształcie litery V zapobiega drganiu płytki podczas obróbki.



e-katalog



# FREZY DO PRACY Z DUŻYMI POSUWAMI Z 6-KRAWĘDZIOWYMI PŁYTKAMI

Niewielki kąt przystawienia płytki umożliwia lekkie wejście w materiał, idealne do pracy na dużych wysięgach

**KUP**

A

**DOSTANIESZ 1 Frez**

**10** płytek na  
gniazdo max. 50 płytek

**za  
1€**

**Płytki (Gatunki: AH3225, AH8015):**

**WXMU03**

**Frezy:**

**Nasadzane:**

**TXWX03**

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 50$  mm

**Trzpieniowe:**


**EXWX03...**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm

**Wkręcane:**

**HXWX03**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm



**WXMU03-MM**

Dwustronna 6-ostrzowa płytka  
APMX = 1 mm



video



e-katalog





## PONAD 13,000 MOŻLIWYCH KOMBINACJI

Łatwe i dokładne połączenie głowica-trzpień zapewnia krótszy czas wymiany narzędzia i wysoką powtarzalność mocowania

**KUP**

**6** głowiczek

A

**DOSTANIESZ**

**1** trzpień stalowy  
lub węglkowy

**z 60%**  
rabatem

**Głowice: (Gatunki: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):**

Walcowo-czołowe: **VEH, VEE, VED**

Czołowe: **VFM**

High-feed: **VFX**

Kuliste: **VBB, VBD, VBE**

Z promieniem: **VRB, VRC, VRD**

Baryłkowe: **VBO**

Baryłkowe-kuliste: **VBN**

Soczewkowe: **VBL**

Fazujące: **VCA, VCW, VCR**

Fazujące i nawiercające: **VCP, VDS**

Nawiercające: **VDP**

Pogłębiające: **VGC**

Rowkujące: **VST, VTB**

Gwintujące: **VMT, VTR**



**Trzpień:**

Stalowe, Węglkowe, Adapter typu ER



e-katalog





## WIERTŁO Z WYMIENNYMI GŁOWICAMI DO WYDAJNEGO WIERCENIA DUŻYCH OTWORÓW

Unikalna koncepcja mocowania i dwie efektywne krawędzie tnące na głowicy wiertarskiej zapewniają doskonałą jakość otworów i wysoką produktywność.

**KUP**  
A

**DOSTANIESZ** 4 głowice  
1 korpus  
do 3xD

**z 50%  
rabatem**




**SMC**

Średnice:  
ø26 - ø33 mm  
Precyzyjna,  
samocentryująca  
głowica wiercąca

**KUP**  
A

**DOSTANIESZ** 6 głowic  
1 korpus  
do 5xD

**z 50%  
rabatem**




**SMP**

Średnice:  
ø20 - ø41 mm  
Głowica wiertarska  
ogólnego  
przeznaczenia, do  
różnych zastosowań

**KUP**  
A

**DOSTANIESZ** 8 głowic  
wierzących  
1 korpus  
do 8xD

**z 50%  
rabatem**



**SMF**

Średnice:  
ø20 - ø41 mm  
Do wydajnego wiercenia  
otworów z płaskim dnem

Głowice wierzące (Gatunki: AH9130,  
AH725):

SMC, SMP, SMF

Korpusy:

TIS (3xD, 5xD, 8xD)

e-katalog



# Złącze N-Swiss płytki ISO

**NTK**

Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025 TOCZENIE NA AUTOMATACH TOKARSKICH

## SZYBKOWYMIENNE MODUŁOWE NOŻE TOKARSKIE DO MASZYN TYPU SZWAJCARSKIEGO

Skrócenie czasu przestoju maszyny i zwiększenie produktywności dzięki szybszej wymianie narzędzi.

**KUP** 1 końcówkę wymienną i 10 płytek ISO

**DOSTANIESZ** 1 dedykowany uchwyt

**za 1€**

**KUP** 1 końcówkę wymienną i 10 płytek ISO

**DOSTANIESZ** 1 dodatkową końcówkę N-Swiss

**z 50% rabatem**


Płytki (Gatunki NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):  
DCGT, CCGT, VCGT, TNGG

Końcówka N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH

Trzonek:

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2



Member IMC Group  
**NTK**  
CUTTING TOOLS



# Złącze N-Swiss

# NTK

Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025 TOCZENIE NA AUTOMATACH TOKARSKICH

**KUP**

A

1 końcówkę wymienną  
i 10 płytek

**DOSTANIESZ**

1 Dedykowany uchwyt

za  
1€

**KUP**

A

1 końcówkę wymienną  
i 10 płytek

**DOSTANIESZ**

1 Pasującą głowiczkę  
N-Swiss

z 50%  
rabatem

## Końcówka N-Swiss:


QC12-GTTR00-OH  
QC12-TBPR-OH  
QC12-TTPR-OH  
QC12-CTPR/L-OH  
QC12-CTPR/L-SUB-OH  
QC12-CTDPR/L-20D20-OH  
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

## Trzonek:

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2

## Płytki (Gatunki NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTMH32 do rowkowania CW = 0.3 - 3.0 mm  
TBP72 /TBP60 do toczenia wstecznego  
TTP55/TTP60 do toczenia gwintu  
CTP do przecinania CW = 0.5 - 2.0 mm  
CTDP do przecinania CW = 2.0, 2.5 mm



Member IMC Group  
**NTK**  
CUTTING TOOLS

# NTK650 płytki ISO

# NTK

Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025 TOCZENIE NA AUTOMATACH TOKARSKICH

## WYJĄTKOWO WYDAJNY GATUNEK PVD DLA RÓŻNYCH GRUP MATERIAŁÓW I ZASTOSOWAŃ

Najnowsza technologia powlekania HiPIMS służąca poprawie gładkości powierzchni i tłumienia niedoskonałości filmu

<b>KUP</b>	20 płytek ISO	<b>za 1€</b>
<b>DOSTANIESZ</b>	10 dodatkowych płytek	

<b>KUP</b>	20 płytek ISO	<b>z 50% rabatem</b>
<b>DOSTANIESZ</b>	1 dedykowaną końcówkę N-Swiss	



### Płytki (Gatunek NTK650):


DCGT  
CCGT  
VCGT  
TNGG

TPGT11 do wytaczania

(Końcówka N-Swiss niedostępna dla TPGT11)

### Końcówka N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH



www



Member IMC Group  
**NTK**  
CUTTING TOOLS



# NTK650

# NTK

Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025 TOCZENIE NA AUTOMATACH TOKARSKICH

**KUP** 20 płytek  
A  
**DOSTANIESZ** 1 dedykowany trzonek  
za  
1€

**KUP** 20 płytek  
A  
**DOSTANIESZ** 1 dedykowany trzonek CHP  
z 50%  
rabatem

**KUP** 20 płytek  
A  
**DOSTANIESZ** 1 dedykowaną końcówkę N-Swiss  
z 50%  
rabatem

#### Płytki (Gatunek NTK650):

TBP72 do toczenia wstecznego

CTP do przecinania

CW = 1.0 - 2.0 mm

GTMH32 do rowkowania

CW = 0.5 - 3.0 mm

TTP60 do toczenia gwintu

#### Końcówka N-Swiss:

QC12-GTTR00-OH

QC12-TBPR-OH


QC12-TTPR-OH

QC12-CTPR/L-OH

QC12-CTPR/L-SUB-OH

QC12-CTDPR/L-20D20-OH

QC16-CTDPR/L-20D32-OH



# Łamacz wióra TMV

# NTK

Ważne od 01.01.2025 do 30.06.2025 **TOCZENIE NA AUTOMATACH TOKARSKICH**

## DOSKONAŁY ŁAMACZ WIÓRÓW DO OBRÓBKI WZDŁUŻNEJ, ZAPEWNIAJĄCY DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA.

Charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem krawędzi skrawającej i stabilnym formowaniem wiórów podczas całego procesu, osiągając wysoką wydajność.

**KUP** 20 płytek ISO  
A  
**DOSTANIESZ** 10 dodatkowych płytek  
**za 1€**

**KUP** 20 płytek ISO  
A  
**DOSTANIESZ** 1 dedykowaną końcówkę N-Swiss  
**z 50% rabatem**

Niezawodna kontrola przepływu wiórów

Kształt naroża zapobiegający uszkodzeniu krawędzi skrawającej przez wykruszenia.

Kształt powierzchni natarcia odporny na pracę z dużymi posuwami

Płytki (Gatunek NTK650, ST4, DM4, TM4):

DCGT  
TNGG  
CCGT  
VCGT

DCGT





TNGG

CCGT

VCGT

Końcówka N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH



video

www






# TWÓJ DOSTĘP DO RAPORTÓW PRODUKTYWNOŚCI TUNGALOY & NTK!

Zapraszamy do odwiedzenia zaktualizowanej platformy TSR i odkrycia, w jaki sposób produkty Tungaloy i NTK z powodzeniem sprostały różnorodnym wyzwaniom i zapewniły znakomite wyniki. Wgląd do tych raportów może dostarczyć inspiracji dla własnych aplikacji i projektów, oferując szczegółowe rozwiązania pozwalające odnieść sukces w różnych dziedzinach przemysłu.

Znajdź aplikacje, które odpowiadają Twoim bieżącym potrzebom, zwiększ produktywność i rozwiąż wąskie gardła w produkcji.



[tsr.tungaloy.com](https://tsr.tungaloy.com)



TUNGALOY POLSKA sp. z o.o.  
Ul. Irysowa 1  
55-040 Bielany Wrocławskie  
[www.tungaloy.pl](http://www.tungaloy.pl)



2808 Iwazaki Komaki-City,  
Aichi 485-8510, Japan  
[ntkcuttingtools.com](http://ntkcuttingtools.com)

L i d e r   i n n o w a c j i

Dystrybucja:



FIND US ON THE CLOUD!  
[machiningcloud.com](http://machiningcloud.com)

Dec. 2024 (TJ)